PLASTIMODUL

CATÁLOGO / TARIFA 2026



PLASTIMODUL®

2026 LA EVOLUCION DE LA FORMA Y LA FUNCION

DÓNDE LA INGENIERIA DE PRECISIÓN ENCUENTRA SU PROPOSITO

Visión 2026

En Plastimodul creamos soluciones inteligentes para el mobiliario del mañana. Con más de 35 años de evolución, transformamos cada herraje en una pieza clave de diseño y durabilidad.

Para 2026, reforzamos nuestra fabricación propia con tecnología de vanguardia para garantizar un control total de la calidad. No solo fabricamos; definimos el interiorismo moderno uniendo estética e ingeniería de precisión.

Compromiso y Valor Humano

Nuestro compromiso va más allá del producto. Contamos con un equipo experto y ágil, capaz de responder a las necesidades globales de nuestros clientes. Además, nuestra apuesta por la energía limpia asegura una producción tan responsable como eficiente.

Utilizamos materiales premium y controles rigurosos para ofrecer acabados que elevan cada proyecto a la excelencia.

Herrajes e interiorismo para muebles:
Innovación que transforma espacios

Explore nuestro catálogo interactivo

plastimodul.com

"Innovación en movimiento: Soluciones que impulsan la industria moderna."

"En Plastimodul, invertimos en tecnología de vanguardia para ofrecer productos de alta calidad que impulsan la competitividad de nuestros clientes."



"En Plastimodul, evolucionamos con usted. Combinamos tecnología de vanguardia y un diseño centrado en las personas para elevar la competitividad de nuestros clientes en todo el mundo.".

Rigurosos controles bajo estándares europeos de máxima precisión.

Customer Experience

Su éxito es nuestra prioridad.

I+D Avanzado

Creando el futuro del herraje.

Fabricación Propia

Control total, calidad garantizada.

Capacidad Logística

Eficiencia en cada entrega

Distribución Global

Sin fronteras para sus proyectos.

Gestión Integrada

Soluciones ágiles y personalizadas.

Somos Asociados a

Certificados de nuestros proveedores que avalan nuestros productos



"Energía Limpia para un compromiso Sostenible".

Innovación que transforma espacios.

"Más que herrajes, creamos las piezas que definen el mobiliario del mañana. Fusionamos ingeniería de precisión con la estética más exigente para que cada detalle de sus espacios cuente una historia de excelencia."

Innovación

Desarrollo constante de soluciones para el hábitat contemporáneo.

Diseño

Estética vanguardista alineada con las tendencias globales de interiorismo.

Logística

Flota propia para garantizar rapidez y seguridad en cada envío.

Calidad

Rigurosos controles bajo estándares europeos de máxima precisión.





Indice General 2026

● *Productos Nuevos o con Mejoras*

1.0 CAJONES 6



1.0.1 Caión TECHNO SLIM

- Cajón TECHNO **SLIM** 6-15


1.0.2 Caión TECHNO STYLE

Cajón TECHNO **STYLE** 16-23

1.0.3 Cajón TECHNO PLUS

Cajón TECHNO **PLUS** 24-31

1.1 INTERIORISMO CAJONES 32



Interiorismo Cajones:


- **Cuberteros Extensibles Bambú** 33-35
- **Cuberteros Inyección** 36-37

Cuberteros 38
Portaplatos, Organ. platos, Esterilla 39

- Salvasifones 40-41

Separadores y Estabilizador 42

43



ORDENBOX: Divisores, Especieros, Portatarros, Portatazones, Portaplatos, Soporte para cuchillos 44-45

46



Organizadores BAMBÚ 47-49

1.2 CAJONES P.S. Y GUIAS 50



Guías
TECHNO SQUARE
Máx19 mm 51-53
Cajón **P.S.** 54
Guías de Bolas 54

1.3.1 GUÍAS TELESCÓPICAS P/ MESAS EXTRAÍBLES



55-61

1.3.2 PATAS DE MESA SERIE "CLARENCE"



● 62-63

1.4 NEO SYSTEM 64



- Organizador Extraíble 66

Mecanismos Extraíbles 67-69

- Esquinera Gemela 70-71
- Mecanismo Giratorio 270º 72-73

Botelleros P/Mod. Alt. 700 y 800mm 74-75

- Panero 76
- Cesto bajo fregadero 800-900 77

Estantes abatibles 78
Cajón Interior 79

- Columnas 80-81

1.4.1 SISTEMA ALAMBRE DELUXE 83



Columna Extraíble 83
Esquinera Gemela 84
Mecanismo Rincón Extraíble 84
Botelleros Alt. 700 y 800 85

1.4.2 SISTEMA ALAMBRE 86



Mecanismos, Giratorios 86-89
Botelleros, Cestos, 90-91
Verdulero, Tolvas, Mesa Extraíble 92

1.5 BISAGRAS 93



Bisagras **"EQ"** 94-96
Bisagra **Movi-Córner** 97
Bisagradora 97

1.5 TECHNO TOUCH 98



Techno Touch **AUTOMÁTICO** 98
Techno Touch **SEMIAUTOMÁTICO** 98

INTERIORES Y EQUIPAMIENTOS

1.6.1 99



Persianas lama 25 mm 101
Mecanismo P/Puertas Elev. en Paralelo 102
Compás Hidráulico 102
Pistones 103
Perfiles P. de Aluminio Mecaniz. (Sin Tirador y Con Tirador) 104-108

- Vitrinas con cristal 107

Perfiles y Tiradores Adhesivos 109
Copetes, Tapas y Uniones 110-113

- Zócalos y Rincoreras LEVEL 114-115

ZÓCALOS Y RINCONERAS 116

1.6.2 117

- Escurres y Protectores 117-118

Rejillas de Aireación 119
Protector Fondo Fregadero 120-121
Marco Microondas, Protector, Esterilla 122

- Torre Eléctrica Oculta 123

Contenedores Resíduos 124-128
Tolvas 129

- Patas Decorativas 130-131

Patas de Módulo Clasica y Glamour 132-134
Pinzas (patas módulo) 134
Patas de módulo Gigante y P. Escuadra y Pinzas 135
Herramienta P/ Regulación Pata 135

1.6.3 SISTEMA CHEF LED / SISTEMA CHEF 136



Sistema CHEF LED 136-139
Perfiles Vertical y Horizontal
Sistema CHEF
Perfiles Vertical y Horizontal 140-143


1.6.4 144

Tiradores 144
Cantos de Puerta 144-145
Tiradores Acero y Zamak 145

1.6.5 PEQUEÑOS ACCESORIOS 146

Tapones y Tornillos 146
Portaestantes y Topes 147-148
Tapas Adhesivas 149
Colgador Oculto 149
Colgadores bivalentes y de Chapa 150
Cocina. Accesorios Módulo 150-151

1.7.0 FREGADEROS TOP 153




Bajo Encimera
Atenea, Omega 155-156

Sobre Encimera
Zeus , Apolo 157-160

Sobre Encimera Elevado
Poseidón, Ares, Hércules, 161-163


• Accesorios
Cesta Escurridor, Escurridor
Tabla de corte 164

1.7.1 FREGADEROS GRANITE 165



Serie **VENUS** 166
Mod. **MARTE** 167
Mod. **NEPTUNO** 167

1.7.2 FREGADEROS 168




Bajo Encimera (Sobre Enc. opcional)
Roma, Berlín 170-171
Bajo Encimera Atenas 172

Sobre Encimera (Bajo Enc. opcional)
• Boston 173

Sobre Encimera Elevado
Zurich, Tokio, Estambul, Oslo, París, Londres, Dublín, Viena, Nueva York, Praga, Florencia, Madrid 174-182

Accesorios 183

1.7.3 GRIFOS 184



Línea AQUA PURE 184-185
Osmo-Five, Osmo-Seven, Osmo-Six, Osmo-Nox, Osmo-One, Filtro

Línea Normal 186-189
Kreta, Génova, New Altub, Venecia, New Forma, Tornado, Big-Nox, Mika, Nox-1, Kale, Kota, E-Nox, Nox-2

1.8 DTC 190




Cajón **DRAGON BOX** 191-196
Guías **SQUARE.** Lat. Máx. 16 mm 197-199
Guías y Cajones **Metálicos** 200-202

Bisagras: Hidráulicas 203-205
Pulsadores Push 205
Bisagra Oculta 206

Sistemas e-leva
E-LEVA "SE", "SQ", "SF" y "ST" 207-219

1.9.1 20 x 20 SYSTEM 220-227




Componentes 221-225
Montaje 226-227

1.9.2 X·P·A·C·E SYSTEM 228



Componentes 229-233
KITS 234-236

2.0 SISTEMAS ARMARIOS 237



2.4 MODULCLASSIC

• **Armarios Puertas Correderas**
MODULCLASSIC
MC-80 Perfiles 10 y 16 mm 240-249
MC-80-N Perfiles 10, 16 y 19 mm 250-257
MC-75 Perfiles 10 y 16 mm 258-259
MC-75-N Perf. 10 y 16 mm (Perfil "U") 260-263
KITS 264-267

2.4 MODULCLASSIC RUEDA OCULTA

Perfiles 10 mm 268-269


2.5 INTERIORISMO ARMARIOS 272



• **Programa G·A·L·A·X·Y SYSTEM**
Organizador 273
Zaparero LUX, Zapatero Alambre 274
Cesto Multiusos, Pantalonero 275
Perchero Extraíble 276
Colgador abatible 276

Interiorismo
Barras LED 277
Barras, Tubos y Soportes 277
Espejo, Planchadores 279-281
• Pantaloneros, Zapateros 282-283
Tiradores, Perfiles "H" trasera 284

4.0 ILUMINACIÓN 285



4.1 • **Luminarias y Apliques** 286-297
Perfiles C/ LED Integrados 298-306
Sensores y Conectores 307-309
Perfiles para Tira LED 310-311
Barras LED 312-313

4.2 **Tiras NEÓN** 314-318
4.3 **Tiras LED** 319-323
4.4 **Transformadores y** • **Distribuidor** 324

ÍNDICE POR CÓDIGOS 325-340

Cajón TECHNO SLIM

PLASTIMODUL®




AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 231.Y.2112.493.ES.02

PRODUCTO: CAJÓN TECHNO-SLIM (1)
Altura 62- F62021-F62555
Altura 125-F95507-F95511
Altura 148-F95213-F95517
Altura 180-F95519-F95523

EMPRESA: PLASTIMODUL, S.L.
POLIGONO INDUSTRIAL Nº11
03440 IBI (ALICANTE) ESPAÑA
TELF.: 966 55 00 09
C.I.F.: B – 03804308

ENSAYOS: Relativo al ensayo de la norma internacional ISO / DIS7170:2020 (E) Mueble. Unidades de carga. Determinación de la resistencia, durabilidad y estabilidad.
UNE 150.000 EX:2012 Criterios ambientales sostenibles para sus diseñados y socios". Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE 11016:1999 + UNE 11023:2:1992 Armarios y muebles similares para uso doméstico y análisis. Especificaciones y caracteristicas funcionales.

RESULTADO: Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas aplicadas, en los siguientes apartados:

ENSAYO	RESULTADO
Ensayo realizado sobre un cajón equipado de dimensiones internas aproximadas de 1526 x 475 x 923 mm, y una altura libre de 97 mm.	
Apdo. 7.2.2 Durabilidad de las elementos de extensión. (60 +20 /0 kg; n = 80 000 ciclos)	Sin pérdida de funciones de los guías
Apdo. 8.2.1 Apertura brusca de cajones. (a_{max} = 12.09 kg, n = 10 veces)	
Apdo. 8.2.3 Resistencia de los elementos extensibles. (Fn = 2029, n = 10 veces)	
Apdo. 2.4.3.6c Cierre brusco de cajones. (Mmax = 13.80 kg, n = 10 veces)	

(*) Tolerancia y referencias facilitadas por el laboratorio
(**) Carga del ensayo de durabilidad indicada por el cliente

Paterna, 9 de diciembre de 2021

AIDIMME
Fdo. Adrián Nuevalos
Laboratorio de Muebles y Productos
Jefe de Sección

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMME.

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico nº 231.LT12.493.ES.02 del 09/12/2021.

AIDIMME es miembro de AENOR/ISO/22, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: IFRI (ITTV) (Roma Unido), CIZAMUR (Italia) (CII (Dinamarca), ICTAD (Francia) ITD (Polonia), SHR (Holanda), RISE (Suecia), TRADA PRIA (Reino Unido), University of Zagreb (Croacia), IBR (Alemania)



- Cajón disponible en cinco alturas **88, 125, 172, 205** y **250** mm
- Lateral fino de **13 mm**
- Amplia gama de **profundidad de 270 mm a 550 mm**
- Disponibles en cuatro acabados: **Blanco** "W", **Gris** "G", **Grafito** "IG" y **Negro** "BK" .
- **Ajuste fino** del mecanismo frontal integrado.
- 4 Regulaciones: **REGULACIÓN FUERZA, según el contenido y peso del cajón. Inclinación** +5 -0 mm, **Arriba y abajo** ± 1,5 mm, **Izquierda y derecha** ± 1,5 mm
- El mecanismo de sincronización de las guías **estabiliza el movimiento** de **deslizamiento suave y silencioso.**

www.plastimodul.com

Indice

CAJONES TECHNO SLIM

GUÍAS SINCRONIZADAS · 16 mm · 40 Kg. · SOFT CLOSING · PUSH

TECHNO SLIM

Cajón Altura 88 mm

13 mm. · 88 mm. · VIDEO MONTAJE





Largo del Lateral		G W IG					W IG
		270	350	400	450	500	550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95501	F95502	F95503	F95504	F95505	F95506
	PVP x Set						
Guías PUSH	Ref.	F95571	F95572	F95573	F95574	F95575	-
	PVP x Set						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95501-IG

Cajón Interior Altura 88 mm






Largo del Lateral		G W IG					W IG
		270	350	400	450	500	550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95501	F95502	F95503	F95504	F95505	F95506
	PVP x Set						
Guías PUSH	Ref.	F95571	F95572	F95573	F95574	F95575	-
	PVP x Set						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95501-IG

Frontal metálico

16 mm




L= LW -95
Medida de las barras

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP Unid.			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Soporte frontal 88 mm



Ref.	G	F95540-G
Ref.	W	F95540-W
Ref.	IG	F95540-IG
PVP x Set		
Embalaje		20 sets

Cajón Altura 125 mm

13 mm. · 125 mm. · VIDEO MONTAJE





Largo del Lateral		G W IG					W IG
		270	350	400	450	500	550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95507	F95508	F95509	F95510	F95511	F95512
	PVP						
Guías PUSH	Ref.	F95577	F95578	F95579	F95580	F95581	-
	PVP						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95507-IG

Cajón Interior Altura 125 mm

13 mm. 125 mm

VIDEO MONTAJE






Largo del Lateral		G	W	IG	W	IG
		270	350	400	450	500	550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95507	F95508	F95509	F95510	F95511	F95512
	PVP x Set						
Guías PUSH	Ref.	F95577	F95578	F95579	F95580	F95581	-
	PVP x Set						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95507-IG

Frontal metálico



L= LW -95
Medida de las barras

16 mm

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP Unid.			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Soporte frontal



Ref.	G	F95541-G
Ref.	W	F95541-W
Ref.	IG	F95541-IG
PVP x Set		
Embalaje		20 sets

Cajón Altura 172 mm

13 mm. 172 mm

VIDEO MONTAJE





Largo del Lateral		G	W	IG	W	IG
		270	350	400	450	500	550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95513	F95514	F95515	F95516	F95517	F95518
	PVP x Set						
Guías PUSH	Ref.	F95583	F95584	F95585	F95586	F95587	-
	PVP x Set						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95513-IG

Cajón Interior Altura 172 mm






Largo del Lateral		G	W	IG	W	IG
		270	350	400	450	500	550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95513	F95514	F95515	F95516	F95517	F95518
	PVP x Set						
Guías PUSH	Ref.	F95583	F95584	F95585	F95586	F95587	-
	PVP x Set						
Embalaje		4 Sets					4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95513-IG

Frontal metálico




L= LW -95
Medida de las barras

16 mm

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP Unid.			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Varilla frontal



16 mm

L= LW - 82
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
486	786	
F95546	F95547	F95092
Embalaje	20 Uds.	

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95546-IG

Soporte frontal



Ref.	G	F95542-G
Ref.	W	F95542-W
Ref.	IG	F95542-IG
PVP x Set		
Embalaje		20 sets

Indice

Cajón Altura 205 mm

13 mm. 205 mm

VIDEO MONTAJE





		G	W	IG				W	IG
Largo del Lateral		270	350	400	450	500		550	
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95519	F95520	F95521	F95522	F95523		F95529	
	PVP								
Guías PUSH	Ref.	F95589	F95590	F95591	F95592	F95593		-	
	PVP								
Embalaje		4 Sets						4 Sets	

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95519-IG

Cajón Interior Altura 205 mm






		G	W	IG				W	IG
Largo del Lateral		270	350	400	450	500		550	
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95519	F95520	F95521	F95522	F95523		F95529	
	PVP								
Guías PUSH	Ref.	F95589	F95590	F95591	F95592	F95593		-	
	PVP								
Embalaje		4 Sets						4 Sets	

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95519-IG

Frontal metálico



L= LW -95
Medida de las barras

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Varilla frontal




L= LW - 82
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.	
486	786		
F95546	F95547	F95092	
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95546-IG

Soporte frontal 205 mm



Ref.	G	F95543-G
Ref.	W	F95543-W
Ref.	IG	F95543-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	



Cajón Altura 250 mm

13 mm. 250 mm

VIDEO MONTAJE





Para diferentes Opciones: Consultar

Largo del Lateral		W / IG 450	500	550
SOFT CLOSING	Ref.	F95489	F95499	F95500
	PVP			
PUSH	Ref.	-	-	-
	PVP	-	-	-
Embalaje		4 Sets		

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95489-IG

NUEVO Cajón Interior Altura 250 mm





Largo del Lateral		W / IG 450	500	W / IG 550
Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95489	F95499	F95500
	PVP			
Guías PUSH	Ref.	-	-	-
	PVP	-	-	
Embalaje		4 Sets		4 Sets

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95489-IG

Frontal metálico

16 mm




L= LW -95
Medida de las barras

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	473	773	
Ref.	F95550	F95551	F95544
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95550-G

Varilla frontal

16 mm




L= LW - 82
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
486	786	
F95546	F95547	F95092
Embalaje	20 Uds.	

W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95546-IG

Soporte frontal 250 mm



Ref.	W	F95539-W
Ref.	IG	F95539-IG
PVP		
Embalaje		20 Uds.



CAJONES A GRANEL

TECHNO SLIM

SYNCHRONIZED RUNNERS | 16 mm | 40 Kg. | SOFT CLOSING

Cajón Altura 88 mm — Laterales altura 88 mm



13 mm. / 88 mm.

LATERAL Izquierdo



LATERAL Derecha



VIDEO MONTAJE



Largo del Lateral

	270	350	270	350	
LATERAL	IZQUIERDO	IZQUIERDO	DERECHO	DERECHA	FIJACIÓN FRONTAL
Ref.	F95501-3	F95502-3	F95501-4	F95502-4	F94534
PVP					
Embalaje	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.	250 Sets

BK G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color. Ejemplo: F95501-3-BK

Cajón Altura 172 mm — Laterales altura 172 mm




13 mm. / 172 mm.

LATERAL Izquierdo



LATERAL Derecha



VIDEO MONTAJE



Largo del Lateral

	270	350	270	350	
LATERAL	IZQUIERDO	IZQUIERDO	DERECHO	DERECHA	FIJACIÓN FRONTAL
Ref.	F95513-3	F95514-3	F95513-4	F95514-4	F94536
PVP					
Embalaje	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.	100 Sets

BK G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color. Ejemplo: F95013-3-BK

Guí as



Largo del Lateral

	270	350	270	350
GUÍAS	IZQUIERDA	IZQUIERDA	DERECHA	DERECHA
Ref.	F95501-1	F95502-1	F95501-2	F95502-2
PVP				
Embalaje	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.




Accesorios

Fijación frontal con taco. Altura 86 mm

C/Taco Ø 10 mm expandible Set 2 piezas. Metálico

Altura 86 mm




Ref.	F94537
PVP	
Embalaje	100 Sets

Altura 118 mm



Ref.	F94538
PVP	
Embalaje	100 Sets

Altura 167/199/250 mm



Ref.	F94539
PVP	
Embalaje	100 Sets

Set Varillas Multitrasera



Barra	270	350	400	450	500	550 NUEVO
Ref.	F95531	F95532	F95533	F95534	F95535	F95536
PVP x Set						
Embalaje	20 Sets					

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95531-IG


Marcador centros Fijación Frontal



PVP

Ref. Grafito	F95074
Embalaje	50 Uds.


1_ Colocar el marcador



2_ Colocar el frontal



3_ Marcar



Set Captura para Cajón Interior





Grafito	Ref.	F94555-IG
Blanco	Ref.	F94555-W
PVP		
Embalaje		500 Sets

Tapeta lateral interior



Consultar condiciones

BK G W IG

*Añadir a la Ref. el acabado del color. Ejemplo: F95069-BK

Personalizable

Ref.	F95069
PVP	
Embalaje	200 Uds.

Máquina montaje Techno SLIM semiautomática



De 275 a 500

De 300 a 1200

Ref.	F94500
PVP	
Embalaje	1 unidad

Set fijación trasera/tablero


















Ref.	F94540
PVP	
Embalaje	500 Conjuntos

Indice

Instrucciones de Montaje

SOFT CLOSING → Con Guías "SOFT CLOSING"

PUSH → Con Guías "PUSH"


	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
ALTURA **88**			
ALTURA **125**			
ALTURA **172**			
ALTURA **205**			
ALTURA **250**			


Indice

Instrucciones de Montaje

Posiciones del tornillo de las guías en **CAJÓN**


Instalación de las guías






Posiciones del tornillo de las guías en **CAJÓN INTERIOR**


Instalación de las guías






Medidas de Instalación (mm)

NL = Largo nominal




Medidas de Instalación (mm)

NL = Largo nominal



TRASERA



ALTURA 88






62 mm

ALTURA 125






100 mm

ALTURA 172






147 mm

ALTURA 205






179 mm


ALTURA 250





211 mm


DIMENSIONES DE CORTE PARA TABLERO 16 mm




KB
Ancho de
cuerpo de mueble

LW
Ancho interior
cuerpo de mueble

FONDO







LN = Largo Nominal

1. NL = -21 mm


REGULACIÓN




Regulación **Izquierda-Derecha**



Regulación **Arriba-Abajo**




Regulación **Inclinación**




Regulación **Fuerza** según peso del cajón

EXTRAER FRONTAL



EXTRAER CAJÓN



Cajón TECHNO STYLE

PLASTIMODUL®

C A J O N E S



TECHNO® STYLE

WEB



AIDIMME



- Cajón disponible en cuatro alturas **86, 118, 167** y **199** mm
- Lateral fino de **13 mm**
- Amplia gama de **profundidad de 270 mm a 500 mm**
- Disponibles en tres acabados: **Blanco** "W", **Gris** "G" y **Grafito** "IG".
- **Ajuste fino** del mecanismo frontal integrado.
- Regulación: **Inclinación** +5 -0 mm, **Arriba y abajo** ± 1,5 mm, **izquierda y derecha** ± 1,5 mm
- El mecanismo de sincronización de las guías **estabiliza el movimiento** de **deslizamiento suave y silencioso.**
- Opción **Cajón 60K**

www.plastimodul.com

Indice

CAJONES TECHNO STYLE

Cajón Altura 86 mm





Largo del Lateral			270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.	F94506	F94507	F94508	F94509	F94510
		PVP					
	PUSH	Ref.	F94566	F94567	F94568	F94569	F94570
		PVP					
60 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.					F94510-60
		PVP					
Embalaje			4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94510-60-G

Cajón Interior Altura 86 mm






Largo del Lateral			270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.	F94506	F94507	F94508	F94509	F94510
		PVP					
	PUSH	Ref.	F94566	F94567	F94568	F94569	F94570
		PVP					
60 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.					F94510-60
		PVP					
Embalaje			4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94510-60-G

Frontal metálico




L= LW -98
Medida de las barras

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F94550	F94551	F94552
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94550-G

Soporte frontal 86 mm



Ref.	G	F94541-G
Ref.	W	F94541-W
Ref.	IG	F94541-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	

Cajón Altura 118 mm





Largo del Lateral			270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.	F94513	F94514	F94515	F94516	F94517
		PVP					
	PUSH	Ref.	F94573	F94574	F94575	F94576	F94577
		PVP					
60 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.					F94517-60
		PVP					
Embalaje			4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94517-60-G

Cajón Interior Altura 118 mm

13 mm. 118 mm

VIDEO MONTAJE





Largo del Lateral			270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.	F94513	F94514	F94515	F94516	F94517
		PVP					
	PUSH	Ref.	F94573	F94574	F94575	F94576	F94577
		PVP					
60 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.					F94517-60
		PVP					
Embalaje			4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94517-60-G

Frontal metálico



Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F94550	F94551	F94552
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94550-G

Soporte frontal 118 mm



Ref.	G	F94542-G
Ref.	W	F94542-W
Ref.	IG	F94542-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	

Cajón Altura 167 mm

13 mm. 167 mm

VIDEO MONTAJE





Largo del Lateral			270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.	F94520	F94521	F94522	F94523	F94524
		PVP					
	PUSH	Ref.	F94580	F94581	F94582	F94583	F94584
		PVP					
60 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.					F94524-60
		PVP					
Embalaje			4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94524-60-G

VIDEO MONTAJE

Cajón Interior Altura 167 mm





Largo del Lateral			270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.	F94520	F94521	F94522	F94523	F94524
		PVP					
	PUSH	Ref.	F94580	F94581	F94582	F94583	F94584
		PVP					
60 Kg. Con Guías	SOFT CLOSING	Ref.					F94524-60
		PVP					
Embalaje			4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94524-60-G

Frontal metálico

16 mm




Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F94550	F94551	F94552
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94550-G

Varilla frontal

16 mm



600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
483	783	
F95090	F95091	F95092
20 Uds.		

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G

Soporte frontal 167 mm



Ref.	G	F94543-G
Ref.	W	F94543-W
Ref.	IG	F94543-IG
PVP		
Embalaje	20 sets	

Indice

Cajón Altura 199 mm





Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías SOFT CLOSING	Ref.	F94527	F94528	F94529	F94530	F94531
	PVP					
40 Kg. Con Guías PUSH	Ref.	F94587	F94588	F94589	F94590	F94591
	PVP					
60 Kg. Con Guías SOFT CLOSING	Ref.					F94531-60
	PVP					
Embalaje		4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94531-60-G

Cajón Interior Altura 199 mm






Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías SOFT CLOSING	Ref.	F94527	F94528	F94529	F94530	F94531
	PVP					
40 Kg. Con Guías PUSH	Ref.	F94587	F94588	F94589	F94590	F94591
	PVP					
60 Kg. Con Guías SOFT CLOSING	Ref.					F94531-60
	PVP					
Embalaje		4 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94506-G / F94531-60-G

Frontal metálico

116



16 mm

L= LW -98
Medida de las barras

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F94550	F94551	F94552
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F94550-G

Varilla frontal



16 mm

L= LW - 85
Medida de las barras

600	900	20 barras de 1,2 mts. Metro Lineal
483	783	
F95090	F95091	F95092
20 Uds.		

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G


Soporte frontal 199 mm



Ref.	G	F94544-G
Ref.	W	F94544-W
Ref.	IG	F94544-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Accesorios

Set soporte multitrasera - Para varilla rectangular



Set Soporte Multitrasera



Ref.	G	F95075-G
Ref.	W	F95075-W
Ref.	IG	F95075-IG
PVP		
Embalaje		50 Conj.

Set Varillas



INCLUIDOS




Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					

Embalaje 20 conjuntos

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Barra Sincronizadora

L= LW -128
1.200 mm



Ref.	F95005
PVP	
Embalaje	60 Units

Accesorios

PUSH



Ref.	F95006
PVP	
Embalaje	120 sets

Fijación frontal con taco. Altura 86 mm

Metálico






C/Taco Ø 10 mm expandible
Set 2 piezas.

Ref.	F94537
PVP	
Embalaje	100 Sets

Fijación frontal con taco. Altura 118 mm

Metálico






C/Taco Ø 10 mm expandible
Set 2 piezas.

Ref.	F94538
PVP	
Embalaje	100 Sets

Fijación frontal con taco. Altura 167/199/250 mm

Metálico





C/Taco Ø 10 mm expandible
Set 2 piezas.

Ref.	F94539
PVP	
Embalaje	100 Sets

Tapeta lateral



EXTERIOR PERSONALIZABLE

Consultar condiciones



Ref.	G	F95069-G	F94505-G
Ref.	W	F95069-W	F94505-W
Ref.	IG	F95069-IG	F94505-IG
PVP			
Embalaje		200 Uds.	200 Uds.

Marcador centros Fijación Frontal



	PVP
Ref. Grafito	F95074
Embalaje	50 Uds.


1_ Colocar el marcador




2_ Colocar el frontal



3_ Marcar



Set Captura para Cajón Interior





Grafito	Ref.	F94555-IG
Blanco	Ref.	F94555-W
PVP		
Embalaje		500 Sets

Máquina montaje Techno STYLE Semiautomática















De 275 a 500

De 300 a1200













Ref.	F94500
PVP	
Embalaje	1 unidad

Instrucciones de Montaje

Con Guías "SOFT CLOSING"


	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
ALTURA 86			
ALTURA 118			
ALTURA 167			
ALTURA 199			


Con Guías "PUSH"

	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
ALTURA 86			
ALTURA 118			
ALTURA 167			
ALTURA 199			

Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN


Instalación de las guías






Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN INTERIOR

Instalación de las guías






Indice


Instrucciones de Montaje

SOFT CLOSING → PUSH →


Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal



Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal




DIMENSIONES DE CORTE PARA TABLERO 16 mm




KB
Ancho de cuerpo de mueble

LW
Ancho interior cuerpo de mueble

FONDO







LN = Largo Nominal

1. NL = -24 mm
2. NL = -8 mm

TRASERA




ALTURA 86




1. 85 mm
2. 69 mm

ALTURA 118




1. 117 mm
2. 101 mm

ALTURA 167



1. 166 mm
2. 150 mm


ALTURA 199



1. 198 mm
2. 182 mm


REGULACIÓN PUSH →

Regulación Izquierda-Derecha




±1.5 mm.

Regulación Arriba-Abajo




±1.5 mm.

Regulación Inclinación




+5 mm. / −0 mm.

Regulación Profundidad




±3 mm. / ±8 mm.

EXTRAER FRONTAL



EXTRAER CAJÓN



Indice

Cajón TECHNO PLUS

PLASTIMODUL®

C A J O N E S



TECHNO PLUS

WEB



AIDIMME



- Cajón disponible en cuatro alturas **84, 135, 167 y 199 mm**
- Amplia gama de **profundidad de 270 mm a 500 mm**
- Disponibles en tres acabados: **Blanco** "W", **Gris** "G" y **Grafito** "IG".
- **Ajuste fino** del mecanismo frontal integrado.
- Regulación: **Inclinación** +5 -0 mm, **Arriba y abajo** ± 1,5 mm, **izquierda y derecha** ± 1,5 mm
- El mecanismo de sincronización de las guías **estabiliza el movimiento, deslizamiento suave y silencioso**.
- Opción **Cajón 60K**

www.plastimodul.com

CAJONES TECHNO PLUS

GUÍAS SINCRONIZADAS · 16 mm · 40 Kg. · 60 Kg. · SOFT CLOSING · PUSH

Cajón 76 mm Altura 84 mm

84 mm · 76 mm · VIDEO MONTAJE





Largo del Lateral			270	350	400	450	500
40 Kg. SOFT CLOSING	Con Guías	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
		PVP					
PUSH		Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
		PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING	Con Guías	Ref.					F95050-60
		PVP					

Embalaje 6 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G

Cajón Interior 76 mm Altura 84 mm






Largo del Lateral			270	350	400	450	500
40 Kg. SOFT CLOSING	Con Guías	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
		PVP					
PUSH		Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
		PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING	Con Guías	Ref.					F95050-60
		PVP					

Embalaje 6 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G

Frontal metálico



L= LW -98
Medida de las barras

16 mm

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F95080	F95081	F95082
PVP			

Embalaje 20 Uds.

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G

Soporte frontal 84 mm



Ref.	G	F95083-G
Ref.	W	F95083-W
Ref.	IG	F95083-IG
PVP		

Embalaje 20 sets

Cajón 76 mm Altura 135 mm

135 mm · 76 mm





Largo del Lateral			270	350	400	450	500
40 Kg. SOFT CLOSING	Con Guías	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
		PVP					
PUSH		Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
		PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING	Con Guías	Ref.					F95050-60
		PVP					

Embalaje 6 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G

Set Varillas



INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					

Embalaje 20 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 135 mm



Ref.	G	F95066-G
Ref.	W	F95066-W
Ref.	IG	F95066-IG
PVP		

Embalaje 20 Sets

Indice

Cajón Interior 76 mm Altura 135 mm





Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
Con Guías PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING	Ref.					F95050-60
Con Guías	PVP					
Embalaje		6 Sets				

G W IG

Set Varillas



INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				


G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 135 mm



Ref.	G	F95066-G
Ref.	W	F95066-W
Ref.	IG	F95066-IG
PVP		
Embalaje		20 Sets

Frontal metálico




L= LW -98
Medida de las barras

Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F95080	F95081	F95082
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G

Varilla frontal



L= LW - 85
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
483	783	
F95090	F95091	F95092

20 Uds.

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G

Soporte frontal 135 mm



Ref.	G	F95084-G
Ref.	W	F95084-W
Ref.	IG	F95084-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón 76 mm Altura 167 mm





Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
Con Guías PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING	Ref.					F95050-60
Con Guías	PVP					
Embalaje		6 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G

Set Varillas





INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 167 mm



Ref.	G	F95067-G
Ref.	W	F95067-W
Ref.	IG	F95067-IG
PVP		
Embalaje		20 Sets

Cajón Interior 76 mm Altura 167 mm

167 mm / 76 mm





Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
40 Kg. Con Guías PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					
60 Kg. Con Guías SOFT CLOSING	Ref.					F95050-60
	PVP					

Embalaje 6 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G

Set Varillas



INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					

Embalaje 20 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 167 mm




Ref.	G	F95067-G
Ref.	W	F95067-W
Ref.	IG	F95067-IG
PVP		

Embalaje 20 Sets

Frontal metálico

16 mm



L= LW -98
Medida de las barras


Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F95080	F95081	F95082
PVP			

Embalaje 20 Uds.

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G

Varilla frontal

16 mm




L= LW - 85
Medida de las barras

600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
483	783	
F95090	F95091	F95092

20 Uds.

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G

Soporte frontal 167 mm



Ref.	G	F95085-G
Ref.	W	F95085-W
Ref.	IG	F95085-IG
PVP		

Embalaje 20 sets

Cajón 76 mm Altura 199 mm

199 mm / 76 mm





Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. Con Guías SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
40 Kg. Con Guías PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					
60 Kg. Con Guías SOFT CLOSING	Ref.					F95050-60
	PVP					

Embalaje 6 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G

Set Varillas



INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					

Embalaje 20 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 199 mm



Ref.	G	F95068-G
Ref.	W	F95068-W
Ref.	IG	F95068-IG
PVP		

Embalaje 20 Sets

Cajón Interior 76 mm Altura 199 mm

199 mm / 76 mm





Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
Con Guías PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F9502V4
	PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING	Ref.					F95050-60
Con Guías	PVP					
Embalaje		6 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G

Set Varillas



INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G


Set Traseras de 199 mm



Ref.	G	F95068-G
Ref.	W	F95068-W
Ref.	IG	F95068-IG
PVP		
Embalaje		20 Sets

Frontal metálico

16 mm




Ancho Módulo	600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
Ancho Frontal	470	770	
Ref.	F95080	F95081	F95082
PVP			
Embalaje	20 Uds.		

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95080-G

Varilla frontal


16 mm



600	900	Metro Lineal 20 barras de 1,2 mts.
483	783	
F95090	F95091	F95092
20 Uds.		

*Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95090-G

Soporte frontal 199 mm



Ref.	G	F95086-G
Ref.	W	F95086-W
Ref.	IG	F95086-IG
PVP		
Embalaje		20 sets

Cajón 76 mm Altura 199 mm

199 mm / 76 mm





Largo del Lateral		270	350	400	450	500
40 Kg. SOFT CLOSING	Ref.	F95027	F95035	F95040	F95045	F95050
	PVP					
Con Guías PUSH	Ref.	F95020	F95021	F95022	F95023	F95024
	PVP					
60 Kg. SOFT CLOSING	Ref.					F95050-60
Con Guías	PVP					
Embalaje		6 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95050-G /F95050-60-G

Set Varillas





INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					
Embalaje	20 Sets				

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Set Traseras de 199 mm



Ref.	G	F95068-G
Ref.	W	F95068-W
Ref.	IG	F95068-IG
PVP		
Embalaje		20 Sets

Indice

Accesorios

Barra Sincronizadora



Ref.	F95005
PVP	
Embalaje	60 Uds.

Accesorios



PUSH

Ref.	F95006
PVP	
Embalaje	120 Conj.

Fijación frontal con taco

Metálico





C/Taco Ø 10 mm expandible
Set 2 piezas.

Ref.	F94537
PVP	
Embalaje	100 Sets


Tapeta lateral exterior Personalizable



Consultar condiciones

Ref.	G	F95069-G
Ref.	W	F95069-W
Ref.	IG	F95069-IG
PVP		
Embalaje		200 Uds.

Set soporte multitrasera - Para varilla rectangular



Set Soporte Multitrasera



Ref.	G	F95075-G
Ref.	W	F95075-W
Ref.	IG	F95075-IG
PVP		
Embalaje		50 sets

Set Varillas





INCLUIDOS

Varilla	270	350	400	450	500
Ref.	F95060	F95061	F95062	F95063	F95064
PVP					

Embalaje 20 Sets

G W IG *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F95060-G

Marcador centros Fijación Frontal



Ref.	Grafito	F95074
Embalaje		50 Uds.

PVP


1_ Colocar el marcador



2_ Colocar el frontal



3_ Marcar



Set Captura para Cajón Interior





Grafito	Ref.	F94555-IG
Blanco	Ref.	F94555-W
PVP		
Embalaje		500 Sets

Máquina montaje Techno Plus Semiautomática















PVP













Ref.	F94499
Embalaje	1 unidad

Instrucciones de Montaje

Con Guías "SOFT CLOSING"


	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
CAJÓN 76 ALTURA **84**			
CAJÓN 76 ALTURA **135**			
CAJÓN 76 ALTURA **167**			
CAJÓN 76 ALTURA **199**			

Con Guías "PUSH"

	Montaje Mínimo Requerido	Montaje Frontal	Montaje Trasero
CAJÓN 76 ALTURA **84**			
CAJÓN 76 ALTURA **135**			
CAJÓN 76 ALTURA **167**			
CAJÓN 76 ALTURA **199**			


Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN

Instalación de las guías



Posiciones del tornillo de las guías en CAJÓN INTERIOR

Instalación de las guías




Indice


Instrucciones de Montaje

SOFT CLOSING PUSH


Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal



Medidas de Instalación (mm) NL = Largo nominal




DIMENSIONES DE CORTE PARA TABLERO 16 Mm




KB
Ancho de
cuerpo de mueble

LW
Ancho Interior
cuerpo de mueble

FONDO






LN = Largo Nominal

1. NL = -24 mm
2. NL = -8 mm

L

TRASERA



CAJÓN 76
ALTURA 84





1. 84 mm
2. 68 mm

CAJÓN 76
ALTURA 135






1. 135 mm
2. 119 mm


CAJÓN 76
ALTURA 167






1. 167 mm
2. 151 mm

CAJÓN 76
ALTURA 199







1. 199 mm
2. 183 mm

REGULACIÓN


Regulación Izquierda-Derecha




Regulación Arriba-Abajo




Regulación Profundidad PUSH



EXTRAER FRONTAL



EXTRAER CAJÓN



C A J O N E S

I N T E R I O R I S M O



I N T E R I O R D E S I G N

Cubertero Extensible Bambú




Bambú Nogal

Bambú Abedul




Ejemplo de composiciones para Mod.:

Mod. 1200



Mod. 400/600 + Mod. 700/900



Mod. 400/600 + Mod. 700/900







Módulo			Mod. 400 / 600	Mod. 700 / 900	Mod. 900 / 1100
CUBERTEROS Para cajones de 500	52	473	EXTENSIBLE Min. 306 / 525	EXTENSIBLE Min. 506 / 825	EXTENSIBLE Min. 706 / 1025
Bambú Nogal		Ref.	F94405	F94406	F94407
Bambú Abedul		Ref.	F94400	F94401	F94402
PVP					
Embalaje			5 Uds		

Indice

Cubertero Extensible Bambú

Organizador de cajones grande y versátil: Su diseño extensible permite ajustarlo de 520 a 830 mm de ancho, adaptándose a distintos tamaños de cajones, con la opción de expandirlo por uno o ambos lados.

Orden y funcionalidad en tu cocina: ideal para mantener cubiertos, cuchillos y utensilios organizados y ocultos. Cuenta con entre 6 y 8 compartimentos amplios, además de un bloque de cuchillos extraíble con capacidad para 11 cuchillos de carne, que puedes colocar o retirar según tu necesidad.

Uso multifuncional: no solo es práctico en la cocina, también sirve para almacenar joyas, papelería u otros accesorios, permitiendo tener todo a mano en un solo espacio.

Acabados disponibles: en Bambú Abedul y Bambú Nogal, para combinar con el estilo de tu cocina o mobiliario.





Puedes colocar 5 y 6 cuchillos de carne. EXTRAÍBLE



Adecuado para cuchillos de carne de hasta 260 mm



Bambú
Duradero, resistente y más fuerte que la madera





Extensible
Se ajusta a casi cualquier cajón

Resistente al agua





PRÓXIMAMENTE



Módulo	473	EXTENSIBLE MOD. 600 a 900 Min. 520 a 830	
		Bambú Abedul	Bambú Nogal
CUBERTEROS Para cajones de fondo 500			
Ref.		F94430	F94435
PVP			
Embalaje		5 Uds	

Módulo	473	EXTENSIBLE MOD. 400 a 600 Min. 305 a 528	
		Bambú Abedul	Bambú Nogal
CUBERTEROS Para cajones de fondo 500			
Ref.		F94431	F94436
PVP			
Embalaje		5 Uds	

Cuberteros de inyección

500 mm

16 mm

WEB

Reducir · Reciclar · Reutilizar
Estos cuberteros cumplen con la legislación en materia de envases.

G Gris



W Blanco



IG Grafito











Ejemplo Pedido **1000**
F94709 + F95911+ F95207

◄ Ejemplo de montaje con cubertero COMBI ►

Ejemplo Pedido **1200**
F94709 + F95911 + F95207+ F95911 + F94709





COMBI
Cubertero de 200
para complementar con cualquier medida.



473 | 45 | 200

Ref.	IG	F94709-IG
Ref.	W	F94709-W
Ref.	G	F94709-G
PVP		
Embalaje		10 Uds.

UNIÓN - Opcional		Grafito	Blanco	Gris
Ref.	IG	F95911-IG		
Ref.	W		F95911-W	
Ref.	G			F95911-G
PVP				
Embalaje		20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.

Indice

Modelos de Cuberteros



300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600



700 | 800 | 900



1000 | 1200



Nota: Producto fabricado mediante inyección de plástico.
Las dimensiones pueden presentar ligeras variaciones debido a la contracción natural del material durante el proceso de enfriamiento.

473 | 45

Cuberteros TECHNO

TECHNO SLIM / TECHNO STYLE

Módulo	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000 NUEVO	1200 NUEVO
Cubertero	224	274	324	374	424	524	624	724	824	924	1124
Grafito Ref.	F94700-IG	F94701-IG	F94702-IG	F94703-IG	F94704-IG	F94705-IG	F94706-IG	F94707-IG	F94708-IG	F94710-IG	F94711-IG
Blanco Ref.	F94700-W	F94701-W	F94702-W	F94703-W	F94704-W	F94705-W	F94706-W	F94707-W	F94708-W	F94710-W	F94711-W
Gris Ref.	F94700-G	F94701-G	F94702-G	F94703-G	F94704-G	F94705-G	F94706-G	F94707-G	F94708-G	F94710-G	F94711-G
PVP											
Embalaje	10 Uds.									5 Uds.	

TECHNO PLUS

Módulo	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000 NUEVO	1200 NUEVO
Cubertero	209	259	309	359	409	509	609	709	809	909	1109
Grafito Ref.	F95200-IG	F95201-IG	F95202-IG	F95203-IG	F95204-IG	F95205-IG	F95206-IG	F95207-IG	F95208-IG	F95209-IG	F95210-IG
Blanco Ref.	F95200-W	F95201-W	F95202-W	F95203-W	F95204-W	F95205-W	F95206-W	F95207-W	F95208-W	F95209-W	F95210-W
Gris Ref.	F95200-G	F95201-G	F95202-G	F95203-G	F95204-G	F95205-G	F95206-G	F95207-G	F95208-G	F95209-G	F95210-G
PVP											
Embalaje	10 Uds.									5 Uds.	

Cuberteros MULTIBOX

Compatible con todas las marcas

Módulo	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000 NUEVO	1200 NUEVO
Cubertero	218	268	318	368	418	518	618	718	818	918	1118
Grafito Ref.	F95900-IG	F95901-IG	F95902-IG	F95903-IG	F95904-IG	F95905-IG	F95906-IG	F95907-IG	F95908-IG	F95909-IG	F95910-IG
Blanco Ref.	F95900-W	F95901-W	F95902-W	F95903-W	F95904-W	F95905-W	F95906-W	F95907-W	F95908-W	F95909-W	F95910-W
Gris Ref.	F95900-G	F95901-G	F95902-G	F95903-G	F95904-G	F95905-G	F95906-G	F95907-G	F95908-G	F95909-G	F95910-G
PVP											
Embalaje	10 Uds.									5 Uds.	

Fabricamos cuberteros a medida para cualquier cajón del mercado, consúltenos condiciones. Posibilidad de embalaje individual.

Indice

Cuberteros

500 mm

16 mm

Detalle: Gris Rugoso



Detalle: Blanco



300



350



400



450



500



600



700



800



900



1000



1200



Mod. 300



Mod. 350/400



Mod. 450/500



Mod. 600/700



Mod. 800



Mod. 900/1000



Mod. 1200

473 53

Módulo		300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Cubertero		209	259	309	359	409	509	609	709	809	909	1109
Gris (Hasta fin de existencias)	Ref.	F31000	F31001	F31002	F31003	F31004	F31005	F31006	F31007	F31008	F31009	F31010
Blanco	Ref.	F41000-W	F41001-W	F41002-W	F41003-W	F41004-W	-	F41006-W	F41007-W	-	-	F41010-W
	PVP											
Embalaje		10 Uds.										

Indice

Organizador de platos + 6 pivotes





Mod. 500



HAYA CONTRACHAPADO



MDF EUCALIPTO



Tablero 490

Opcional



Ref. F31022

PVP

Módulo		600	700	800	900	1000	1200
Tablero		493	593	693	793	893	1093
HAYA	Ref.	F31016	F31017	F31018	F31019	F31020	F31021
	PVP						
MDF	Ref.	F31016-ECO	F31017-ECO	F31018-ECO	F31019-ECO	F31020-ECO	F31021-ECO
	PVP						
Embalaje		5 Uds.					

Portaplatos Extensible

150








min. 180
máx. 305

		PVP
Ref.	F31023	
Embalaje	1 unidad	

Esterilla

Antideslizante





475 ±1 × 1.2

		PVP
Gris	Ref. F16500	
Transpar.	Ref. F16501	
Grafito	Ref. F16502	
Embalaje	1 rollo de 20 metros	

Indice


Salvasifón BAMBÚ 490 x 220 x 84


PRÓXIMAMENTE

NUEVO









TECHNO SLIM: 244
TECHNO STYLE/PLUS: 253

			PVP
Bambú Natural	Ref.	F94458	
NUEVO Bambú Grafito	Ref.	F94458-IG	
Embalaje		10 Uds.	


Salvasifón BAMBÚ reducido 240 x 170 x 110

110

PRÓXIMAMENTE

NUEVO






TECHNO SLIM: 235
TECHNO STYLE/PLUS: 235

			PVP
Bambú Grafito Ref.		F94459-IG	
Embalaje		12 Uds.	

Salvasifón rectangular con cubetas

37






			PVP
Gris	Ref.	F21985	
Grafito	Ref.	F21986	
Blanco	Ref.	F21987	
Embalaje		36 Uds.	

37






			PVP
Gris	Ref.	F21988	
Grafito	Ref.	F21989	
Blanco	Ref.	F21990	
Embalaje		30 Uds.	

Salvasifón con cubetas


61






			PVP
Gris	Ref.	F21955	
Grafito	Ref.	F21956	
Blanco	Ref.	F21957	
Embalaje		10 Uds.	

Salvasifón rectangular




			PVP		PVP
Blanco	Ref.	F21958-W		F21952-23	
Gris	Ref.	F21958-G		F21953-23	
Grafito	Ref.	F21958-IG		F21954-23	
Embalaje		38 Uds.			


Salvasifón con cubeta



			PVP		PVP
Blanco	Ref.	F21959-W		F21966-23	
Gris	Ref.	F21959-G		F21967-23	
Grafito	Ref.	F21959-IG		F21968-23	
Embalaje		30 Uds.			

Salvasifón cuadrado





			PVP
Gris	Ref.	F21964	
Embalaje		75 Uds.	

Salvasifón "U" corta



			PVP
Gris	Ref.	F21960	
Embalaje		90 Uds.	

Salvasifón "U" larga




			PVP
Blanco	Ref.	F21963	
Gris	Ref.	F21961	
Embalaje		75 Uds.	

Salvasifón Multimedida - Modular y adaptable







			PVP
Gris	Ref.	F21970	
Grafito	Ref.	F21971	
Blanco	Ref.	F21972	
Embalaje		20 metros (10 barras x 2 metros)	






			PVP
Gris	Ref.	F21980	
Grafito	Ref.	F21981	
Blanco	Ref.	F21982	
Embalaje		25 juegos	

Indice


Separador de 9 mm

Puertas con bisagra de 110°










			PVP
Blanco	Ref.	F80790-W	
Gris	Ref.	F80790	
Embalaje		1 Set	


Separador de 25 mm

Para salvar la altura de las bisagras










			PVP
Blanco	Ref.	F80792-W	
Gris	Ref.	F80792	
Grafito	Ref.	F80792-IG	
Embalaje		1 Set	

Estabilizador frontal






Se recomienda utilizar el estabilizador en cajones a partir de 700 mm




Ref.	F92079
PVP	
Embalaje	50 sets

MONTAJE FRONTAL


ALTURAS: 88, 125, 172, 205 y 250



ALTURAS: 86, 118, 167 y 199



ALTURAS: 84, 135, 167 y 199



Indice

PLASTIMODUL®

ORDENBOX

WEB

O R G A N I Z A D O R E S

O R D E N B O X








Organizadores Divisores







100 473 55



Grafito	Ref.	F94410
PVP		
Embalaje		1 Ud.

150 473 55



Grafito	Ref.	F94411
PVP		
Embalaje		1 Ud.

100 473 55



Grafito	Ref.	F94413
PVP		
Embalaje		1 Ud.

150 473 55



Grafito	Ref.	F94414
PVP		
Embalaje		1 Ud.

150 473 55



Grafito	Ref.	F94416
PVP		
Embalaje		1 Ud.

150 473 68




Grafito	Ref.	F94420
PVP		
Embalaje		1 Ud.

100 473 68



Grafito	Ref.	F94418
PVP		
Embalaje		1 Ud.

150 473 68



Grafito	Ref.	F94419
PVP		
Embalaje		1 Ud.

Set Especiero (Especieros incluidos)

100 473 110



Grafito	Ref.	F94412
PVP		
Embalaje		1 Ud.

Set Portatarros (Tarros incluidos)


150 473 110





Grafito	Ref.	F94417
PVP		
Embalaje		1 Ud.

Indice




Set Portatazones (Capacidad 8 Uds.)

118 473 58



Grafito	Ref.	F94421
PVP		
Embalaje		1 Ud.


90 473 80



Grafito	Ref.	F94424
PVP		
Embalaje		1 Ud.


Set Portaplatos (Capacidad 11 Uds.)

158 473 58



Grafito	Ref.	F94422
PVP		
Embalaje		1 Ud.

120 473 80



Grafito	Ref.	F94423
PVP		
Embalaje		1 Ud.

Soporte para Cuchillos





150 473 55



Grafito	Ref.	F94415
PVP		
Embalaje		1 Ud.

PLASTIMODUL®

ORDENBATH

VIDEO MONTAJE

ORGANIZADORES BAMBÚ

ORDENBATH




Natural

Negro

Salvasifón
BAMBÚ



Bandeja Deslizante
BAMBÚ



Bandeja 3 Huecos
Vertical BAMBÚ



Bandeja 3 Huecos
BAMBÚ



Bandeja 1 Hueco
BAMBÚ



Bandeja 2 Huecos
BAMBÚ



Bandeja 3 Huecos
BAMBÚ




Contenedor Pañuelos
BAMBÚ





Organizadores Cajones Baño






Salvasifón BAMBÚ 340 x 170 x 78








Mecanización para Cajón Techno SLIM







ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94450	F94450-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

Bandeja deslizante BAMBÚ 217 x 160 x 55








ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94451	F94451-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

Bandeja 3 huecos verticales BAMBÚ 359 x 323 x 90









ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94452	F94452-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

Bandeja 3 huecos BAMBÚ 359 x 323 x 90








ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94453	F94453-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

Bandeja 1 hueco BAMBÚ 159 x 323 x 90









ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94454	F94454-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

Bandeja 2 huecos BAMBÚ 159 x 323 x 90









ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94455	F94455-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

Bandeja 3 huecos BAMBÚ 159 x 323 x 90








ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94456	F94456-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

Contenedor pañuelos BAMBÚ 135 x 245 x 87







ACABADO	Natural	Negro
Ref.	F94457	F94457-BK
PVP		
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.

Guías TECHNO SQUARE

PLASTIMODUL®

G U Í A S



GTS GUIAS SYSTEM

WEB

REGULACIÓN DE CIERRE Y APERTURA DE LAS GUÍAS AUTOCIERRE SEGÚN EL CONTENIDO Y PESO DEL CAJÓN






Indice

Guías Extracción Total - Autocierre o Push - Pinza


3D REGULACIÓN | 35 Kg. | SOFT CLOSING | PUSH




LT = Profundidad interna del módulo
LN = Largo Nominal




Fondo		250	300	350	400	450	500	550	600
SOFT CLOSING	Ref.	F54129-16/19	F54130-16/19	F54131-16/19	F54132-16/19	F54133-16/19	F54134-16/19	F54135-16/19	F54136-16/19
	PVP								
Embalaje		10 juegos							
PUSH	Ref.	F54159-16/19	F54160-16/19	F54161-16/19	F54162-16/19	F54163-16/19	F54164-16/19	F54165-16/19	F54166-16/19
	PVP								
Embalaje		10 juegos							







Empuje la palanca de la manija para desbloquear el cajón, luego sáquelo.




Ajuste el panel frontal con rueda de plástico en el mango.




Cajón Estandard
NL = Largo Nominal
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + 3



Cajón Interior
NL = Largo Nominal Lateral
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + X




SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo




Guías Techno Square Lateral de cajón Max. 19 mm


Guías Extracción Total - Autocierre o Push




LT = Profundidad interna del módulo
LN = Largo Nominal




Fondo		250	300	350	400	450	500	550	600
SOFT CLOSING	Ref.	F54123-16/19	F54109-16/19	F54110-16/19	F54111-16/19	F54112-16/19	F54113-16/19	F54114-16/19	F54124-16/19
	PVP								
PUSH	Ref.	F54125-16/19	F54115-16/19	F54116-16/19	F54117-16/19	F54118-16/19	F54119-16/19	F54122-16/19	F54126-16/19
	PVP								
Embalaje		10 juegos							




Preparación del cajón (mm)






Cajón Autocierre y abertura Push




NL (mm)	A (mm)	B (mm
250	190	200.5
300	245	255.5
350	270	280.5
400	305	319.5
450	330	369.5
500	355	419.5
550	390	469.5
600	415	519.5


Cajón Estandard
NL = Largo Nominal
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + 3



Cajón Interior
NL = Largo Nominal Lateral
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + X



SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo




Indice

Guías Extracción Parcial Roldana - Autocierre o Push




LT = Profundidad interna del módulo
LN = Largo Nominal




Fondo		250	300	350	400	450	500	550	600
SOFT CLOSING	Ref.	F54139-16/19	F54140-16/19	F54141-16/19	F54142-16/19	F54143-16/19	F54144-16/19	F54145-16/19	F54146-16/19
	PVP								
PUSH	Ref.	F54149-16/19	F54150-16/19	F54151-16/19	F54152-16/19	F54153-16/19	F54154-16/19	F54155-16/19	F54156-16/19
	PVP								


Embalaje 10 juegos




Preparación del cajón (mm)




Cajón Autocierre
Cajón abertura Push




NL (mm)	A (mm)	B (mm)
250	220	188
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298
500	355	323
550	390	358
600	415	383




Cajón Estandard
NL = Largo Nominal
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + 3



Cajón Interior
NL = Largo Nominal Lateral
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + X



SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo







Cajones P.S. y Guías


Cajón módulo - P.S.



Poliester 100% reciclado

440 100

LN = Largo Nominal



16 mm



		300	350	400	450	500	600
Blanco	Ref.	F10001	F10002	F10003	F10004	F10005	F10006
Gris	Ref.	F10040	F10041	F10042	F10043	F10045	F10046
PVP							
Embalaje		Kits 5 Uds.					

Cubertero - P.S.



Poliester 100% reciclado

392 45




16 mm

		300	350	400	450	500	600
Blanco	Ref.	F10013	F10014	F10015	F10016	F10017	F10018
Gris	Ref.	F10032	F10033	F10034	F10035	F10036	F10037
PVP							
Embalaje		10 Uds.					

Guías de bolas pistón autocierre

30 Kg.








Con el mejor y más efectivo sistema de recuperación del mercado

		350	400	450	500	600
Guías	Ref.	F26062	F26063	F26064	F26065	F26066
PVP						
Embalaje		10 Sets				

Guías de bolas

30 Kg.









Sistema de Desmontaje

Posibilidad de desmontaje mediante gatillo lateral.

		270	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
Guías	Ref.	F26001	F26002	F26003	F26004	F26005	F26006	F26015	F26012	F26013	F26014
PVP											
Embalaje		10 Sets									

Indice

PLASTIMODUL®

GUÍAS TELESCÓPICAS

WEB

Para Mesa Oculta Elevable 56



Para Mesa Plegable con Frente para Columna 56



Para Mesa Oculta Plegable con Frente 57



Para Mesa Oculta 57



Para Mesa Oculta Plegable 58



Para Mesa Plegable Oculta 1 PATA 58



Para Mesa Oculta Plegable DOBLE PATA 59



Para Mesa Lateral para Isla 60-61



GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Oculta Elevable






1. Hecha de **aleación de aluminio** con planchas de acero.
2. Diferentes usos: para despacho, mueble y mesa auxiliar para comer.
3. Extensión **suave y silenciosa**.
4. **Fácil instalación.**
5. Capacidad de carga: **40 K.**

Módulo Máx. 1.100			PVP	MEDIDA	Mín. Prof.	L
40 Kg.	Ref.	**F19222**		**540 mm**	540 mm	500 mm
30 Kg.	Ref.	**F19223**		**390 mm**	390 mm	370 mm
Embalaje			1 SET			

GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Plegable con Frente para Columna






1. Hecha de **aleación de aluminio** con planchas de acero.
2. Uso: escritorio, mesa de comedor.
3. Capacidad de carga: **40 K.**

Módulo Máx. 1.100			PVP	Mín. Interior	L
40 Kg.	Ref.	**F19226**		550 mm	1155 mm
Embalaje			1 SET		

Indice

GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Oculta Plegable con Frente





1. Hecha de **aleación de aluminio** con planchas de acero.
2. Aprovechamiento del espacio.
3. **Altura regulable.**
4. Capacidad de carga: **35 K.**

Módulo Máx. 1.100			PVP	Mín. Interior	L
35 Kg.	Ref.	**F19238**		520 mm	785 mm
Embalaje			1 SET		

GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Oculta






1. Hecha de **aleación de aluminio** de alta calidad.
2. Amplio uso: se puede utilizar en **escritorios, armarios y mesas de comedor.**
3. Extensión **suave y total.**
4. **Altura regulable.**
5. Capacidad de carga: **30 K.**

			PVP	EXTENSIBLE			L
30 Kg.	Ref.	**F19227**		52	**550** a **1100**	50	550mm
30 Kg.	Ref.	**F19228**		52	**650** a **1300**	50	650mm
30 Kg.	Ref.	**F19229**		52	**750** a **1500**	50	750mm
Embalaje			1 SET				

GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Oculta Plegable



VIDEO MONTAJE F19224






1. Hecha de **aleación de aluminio** con planchas de acero.
2. Amplio uso: se puede utilizar en **escritorios, armarios y mesas de comedor.**
3. Extensión **suave y silenciosa.**
4. **Fácil instalación.**
5. Capacidad de carga: **40 K.**

Módulo Máx. 1.100		PVP	MEDIDA	Mín. Prof.	L
40 Kg. Ref.	**F19224**		**540 mm**	550 mm	745 mm
40 Kg. Ref.	**F19225**		**390 mm**	400 mm	705 mm
Embalaje			1 SET		

GUIAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Plegable Oculta 1 PATA



VIDEO MONTAJE





1. Extensión de 1, 2 m de largo, suficiente para utilizar en un comedor para una familia de 4/6 personas.
2. Fabricado en aleación de aluminio de alta calidad.
3. Uso amplio: se puede utilizar en escritorio, armario o mesa de comedor.
4. Extensión suave y total. Fácil instalación.
5. Capacidad de carga: 70 KG.

Guías telescópicas		PVP	MEDIDA	Min.Interior	L
70 Kg. Ref.	**F19239**		**540 mm**	555 mm	1378 mm
70 Kg. Ref.	**F19240**		**440 mm**	460 mm	1105 mm
Embalaje			1 SET		





Barra horizontal LIMITADORA			PVP	
Mod. 450	Ref.	**F19241**		257
Mod. 600	Ref.	**F19242**		407
Mod. 900	Ref.	**F19243**		707
Embalaje		1 BARRA		

Ejemplo Pedido Mod. 450: ***F19239 + F19241***

Indice

GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Oculta Plegable DOBLE PATA



1. **Ampliación 1,5 m de largo**, suficiente para usar en un comedor de una familia de 4/5 personas.
2. Hecho de **aleación de aluminio** de alta calidad.
3. Amplio uso: se puede utilizar en el **escritorio, armario o mesa de comedor.**
4. Extendido suave y total. **Fácil instalación**.
5. Capacidad de carga: **70 KG.**

VIDEO MONTAJE



Guías telescópicas			PVP	MEDIDA	Mín. Prof.	L
70 Kg.	Ref.	**F19220**		**540 mm**	555 mm	1378 mm
70 Kg.	Ref.	**F19221**		**440 mm**	460 mm	1105 mm
Embalaje			1 SET			



Barra horizontal LIMITADORA

16 mm



			PVP	
Mod. 450	Ref.	**F19244**		257
Mod. 600	Ref.	**F19245**		407
Mod. 900	Ref.	**F19246**		707
Embalaje		1 BARRA		



Barra horizontal SUELO

16 mm



			PVP	
Mod. 450	Ref.	**F19247**		210
Mod. 600	Ref.	**F19248**		360
Mod. 900	Ref.	**F19249**		660
Embalaje		1 BARRA		

Ejemplo Pedido Mod. 450: ***F19220 + F19244 + F19247***


Indice




Indice



GUÍAS TELESCÓPICAS / Para Mesa Lateral para Isla





C= LN-165



MONTAJE **LATERAL**	MONTAJE **HORIZONTAL**
	

1. Hecha de **aleación de aluminio** con planchas de acero.
2. Extensión **suave y silenciosa**.
3. **Fácil instalación.**
4. Capacidad de carga: **100 K.**

LN= Largo Nominal

		500	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
100 Kg.	Ref.	**F19230**	**F19231**	**F19232**	**F19233**	**F19234**	**F19235**	**F19236**	**F19237**
PVP									
Embalaje					1 SET				

SERIE **CLARENCE**

WEB

CLARENCE

100 Kg. X PATA


Patas de Mesa

Nuestra propuesta se caracteriza por **un diseño sofisticado que aporta un toque moderno a cualquier habitación.** Este estilo contemporáneo no solo realza la estética del espacio, sino que también se integra armoniosamente con diversas decoraciones y estilos de interiores, **materiales de alta calidad, seleccionados específicamente para resistir el desgaste del uso diario y garantizan estabilidad y longevidad**




Práctico

Ahorre en volumen de embalaje y
Costos de transporte con patas de mesa desmontables.



Funcional

Monte y Desmonte fácilmente su mesa
para trqasladarla o guardarla.











Pata Mesa Ángulo Positivo







NUEVO




Ref.	F15300-NM	F15302-NM
PVP (Ud.)		
Color	Negro Mate	
Material	Acero	
Embalaje	2 Uds.	

Pata Mesa Ángulo Negativo







NUEVO




Ref.	F15305-NM	F15307-NM
PVP (Ud.)		
Color	Negro Mate	
Material	Acero	
Embalaje	2 Uds.	

Pata Mesa "X"







NUEVO




Ref.	F15311-NM	F15310-NM	F15312-NM
PVP (Ud.)			
Color	Negro Mate		
Material	Acero		
Embalaje	2 Uds.		


Pata Mesa Caballete








NUEVO




Ref.	F15315-NM	F15317-NM
PVP (Ud.)		
Color	Negro Mate	
Material	Acero	
Embalaje	2 Uds.	


Pata Mesa Cuadrado







NUEVO



Ref.	F15321-NM	F15320-NM	F15322-NM
PVP (Ud.)			
Color	Negro Mate		
Material	Acero		
Embalaje	2 Uds.		

ESPACIO **COCINA**



PLASTIMODUL®

índice

NEO SYSTEM by VELORA

WEB

ACABADOS

GRAFITO | BLANCO

MECANISMOS EXTRAÍBLES

Organizador Extraíble 66



Rincón Extraíble PRO 67



Rincón Extraíble Total 68



Rincón Extraíble 69



NUEVO Esquinera Gemela 70



NUEVO Giratorio 270° 72



Botelleros Atura 700/800 74



NUEVO PRÓXIMAMENTE Panero 76



NUEVO PRÓXIMAMENTE Cesto Bajo Freg. 77



MECANISMOS 78
ABATIBLES

Estantes Abatibles



CAJÓN 79
INTERIOR





COLUMNAS 80-81
EXTRAÍBLES

NUEVO PRÓXIMAMENTE Columna de Limpieza PRO



Columna Extraíble



MEC. EXTRAÍBLES

Organizador Extraíble
















GRAFITO




BLANCO



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluída en las bandejas




Acabado **Grafito**



Mod. 40 = Puerta Min. 400

ALTURA MECANISMO
620 MM



		GRAFITO	BLANCO
MOD. 40	Ref.	F20435	F20435-W
PVP			
Embalaje		1 unidad	

Indice

Mecanismo Rincón Extraíble PRO







Mod. Izquierda	Mod. Derecha
Min. 900/1000 mm Min. 520 mm 70 Mod. 90 = Puerta Min. 450 Mod. 100 = Puerta Min. 600	Min. 900/1000 mm Min. 520 mm 70 Mod. 90 = Puerta Min. 450 Mod. 100 = Puerta Min. 600

BLANCO



GRAFITO




ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluída en las bandejas




Acabado **Grafito**

MOD. 90



MOD. 100



ALTURA MECANISMO
540 MM


GRAFITO		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA
MOD. 90	Ref.	F20423-PRO	F20424-PRO
PVP			
MOD. 100	Ref.	F20426-PRO	F20427-PRO
PVP			
Embalaje		1 unidad	


BLANCO		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA
MOD. 90	Ref.	F20423-PRO-W	F20424-PRO-W
PVP			
MOD. 100	Ref.	F20426-PRO-W	F20427-PRO-W
PVP			
Embalaje		1 unidad	

Indice

Mecanismo Rincón Extraíble Total

VIDEO MONTAJE













Mod. Izquierda	Mod. Derecha
Cab. 80. Min. 800 mm. **Cab. 90**. Min. 900 mm.	**Cab. 80**. Min. 800 mm. **Cab. 90**. Min. 900 mm.





BLANCO



GRAFITO




ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluída en las bandejas




Acabado **Grafito**

MOD. 80



MOD. 90



ALTURA MECANISMO
620 MM

GRAFITO			PVP
MOD. 80	Ref.	F20404	
MOD. 90	Ref.	F20405	
Embalaje		1 unidad	

BLANCO			PVP
MOD. 80	Ref.	F20404-W	
MOD. 90	Ref.	F20405-W	
Embalaje		1 unidad	


Mecanismo Rincón Extraíble








Mod. Izquierda



Mod. Derecha



BLANCO




GRAFITO



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluída
en las bandejas



Acabado **Grafito**



ALTURA MECANISMO
540 MM

GRAFITO	MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA
Ref.	F20423	F20424
PVP		
Embalaje	1 unidad	

BLANCO	MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA
Ref.	F20423-W	F20424-W
PVP		
Embalaje	1 unidad	

Indice

Esquinera Gemela

AIDIMME VIDEO MONTAJE


70-80 mm | 16 ó 19 mm. | 15 kg. x 2 | CIERRE SUAVE





Mod. Izquierda


Mod. 80 = 800 mm. Mod. 90 = 900 mm.
Mod. 100 = 1000 mm.



Mod. 80 = Puerta Min. 400
Mod. 90 = Puerta Min. 450
Mod. 100 = Puerta Min. 600


Mod. Derecha

Mod. 80 = 800 mm. Mod. 90 = 900 mm.
Mod. 100 = 1000 mm.



Mod. 80 = Puerta Min. 400
Mod. 90 = Puerta Min. 450
Mod. 100 = Puerta Min. 600


BLANCO




GRAFITO



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluída en las bandejas



Acabado **Grafito**





OPCIONAL

Barra para Mod. Altura 800/900 mm.

80-90 mm.

			PVP
Grafito	Ref.	F20470-IG	
Blanco	Ref.	F20470-W	
Embalaje		1 unidad	

GRAFITO		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	PVP
MOD. 80	Ref.	F20399	F20398	
MOD. 90	Ref.	F20401	F20400	
MOD. 100	Ref.	F20403	F20402	
Embalaje		1 unidad		

BLANCO		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	PVP
MOD. 80	Ref.	F20399-W	F20398-W	
MOD. 90	Ref.	F20401-W	F20400-W	
MOD. 100	Ref.	F20403-W	F20402-W	
Embalaje		1 unidad		

NUEVO

Esquinera Gemela PRO


NEO SYSTEM by VELORA

16 ó 19 mm. | 15 Kg. | CIERRE SUAVE







Mod. Izquierda



Mod. Derecha



BLANCO




GRAFITO



ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluída en las bandejas



Acabado **Grafito**




GRAFITO		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	PVP
MOD. 90	Ref.	F20396	F20395	
Embalaje		1 unidad		

BLANCO		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	PVP
MOD. 90	Ref.	F20396-W	F20395-W	
Embalaje		1 Unid.		


Indice


Mecanismo Giratorio 270°














MOD. 80



MOD. 90





ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas



Acabado **Grafito**

BLANCO





Módulo	Profundidad (D)	Ancho (W)	Altura (H)	Distancia(X)
800	≥490	800	700≥H≥800	95
900	≥520	900	700≥H≥800	95

GRAFITO







OPCIONAL

OPCIONAL


Barra para Mod. Altura 800/900 mm.			PVP
Grafito	Ref.	F20471-IG	
Blanco	Ref.	F20471-W	
Embalaje		1 unidad	

Mecanismo Giratório 270°

GRAFITO			PVP
MOD. 80	Ref.	F20421	
MOD. 90	Ref.	F20422	
Embalaje		1 unidad	

BLANCO			PVP
MOD. 80	Ref.	F20421-W	
MOD. 90	Ref.	F20422-W	
Embalaje		1 unidad	

NUEVO Mecanismo Giratorio 270° PRO











PRÓXIMAMENTE

MOD. 80



MOD. 90




ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas




Acabado **Grafito**


BLANCO



GRAFITO



Altura "H"	Ancho "W"	"Y"		"X"
		"S"=16	"S"=19	
600 Interior mínimo	800	493	496	≥ 295
	900	563	566	≥ 345



Mecanismo Giratorio 270° PRO

GRAFITO			PVP
MOD. 80	Ref.	F20390	
MOD. 90	Ref.	F20391	
Embalaje		1 unidad	

BLANCO			PVP
MOD. 80	Ref.	F20390-W	
MOD. 90	Ref.	F20391-W	
Embalaje		1 unidad	

Botellero para Mód. altura 700 mm







ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas

Acabado **Grafito**


Profundidad Mín. de Montaje

510

Medidas Cestos

15→ 90 60 470
20→140
25→190





Guías montadas a la Izquierda
MONTAJE


Profundidad Mín. de Montaje

510

Medidas Cestos

30→245 70 470
35→295
40→345





MONTAJE

BOTELLERO NEO SYSTEM			MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
ALTURA 700 2 CESTOS AUTO CIERRE	GRAFITO	Ref.	F20406	F20407	F20408	F20409	F20410	F20411
		PVP						
	BLANCO	Ref.	F20406-W	F20407-W	F20408-W	F20409-W	F20410-W	F20411-W
		PVP						

Embalaje Unitario

Indice

Botellero para Mód. altura 800 mm

VIDEO MONTAJE

NEO SYSTEM by VELORA









ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas

Acabado **Grafito**





BOTELLERO NEO SYSTEM			MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
ALTURA 800 3 CESTOS AUTO CIERRE	GRAFITO	Ref.	F20415	F20416	F20417	F20418	F20419	F20420
		PVP						
	BLANCO	Ref.	F20415-W	F20416-W	F20417-W	F20418-W	F20419-W	F20420-W
		PVP						
					Embalaje	Unitario		

NUEVO

PRÓXIMAMENTE


Panero








ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas




Acabado **Grafito**




GRAFITO




BLANCO



MOD. 25
Soportes Incluidos



MOD. 30 MOD. 35
Soportes Incluidos



GRAFITO			PVP
MOD. 25	Ref.	F20445	
MOD. 30	Ref.	F20446	
MOD. 35	Ref.	F20447	

Embalaje 1 unidad

BLANCO			PVP
MOD. 25	Ref.	F20445-W	
MOD. 30	Ref.	F20446-W	
MOD. 35	Ref.	F20447-W	


Embalaje 1 Unid.

NUEVO

PRÓXIMAMENTE

Cesto Bajo Fregadero - Módulo de 800 y 900 mm

NEO SYSTEM by VELORA











ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas

Acabado **Grafito**








GRAFITO			PVP
MOD. 80	Ref.	F20491	
MOD. 90	Ref.	F20490	
Embalaje		1 unidad	

BLANCO			PVP
MOD. 80	Ref.	F20491-W	
MOD. 90	Ref.	F20490-W	
Embalaje		1 unidad	

Estantes Abatibles - Módulo alto 600 y 900 mm







Estantes NEO abatibles para la pared de la cocina.


Innovadoras bandejas de almacenamiento de alta calidad en dos acabados: **Blanco y Grafito**

Proporcionan fácil acceso a la parte superior de los armarios.







ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluída en las bandejas



Acabado **Grafito**








GRAFITO			PVP
MOD. 60	Ref.	F20430	
MOD. 90	Ref.	F20431	
Embalaje		1 unidad	

BLANCO			PVP
MOD. 60	Ref.	F20430-W	
MOD. 90	Ref.	F20431-W	
Embalaje		1 unidad	

Cajón Interior





NEO SYSTEM by VELORA



GRAFITO




BLANCO




ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluida en las bandejas



Acabado **Grafito**





CESTO



GRAFITO



BLANCO

ALTURA 97

				PVP
MOD. 40	Ref.	F20480	F20480-W	
MOD. 45	Ref.	F20481	F20481-W	
MOD. 60	Ref.	F20482	F20482-W	

Embalaje 1 unidad

CESTO



GRAFITO



BLANCO

ALTURA 172

				PVP
MOD. 40	Ref.	F20485	F20485-W	
MOD. 45	Ref.	F20486	F20486-W	
MOD. 60	Ref.	F20487	F20487-W	

Embalaje 1 Unid.

Indice

NUEVO

PRÓXIMAMENTE

Columna de Limpieza








ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluída en las bandejas

Acabado **Grafito**





GRAFITO		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	PVP
MOD. 15	Ref.	F20475	F20476	
Embalaje		1 unidad		

BLANCO		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	PVP
MOD. 15	Ref.	F20475-W	F20476-W	
Embalaje		1 Unid.		

Columna Extraíble

VIDEO MONTAJE


NEO SYSTEM by VELORA


GUÍAS SINCRONIZADAS | 16 ó 19 mm. | 12 Kg. X CESTO | CIERRE SUAVE




ESTERILLA ANTIDESLIZANTE
Incluída en las bandejas

Acabado Grafito










OPCIONAL
SET SOPORTES para añadir cestos



COLUMNA = CESTOS + BASTIDOR + GUÍA			COLUMNA					
			MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40	MOD. 45	MOD. 50	MOD. 60
4 CESTOS 1250-1570	GRAFITO	Ref.	F20450	F20451	F20452	F20453	F20454	F20455
		PVP						
	BLANCO	Ref.	F20450-W	F20451-W	F20452-W	F20453-W	F20454-W	F20455-W
		PVP						
6 CESTOS 1850-2170	GRAFITO	Ref.	F20460	F20461	F20462	F20463	F20464	F20465
		PVP						
	BLANCO	Ref.	F20460-W	F20461-W	F20462-W	F20463-W	F20464-W	F20465-W
		PVP						

Embalaje 1 unidad

CESTO	OPCIONAL		MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40	MOD. 45	MOD. 50	MOD. 60
	GRAFITO	Ref.	F20467-30	F20467-35	F20467-40	F20467-45	F20467-50	F20467-60
		PVP						
	BLANCO	Ref.	F20467-30-W	F20467-35-W	F20467-40-W	F20467-45-W	F20467-50-W	F20467-60-W
		PVP						

Embalaje 1 unidad

SET SOPORTES

GRAFITO Ref. F20466

BLANCO Ref. F20466-W

Embalaje 1 Set

Indice

SISTEMA ALAMBRE



PLASTIMODUL®

Indice

WEB






Columna Extraíble

16 ó 19 mm. | 7,5 Kg. x CESTO | CIERRE SUAVE | PLETINA OVAL

VIDEO MONTAJE




Medidas Cestos

30→240	75	455
35→290		
40→340		
45→390		
50→440		
60→540		



Medidas Módulo



Acabados



Cesto: Grafito/Grafito
Bastidor: Grafito




Cesto: Cromo/Blanco
Bastidor: Gris

Barra Extensible



Regulación Frente



Hasta fin de existencias

COLUMNA = CESTOS + BASTIDOR + GUÍA			CESTOS MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40	MOD. 45	MOD. 50	MOD. 60	+ BASTIDOR	+ GUÍA
4 CESTOS 1250-1570	Cromo Blanco	Ref.	F19070-CB	F19071-CB	F19072-CB	F19073-CB	F19074-CB	F19075-CB	F19070/75-CB	F19069
	Grafito Grafito	Ref.	F19070-IG	F19071-IG	F19072-IG	F19073-IG	F19074-IG	F19075-IG	F19070/75-IG	-
		PVP							-	
5 CESTOS 1550-1870	Cromo Blanco	Ref.	F19080-CB	F19081-CB	F19082-CB	F19083-CB	F19084-CB	F19085-CB	F19080/85-CB	F19069
	Grafito Grafito	Ref.	F19080-IG	F19081-IG	F19082-IG	F19083-IG	F19084-IG	F19085-IG	F19080/85-IG	-
		PVP							-	
6 CESTOS 1850-2170	Cromo Blanco	Ref.	F19090-CB	F19091-CB	F19092-CB	F19093-CB	F19094-CB	F19095-CB	F19090/95-CB	F19069
	Grafito Grafito	Ref.	F19090-IG	F19091-IG	F19092-IG	F19093-IG	F19094-IG	F19095-IG	F19090/95-IG	-
		PVP							-	

Embalaje 1 unidad

Ejemplo: F19070-CB + F19070/75-CB + F19069

Esquinera Gemela Mod. 90 y Mod. 80

70 y 80 cm. | 16 ó 19 mm. | 15 Kg. x 2 | CIERRE SUAVE | PLETINA OVAL



OPCIONAL



Grafito



Gris

OPCIONAL
Barra para Mod.
Altura
800 y 900 mm

VIDEO MONTAJE

Acabados



Cromo / Blanco




Cromo / Gris




Grafito / Grafito

Mod. Izquierda



Mod. Derecha



ESQUINERA GEMELA		MOD. 80		MOD. 90		BARRA	
		MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA	MOD. IZQUIERDA	MOD. DERECHA		
Cromo/Blanco	Ref.	F19038	F19039	F19036-1	F19035-1	Grafito	F20470-IG
Grafito/ Grafito	Ref.	F19040	F19041	F19036-1-IG	F19035-1-IG	Gris	F20470-G
Cromo / Gris	Ref.	F19042	F19043	F19037-1	F19034-1		
	PVP					PVP	
Embalaje	1 unidad	Embalaje	1 unidad	Embalaje	1 unidad	Embalaje	1 unidad


Mecanismo Rincón Extraíble

16 ou 19 mm. | 8 Kg. x 4 | CIERRE SUAVE EXTRAC. TOTAL | PLETINA OVAL


VIDEO MONTAJE



Mod. Izquierda



Mod. Derecha



Acabados



CROMO / BLANCO GRAFITO / GRAFITO



MECANISMO		PVP
Cromo / Blanco	Ref.	F19030-CB
Grafito / Grafito	Ref.	F19030-IG
	Embalaje	1 unidad

Botellero para Módulo altura 700 mm

GUÍAS SINCRONIZADAS | 16 ó 19 mm. | 30 Kg. | CIERRE SUAVE EXTRAC. TOTAL | PLETINA OVAL

Cromo / Grafito

Mínimo Montaje ↕585 ↔505





Versátil

Especiero / Panero



AIDIMME

MONTAJE

BOTELLERO DELUXE			MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
↕535 ↔480			↔100	↔140	↔190	↔235	↔285	↔335
Cromo	AUTO CIERRE	Ref.	F20915-70	F20920-70	F20925-70	F20930-70	F20935-70	F20940-70
	PUSH	Ref.	F20915-70-PUSH	F20920-70-PUSH	F20925-70-PUSH	F20930-70-PUSH	F20935-70-PUSH	F20940-70-PUSH
		PVP						
Grafito	AUTO CIERRE	Ref.	F20915-70-IG	F20920-70-IG	F20925-70-IG	F20930-70-IG	F20935-70-IG	F20940-70-IG
	PUSH	Ref.	F20915-70-IG-PUSH	F20920-70-IG-PUSH	F20925-70-IG-PUSH	F20930-70-IG-PUSH	F20935-70-IG-PUSH	F20940-70-IG-PUSH
		PVP						

Embalaje Unitario

OPCIONAL

SET BASES P.S.	Gris	Ref.	F20950-G	F20951-G	F20952-G	F20953-G	F20954-G	F20955-G
	Grafito	Ref.	F20950-IG	F20951-IG	F20952-IG	F20953-IG	F20954-IG	F20955-IG
		PVP						

SET SEPARADORES 9 MM. Ref. Blanco: F80790-W Gris: F80790

Embalaje 1 Set

Botellero para Módulo altura 800 mm

GUÍAS SINCRONIZADAS | 16 ó 19 mm. | 30 Kg. | CIERRE SUAVE EXTRAC. TOTAL | PLETINA OVAL

Cromo / Grafito

Mínimo Montaje ↕695 ↔505





Versátil

Especiero / Panero



AIDIMME

MONTAJE

BOTELLERO DELUXE			MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
↕650 ↔480			↔100	↔140	↔190	↔235	↔285	↔335
Cromo	AUTO CIERRE	Ref.	F20915-80	F20920-80	F20925-80	F20930-80	F20935-80	F20940-80
	PUSH	Ref.	F20915-80-PUSH	F20920-80-PUSH	F20925-80-PUSH	F20930-80-PUSH	F20935-80-PUSH	F20940-80-PUSH
		PVP						
Grafito	AUTO CIERRE	Ref.	F20915-80-IG	F20920-80-IG	F20925-80-IG	F20930-80-IG	F20935-80-IG	F20940-80-IG
	PUSH	Ref.	F20915-80-IG-PUSH	F20920-80-IG-PUSH	F20925-80-IG-PUSH	F20930-80-IG-PUSH	F20935-80-IG-PUSH	F20940-80-IG-PUSH
		PVP						


Embalaje Unitario

OPCIONAL

SET Bases P.S.	Gris	Ref.	F20950-80-G	F20951-80-G	F20952-80-G	F20953-80-G	F20954-80-G	F20955-80-G
	Grafito	Ref.	F20950-80-IG	F20951-80-IG	F20952-80-IG	F20953-80-IG	F20954-80-IG	F20955-80-IG
		PVP						

SET SEPARADORES 9 MM Ref. Blanco: F80790-W Gris: F80790


Embalaje 1 Set



Mecanismo Rincón Extraíble





Medidas Cestos


2 CESTOS
100 253 430

2 CESTOS
100 278 455




Opcional - Set Bases P.S.








Mod. Izquierda



Mod. Derecha




Cromo		PVP
Mecanismo	Ref.	F19029
SET Bases P.S.	Ref.	F19329
	Embalaje	Unitario

Mecanismo Rincón Extraíble

16 ó 19 mm. | 8 Kg. x 4 | CIERRE SUAVE EXTRAC. PARCIAL











Mod. Izquierda



Mod. Derecha



750	Cromo	MOD. IZQUIERDA	PVP	MOD. DERECHA	PVP
Mecanismo	Ref.	F19020		F19021	
SET Bases P.S.	Ref.	F19320		F19320	
		Embalaje		1 unidad	

Giratorio 270°

70 y 80 cm. | 16 ó 19 mm. | 5 Kg. x 12 CESTOS | CIERRE SUAVE EXTRAC. TOTAL




Puertas Mín. 35 X 35




Opcional - Set Bases P.S.











Cromo	∅ 765	PVP
Giratorio	Ref. F19008	
SET Bases P.S.	Ref. F19308	
	Embalaje 1 unidad	

Juego bandejas giratorias 360°

70 y 80 cm. | 16 ó 19 mm. | 20 Kg. x 2









Opcional - Set Bases P.S.





VISTA LATERAL




Cromo		360°	∅ 65	PVP
Giratorio	Ref.	F19005		
SET Bases P.S. - Gris OPCIONAL	Ref.	F19305		
	Embalaje	1 unidad		

Juego bandejas giratorias 270°

70 y 80 cm. | 16 ó 19 mm. | 20 Kg. x 2



Opcional - Set Bases P.S.





OPCIONAL
Barra para
Mod. Altura
800 y 900 mm



OPCIONAL

80 y 90 cm.





Módulo	Distancia(X)	D
800	95	470
900	95	510

Cromo 270°			MOD. 80	PVP	MOD. 90	PVP
GIRATORIO		Ref.	F19002		F19003	
SET Bases P.S. - Gris	OPCIONAL	Ref.	F19302		F19303	
Barra Gris	OPCIONAL	Ref.	F20471-G	PVP		
		Embalaje	1 unidad			


Indice

Juego Bandejas Giratorias 180° con Barra


70 y 80 cm. | 16 ó 19 mm. | 12 Kg. x 2




Bisagra 110º



Opcional - Set Bases P.S.







MEDIDAS APLICABLES AL MODULO

REF.	Ø	H ALTURA	D ANCHO MÍNIMO	PUERTA MÍNIMA	W FONDO MÍNIMO	LW INTERIOR MÍNIMO
F19013	74	700-800	800	400	480	764
F19014	84	700-800	900	450	525	864

Cromo | 180º


		Mod. 75	Mod. 85
Juego Bandejas	Ref.	F19013	F19014
	PVP		
SET Bases P.S.	Ref.	F19313	F19314
	PVP		
Embalaje		1 Juego/Set	

Juego Bandejas Giratorias 180°


16 ou 19 mm. | 12 Kg. x 2




Bisagra 110º



Opcional - Set Bases P.S.





MEDIDAS APLICABLES AL MODULO

REF.	Ø	H ALTURA	D ANCHO MÍNIMO	PUERTA MÍNIMA	W FONDO MÍNIMO	LW INTERIOR MÍNIMO
F19 011	74	700-800	800	400	470	764
F19 012	84	700-800	900	450	510	864

Cromo | 180º


		Mod. 75	Mod. 85
Juego Bandejas	Ref.	F19011	F19012
	PVP		
SET Bases P.S.	Ref.	F19311	F19312
	PVP		
Embalaje		1 Juego/Set	

Botellero Especiero Universal. Altura 700 y 800 mm

Mínimo Montaje
525 505

Altura 700 mm.





Posibilidad de montaje

AIDIMME




Guías INCLUÍDAS
500

Mínimo Montaje
665 505

Altura 800 mm.





Posibilidad de montaje

BOTELLERO ALTURA 700			MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
475 480			100	140	190	230	280	330
	Cromo	Ref.	F20815	F20820	F20825-E	F20830-E	F20835-E	F20840-E
		PVP						
	Grafito	Ref.	F20815-IG	F20820-IG	F20825-E-IG	F20830-E-IG	F20835-E-IG	F20840-E-IG
		PVP						
			Embalaje Unitario					
OPCIONAL								
SET Bases P.S.	Gris	Ref.	F20841	F20842	F20846-E	F20843-E	F20844-E	F20845-E
		PVP						
	Grafito	Ref.	F20841-IG	F20842-IG	F20846-E-IG	F20843-E-IG	F20844-E-IG	F20845-E-IG
		PVP						

BOTELLERO ALTURA 800			MOD. 15	MOD. 20	MOD. 25	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
610 480			100	140	190	230	280	330
	Cromo	Ref.	F20815-80	F20820-80	F20825-E-80	F20830-E-80	F20835-E-80	F20840-E-80
		PVP						
	Grafito	Ref.	F20815-80-IG	F20820-80-IG	F20825-E-80-IG	F20830-E-80-IG	F20835-E-80-IG	F20840-E-80-IG
		PVP						
			Embalaje Unitario					
OPCIONAL								
SET Bases P.S.	Gris:	Ref.	F20841-80	F20842-80	F20846-E-80	F20843-E-80	F20844-E-80	F20845-E-80
		PVP						
	Grafito	Ref.	F20841-80-IG	F20842-80-IG	F20846-E-80-IG	F20843-E-80-IG	F20844-E-80-IG	F20845-E-80-IG
		PVP						

SET Separadores 9 mm.	Ref.	Blanco	F80790-W	Gris	F80790	Embalaje	1 Set
Fijaciones Para Mod. 15 Y 20	Ref.	Cromo	F20812	Grafito	F20812-IG		

OPCIONAL

Set Bases P.S.



PARA BOTELLEROS CON PUERTA Y BISAGRA DE 110°
Separador 9 mm
(Set 2 piezas)



Fijaciones para Mod. 15 y 20



F20812-IG F20812

INCLUÍDO Fijaciones Frontales

Fijaciones para Mod. 15 y 20



Fijaciones para Mod. 25,30,35 y 40



Indice

Botellero Panero Universal

GUÍAS SINCRONIZADAS · 16 ou 19 mm. · 30 Kg. · CIERRE SUAVE · EXTRACCIÓN TOTAL

Mínimo Montaje
525 505





Guías INCLUÍDAS
500

Posibilidad de montaje

INCLUÍDO Fijaciones Frontales
Para botelleros con frontal



OPCIONAL
Set Bases P.S.



PARA BOTELLEROS CON PUERTA Y BISAGRA DE 110°
Separador 9 mm
(Set 2 piezas)



BOTELLERO PANERO UNIVERSAL	MOD. 30	MOD. 35	MOD. 40
475 480 Cromo	230	280	330
Ref.	F20830	F20835	F20840
PVP			
Embalaje	Unitario		

OPCIONAL

SET Bases P.S. - Gris:	Ref.	F20843	F20844	F20845
	PVP			

SET Separadores 9 mm. Ref. Blanco: F80790-W Gris: F80790

Embalaje 1 Set

Cesto Bajo Fregadero

GUÍAS SINCRONIZADAS · FRONTAL O PUERTA · 15 Kg. · CIERRE SUAVE EXTRAC. TOTAL · 16 ó 19 mm.

Mínimo Montaje
525 180

Medidas Cesto
490 80


500



Opcional
Juego 3 recipientes







	X	Y
Mod. 600	303	313
Mod. 800	505	313
Mod. 900	505	313

Cromo	MOD. 60	MOD. 80	MOD. 90
Cesto Ref.	F19250	F19251	F19252
PVP			
Embalaje	4 Uds.		

OPCIONAL	MOD. 60	MOD. 80	MOD. 90
Juego 3 Recipientes Ref.	F19263	F19264	F19265
PVP			
Embalaje	12 juegos		

Cesto Multiuso

GUÍAS SINCRONIZADAS · FRONTAL O PUERTA · 15 Kg. · 16 ou 19 mm. · CIERRE SUAVE EXTRAC. PARCIAL

Mínimo Montaje
510

Medidas Cesto
125 450

450







Cromo		Mod. 30	Mod. 35	Mod. 40	Mod. 45	Mod. 50	Mod. 60	Mod. 70	Mod. 80	Mod. 90	Mod. 100
Cesto	Ref.	F19100	F19101	F19102	F19103	F19104	F19105	F19106	F19107	F19108	F19109
	PVP										
SET Bases P.S.	Ref.	F19400	F19401	F19402	F19403	F19404	F19405	F19406	F19407	F19408	F19409
	PVP										
Embalaje		4 Uds.									


Verdulero

Medidas Cesto

80 470
120

Mínimo Montaje

510 80 ►100
120 ►150



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

AIDIMME

FRONTAL o PUERTA | 16 | 15 Kg. | CIERRE SUAVE EXTRAC. TOTAL

Cromo		Mod. 30	Mod. 35	Mod. 40	Mod. 45	Mod. 50	Mod. 60
Cesto 80	Ref.	F20511	F20512	F20513	F20514	F20515	-
	PVP						
Cesto 120	Ref.	F20531	F20532	F20533	F20534	F20535	F20536
	PVP						

Embalaje: 3 Uds.

Opcional

Guías AUTOCIERRE de 45 x 500 C/PISTÓN, SIN Frontal

500



Guías AUTOCIERRE 45 x 500 C/PISTÓN, CON Frontal de 80 mm



OPCIONAL			PVP	
Guías Pistón SIN Frontal	Ref.	F26801		Embalaje: 1 juego
Guías Pistón CON Frontal	Ref.	F26802		Embalaje: 1 juego

Tolva Extraíble

Medidas Cesto

460 425 500



Incluídos

500



OPCIONAL Bolsa Tolva



GUÍAS SINCRONIZADAS | 16 ó 19 mm. | 30 Kg. | CIERRE SUAVE EXTRAC. TOTAL

AIDIMME

Tolva		225	275	325	375	425	525
Módulo		300	350	400	450	500	600
Tolva	Ref.	F20750	F20751	F20752	F20753	F20754	F20755
	PVP						
Bolsa Tolva (Opcional)	Ref.	F20762	F20763	F20764	F20765	F20766	F20767
	PVP						

Embalaje 1 unidad

Tolva Abatible

Medidas Cesto

460 425 500



INCLUÍDOS
Enganches Frontales





30 Kg. | 16 ó 19 mm. | CIERRE SUAVE EXTRAC. TOTAL

Tolva		225	275	325	375	425	525
Módulo		300	350	400	450	500	600
Tolva	Ref.	F20756	F20757	F20758	F20759	F20760	F20761
	PVP						
Bolsa Tolva (Opcional)	Ref.	F20762	F20763	F20764	F20765	F20766	F20767
	PVP						

Embalaje 1 unidad

Mesa Extraíble





20 Kg. | 16 mm. | Mín. 150 mm. | EXTRAÇÃO TOTAL

Gris		PVP
Mesa con Tablero	Ref. F19210	
Mesa sin Tablero	Ref. F19211	

Embalaje Unitario

Indice



BISAGRAS

Bisagras "EQ" 94-96

Bisagras Movi-Córner 97

Bisagradora Trifásica 97

Techno Touch 98

Indice



BISAGRAS

Bisagras Hidráulica 105°


Descripción

Material: Acero con niquelado
Ángulo de apertura: 105
Diámetro de la copa: 35 mm
Profundidad: 11.5 mm
Paso del agujero: 48 mm

RECTA




UNA POSICIÓN		CON TORNILLOS	A PRESIÓN CON TACOS de Ø10 mm
Niquel	Ref.	F70000-EQ	F70001-EQ
	PVP		
Titanio	Ref.	F70000-EQ-T	F70001-EQ-T
	PVP		
Embalaje		100 Uds.	



ACODADA




UNA POSICIÓN		CON TORNILLOS
Niquel	Ref.	F70014-EQ
	PVP	
Titanio	Ref.	F70014-EQ-T
	PVP	
Embalaje		100 Uds.



SUPERACODADA



UNA POSICIÓN		CON TORNILLOS
Niquel	Ref.	F70015-EQ
	PVP	
Titanio	Ref.	F70015-EQ-T
	PVP	
Embalaje		100 Uds.



Indice

Bisagras Hidráulica 90° x 25


RECTA




Descripción

Material: Acero con niquelado
Ángulo de apertura: 90°
Diámetro de la copa: 35 mm
Profundidad: 11.5 mm
Paso del agujero: 48 mm

IMPORTANTE: respetar las cotas de montaje para asegurar **un Correcto Funcionamiento.**





		CON TORNILLOS	A PRESIÓN CON TACOS de Ø10 mm
Niquel	Ref.	F70021-EQ	F70022-EQ
	PVP		
Titanio	Ref.	F70021-EQ-T	F70022-EQ-T
	PVP		
Embalaje		100 Uds.	100 Uds.


Bases

Base 3D. Tornillo



H= Universal		
Niquel	Ref.	F700HW-EQ
	PVP	
Titanio	Ref.	F700HW-EQ-T
	PVP	
Embalaje		100 Uds.

H = Altura




Base 3D. Taco Ø 5 mm



H= Universal		
Niquel	Ref.	F702HW-EQ
	PVP	
Titanio	Ref.	F702HW-EQ-T
	PVP	
Embalaje		100 Uds.

H = Altura




Base 3D. Taco Ø 10 mm



H= Universal		
Niquel	Ref.	F701HW-EQ
	PVP	
Titanio	Ref.	F701HW-EQ-T
	PVP	
Embalaje		100 Uds.

H = Altura



Indice

Bisagras 180°

Bisagras Clip-On 180°

Ángulo de apertura 160°



	CON TORNILLOS		CON TACOS DE Ø10 mm.	
Recta	Ref. **F70106-JJB**	PVP	Ref. **F70107-JJB**	PVP
Embalaje	100 Uds.		100 Uds.	

Bisagra 180° Hidráulica

Ángulo de apertura 160°



	CON TORNILLOS		CON TACOS DE Ø10 mm.	
Recta	Ref. **F70023-JJB**	PVP	Ref. **F70024-JJB**	PVP
Embalaje	100 Uds.		100 Uds.	

Bases Metálicas y Tapas



Base 3D. Tornillo



H=0 ↕7	Ref.	**F70008-JJB**
H=2 ↕9	Ref.	**F70009-JJB**
	PVP	
Embalaje	200 Uds.	

Base 3D. Taco Ø 5 mm



H=0 ↕7	Ref.	**F70012-JJB**
H=2 ↕9	Ref.	**F70013-JJB**
	PVP	
Embalaje	200 Uds.	

Base 3D. Taco Ø 10 mm



H=0 ↕7	Ref.	**F70010-JJB**
H=2 ↕9	Ref.	**F70011-JJB**
	PVP	
Embalaje	200 Uds.	

Tapa cazoleta acero



Anónima	Niquel	Ref.	**F70070-JJB**
PVP			
Embalaje	200 Uds.		

Tapa cuerpo acero



Anónima	Niquel	Ref.	**F70071-JJB**
Personaliz.	Niquel	Ref.	Consultar condiciones
PVP			
Embalaje	200 Uds.		


Indice

Bisagras Movi-Córner

Bisagras
Movi-Córner



Medidas		↕700 ∅28	PVP	↕900 ∅28	PVP
Cromo Mate	Ref.	F23700		F23701	
Inox	Ref.	F23702		F23703	
Cuero	Ref.	F23704		F23705	
Blanco Brillo	Ref.	F23711		F23712	
Blanco Mate	Ref.	F23713		F23714	
Negro Mate	Ref.	F23715		F23716	
Embalaje		20 Uds.		20 Uds.	



Bisagras **Movi-Córner CHEF**



Medidas		↕700 ∅28	PVP	↕900 ∅28	PVP
Cromo Mate	Ref.	F23700-CHEF		F23701-CHEF	
Inox	Ref.	F23702-CHEF		F23703-CHEF	
Blanco Mate	Ref.	F23713-CHEF		F23714-CHEF	
Negro Mate	Ref.	F23715-CHEF		F23716-CHEF	
Embalaje		20 Uds.		20 Uds.	



Consultar Medidas Especiales.
Aconsejable con tres nudos a partir de 1.000 mm.

Por defecto se sirven con 2 mm. menos

Bisagradora Trifásica


INSTRUCCIONES MONTAJE

Ideal para hacer perforaciones en
MELAMINA Y MADERA



Ref.	F70225
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Número de bisagras por Puerta



Bisagras adaptadas para puertas de 14 a 24 mm.

Peso aproximado sugerido según modelo.

- El número de bisagras depende del peso y altura de la puerta.
- Es importante que la distancia entre bisagras sea la misma para proporcionar una buena estabilidad.
- Los datos de carga y de altura corresponden a puertas de 50 cm. de ancho.

Techno Touch Automático



Sistema de puerta de apertura
y cierre suave de un solo toque


PUSH

AUTO CIERRE






AIDIMME



La cantidad de bisagras depende del ancho, la altura y el peso de la puerta.



Sólo se puede montar con **Bisagras sin Muelle**


ALTO PUERTA	ANCHO PUERTA	Kg. MAX.			PVP
700 mm.	600 mm.	7,5	LIGERO	Ref. F23301	
2.200 mm.	**600 mm.**	**20**	MEDIO	Ref. F23302	
2.800 mm.	**600 mm.**	**25**	PRO	Ref. F23303	
Embalaje			1 Ud.		

Techno Touch Semiautomático







La cantidad de bisagras depende del ancho, la altura y el peso de la puerta.



Sólo se puede montar con **Bisagras Hidráulica**





		Kg. MAX.			PVP
1.200 mm.	**600 mm.**	**10**	LIGERO	F23304	
2.700 mm.	**600 mm.**	**25**	PRO	F23305	
Embalaje			1 Ud.		

INTERIORES Y EQUIPAMIENTOS



I N D I C E



1.6.1

Persianas lama 25 mm 101
Mecanismo P/Puertas Elev. en Paralelo 102
Compás Hidráulico 102
Pistones 103
Perfiles P. de Aluminio Mecanizada 104-108
• Vitrina con Cristal 107
Perfiles y Tiradores Adhesivos 109
Copetes 110-111
Tapas y Uniones 112-113
Zócalos y Rinconeras "LEVEL 116-117
Zócalos y Rinconeras 118

1.6.2

• Escurres, Rejillas de Aireación 117-118
Protector Fondo Fregadero 120-121
Marco Microondas 122
Protector Lateral Campana, Esterilla 122
• Torre Eléctrica 123
Contenedores Resíduos 124-128
Tolvas 129
Patas Decorativas 130-131
Patas de Módulo Clásica y Glamour y Pinzas 132-134
Patas de Módulo Gigante y P. Escuadra y Pinzas. 135
Herramienta P/ Regulación Pata 135

1.6.3

SISTEMA CHEF LED 136-139
Perfiles Sistema **Vertical/Horizontal**

SISTEMA CHEF 140-143
Perfiles Sistema **Vertical/Horizontal**

1.6.4

TIRADORES

Tiradores Aluminio 144
Cantos de Puerta 144-145
Tiradores Acero y Zamak 145

1.6.5

PEQUEÑOS ACCESORIOS

Tapones y Tornillos, Portaestantes y Topes, Tapas Adhesivas, Colgador Oculto, Colgadores bivalentes y de Chapa, Cocina. Accesorios Módulo 146-151

1.6.1

Persianas, Ventanas, Puertas de Aluminio, Zócalos y Copetes

WEB

Persiana de aluminio - lama 25 mm






Hasta fin de existencias

Kit Persiana			900	PVP	1200	PVP	1470	PVP
Blanco	45	Ref.	-		F38081		-	
	60	Ref.	F38083					
	90	Ref.	F38086					
Plata Mate	45	Ref.			F38001-N		F38002-N	
	60	Ref.	F38003-N		F38004-N		F38005-N	
	90	Ref.	F38006-N		F38007-N		F38008-N	

Embalaje 1 Ud.




Kit Guía Persiana		900	PVP	1200	PVP	1470	PVP
Blanco	Ref.	F38091		F38090		F38089	
Plata Mate	Ref.	F38020-N		F38021-N		F38022-N	

Embalaje 1 Ud.

Posibilidad de montaje para medidas de laterales de 16, 18 y 19 mm

Mecanismo para puertas elevables en paralelo "extensible"







Ref.	HE1
PVP	
Embalaje	1 unidad

Compás hidráulico

PARA PUERTAS ELEVABLES DE
MADERA Y ALUMINIO










Hasta fin de existencias


Derecha	Ref.	F23521
Izquierda	Ref.	F23524
PVP		
Embalaje		25 Uds.








INCLUÍDO para puertas Aluminio Mec.




Ref.	F23560
PVP	

INCLUÍDO para puertas Madera



Ref.	F23561
PVP	

OPCIONAL para puertas Aluminio



Ref.	F23563
PVP	

Indice

Pistón para puertas elevables




247 mm.



Adaptadores INCLUÍDOS



			PVP
5 kg.	Ref.	**F23528**	
8 kg.	Ref.	**F23522**	
12 kg.	Ref.	**F23523**	
Embalaje		10 unidades	



164 mm.




Adaptadores INCLUÍDOS



			PVP
5 kg.	Ref.	**F23533**	
Embalaje		10 unidades	

Pistón para puertas abatibles



247 mm.



Adaptadores INCLUÍDOS




			PVP
8 kg.	Ref.	**F23529**	
Embalaje		10 unidades	

ADAPTADORES INCLUÍDOS

Para lateral Módulo

A






Ref.	**F23542**
PVP	

Para puerta de Madera

B






Ref.	**F23526**
PVP	

Para puerta de Aluminio

C






Ref.	**F23525**
PVP	

Para puerta de Aluminio






Ref.	**F23540**
PVP	

Para puerta de Aluminio






Ref.	**F23550**
PVP	

Para lateral Módulo







Ref.	**F23541**
PVP	

Perfil puerta aluminio mecanizada 20 x 20








Medidas Módulos A / H		30	35	40	45	50	60
Plata Mate 70	Ref.	F24141	F24142	F24143	F24144	F24145	F24146
	PVP						
Plata Mate 90	Ref.	F24147	F24148	F24149	F24150	F24151	F24152
	PVP						
Embalaje		Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos					
Mecanización		Por defecto se cortarán a 2 mm menos. Indicar si se quieren medidas especiales					


Para calcular la medida del cristal.
Restar -27 mm a las medidas de la puerta.

F24140	F24300	MT20
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta aluminio mec. 08/20 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

Perfil puerta aluminio mecanizada 20 x 8








Medidas Módulos A / H		30	35	40	45	50	60
Plata Mate 70	Ref.	F24121	F24122	F24123	F24124	F24125	F24126
	PVP						
Plata Mate 90	Ref.	F24127	F24128	F24129	F24130	F24131	F24132
	PVP						
Embalaje		Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos					
Mecanización		Por defecto se cortarán a 2 mm menos. Indicar si se quieren medidas especiales					


Para calcular la medida del cristal.
Restar -5 mm a las medidas de la puerta.

F24120	F24300	MT20
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta 08/20 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

Perfil puerta aluminio mecanizada 20 x 4







Medidas Módulos A / H		30	35	40	45	50	60
Plata Mate 70	Ref.	F24101	F24102	F24103	F24104	F24105	F24106
	PVP						
Plata Mate 90	Ref.	F24107	F24108	F24109	F24110	F24111	F24112
	PVP						
Embalaje		Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos					
Mecanización		Por defecto se cortarán a 2 mm menos. Indicar si se quieren medidas especiales					


Para calcular la medida del cristal.
Restar -3.5 mm a las medidas de la puerta.


F24100	F24301	MT20
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta 04 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

Indice

Perfil puerta aluminio mecanizada 50 x 20








Para calcular la medida del cristal.
Restar -29 mm a las medidas de la puerta.


Medidas Módulos A / H		30	35	40	45	50	60
Plata Mate 70	Ref.	F24201	F24202	F24203	F24204	F24205	F24206
	PVP						
Plata Mate 90	Ref.	F24207	F24208	F24209	F24210	F24211	F24212
	PVP						
Embalaje		Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos					
Mecanización		Por defecto se cortarán a 2 mm menos. Indicar si se quieren medidas especiales					

F24200	F24300	MT45/50
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta aluminio mec. 08/20 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

Perfil puerta aluminio mecanizada 45 x 4







Para calcular la medida del cristal.
Restar -3.5 mm a las medidas de la puerta.


Medidas Módulos A / H		30	35	40	45	50	60
Plata Mate 70	Ref.	F24161	F24162	F24163	F24164	F24165	F24166
	PVP						
Plata Mate 90	Ref.	F24167	F24168	F24169	F24170	F24171	F24172
	PVP						
Embalaje		Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos					
Mecanización		Por defecto se cortarán a 2 mm menos. Indicar si se quieren medidas especiales					

F24160	F24301	MT45/50
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta 04 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

Perfil puerta aluminio rectangular 55 x 55







Para calcular la medida del cristal.
Restar -98 mm a las medidas de la puerta.


Medidas Módulos A / H		30	35	40	45	50	60
Plata Inox 70	Ref.	F24221	F24222	F24223	F24224	F24225	F24226
	PVP						
Plata Inox 90	Ref.	F24227	F24228	F24229	F24230	F24231	F24232
	PVP						
Embalaje		Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos					
Mecanización		Por defecto se cortarán a 2 mm menos. Indicar si se quieren medidas especiales					


F24220	F24300	MT45/50
Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta 08/20 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Conj.

Perfil puerta aluminio mecanizada 45 x 8 - con TIRADOR










Para calcular la medida del cristal.
Restar -5 mm a las medidas de la puerta.


Plata Mate	
F24240	F24300

Negro Mate Texturizado	
F24240-NMT	F24300

Metro Lineal 18 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta 08/20 18 Barras de 3 metros


Set perfil puerta aluminio mecanizada 45 x 8 - con tirador vertical





Set perfil puerta aluminio mecanizada 45 x 8 - con tirador horizontal









Indice

Perfil puerta aluminio mecanizada 45 x 8






Medidas Módulos A ▶ H ▼			30	35	40	45	50	60
70	Plata Mate	Ref.	F24181	F24182	F24183	F24184	F24185	F24186
		PVP						
	Negro Mate Textur.	Ref.	F24181-NMT	F24182-NMT	F24183-NMT	F24184-NMT	F24185-NMT	F24186-NMT
		PVP						
90	Plata Mate	Ref.	F24187	F24188	F24189	F24190	F24191	F24192
		PVP						
	Negro Mate Textur.	Ref.	F24187-NMT	F24188-NMT	F24189-NMT	F24190-NMT	F24191-NMT	F24192-NMT
		PVP						
Embalaje			Individual: 4 largueros, 4 escuadras, 8 tornillos					
Mecanización			Por defecto se cortarán a 2 mm menos. Indicar si se quieren medidas especiales					



Para calcular la medida del cristal. Restar -5 mm a las medidas de la puerta.



Plata Mate		
F24180	F24300	MT45/50

Negro Mate Texturizado		
F24180-NMT	F24300	MT45/50

Metro Lineal 20 Barras de 3 metros	Junquillo plástico puerta 08/20 20 Barras de 3 metros	Juego 4 Escuadras 100 Sets

Vitrinas con cristal











Cristal Tintado: elegancia y protección para tus vitrinas, el cristal tintado es un vidrio de alta calidad, ligeramente tintado en masa mediante la adición de óxidos metálicos. Está disponible en tono gris con un espesor de 4 mm. Sus principales características son:

Efecto espejo hacia el exterior, que aporta un plus de intimidad.

Reducción de radiación infrarroja y ultravioleta, disminuyendo la entrada de calor y protegiendo el interior.

Aplicaciones versátiles: utilizado como vidrio base en ventanas, vitrinas y diferentes soluciones arquitectónicas.


- 4 perfiles cortados a inglete de los cuales uno de ellos llevará el mecanizado para dos bisagras.
- Introducido en el perfil, el junquillo de protección para el cristal de 4 mm.
- Se incluyen también 4 escuadras con tornillos.
- Por defecto se cortan 2 mm menos de la medida / Por defecto se mecanizan las bisagras a 99 mm.
- La mecanización para puertas de aluminio siempre será con bisagras rectas.
- Ventanas 45 x 4 - 45 x 8 - 50 x 20 - 55: Se mecanizarán las bisagras con un K4
- Ventanas 20 x 4 - 20 x 8 - 20 x 20: **Indicar la bisagra para su mecanización**
- Indicar si es medida justa. Indicar otras medidas u otras bisagras distintas. Ofrecemos la posibilidad de mecanizar cualquier tipo de alojamiento para tiradores, pistones, etc. Consultar bajo hoja de pedido.


45 x 4 - 45 x 8 - 50 x 20 - 55 x 55




BISAGRAS */ Más información en Pág. 90 y 199*

F70000-EQ F70100-DTC	F70014-EQ F70102-DTC	F70015-EQ F70104-DTC
RECTA	ACODADA	SÚPER ACODADA







20 x 4 - 20 x 8 - 20 x 20





BISAGRAS - Se puede mantar con bases H=0 (19) / H=2 (16)

Más información en Pág. 200



F24303-DTC	F70030-DTC
RECTA	SÚPER ACODADA






Indice

Perfil de aluminio adhesivo



Cinta adhesiva a 2 caras



Perfil Vitrina Aluminio






PERFILES			PVP
Blanco	Ref.	F18001	
Negro	Ref.	F18002	
Plata Mate	Ref.	F18003	
Plata Inox	Ref.	F18004	
Haya	Ref.	F18005	
Cerezo	Ref.	F18006	
Embalaje		225 metros / Longitud Perfil: 3 metros	

ESCUADRAS			PVP
Blanco	Ref.	F18101	
Negro	Ref.	F18102	
Plata Mate	Ref.	F18103	
Plata Inox	Ref.	F18104	
Haya	Ref.	F18105	
Cerezo	Ref.	F18106	
Embalaje		Escuadras: 400 Uds.	

Perfil adhesivo



BISEL			
Blanco	Ref.	F18201	
Roble	Ref.	-	
Gris	Ref.	F18210	
Nogal	Ref.	-	
Haya	Ref.	-	
Marrón	Ref.	F18200	
Embalaje		75 perfiles 225 metros	



R10			
Blanco	Ref.	F18202	
Roble	Ref.	-	
Gris	Ref.	F18211	
Nogal	Ref.	-	
Haya	Ref.	-	
Marrón	Ref.	-	
Embalaje		75 perfiles 225 metros	










PERFIL TRASERA FLEX			
Blanco	Ref.	F18203	
Roble	Ref.	F18205	
Gris	Ref.	F18204	
Nogal	Ref.	F18206	
Haya	Ref.	F18207	
Marrón	Ref.	-	
Embalaje		300 metros 1 rollo: 100 metros	

Tirador adhesivo











ANODIZADO		L 65 mm	L 90 mm	L 150 mm	L 3.000 m BARRA ENTERA
Plata Mate	Ref.	F24323	F24322	F24321	F24320
	PVP				
		Embalaje 50 Ud.	Embalaje 50 Ud.	Embalaje 50 Ud.	Embalaje 40 barras


Copete Rectangular "LED"






DIFUSOR INCLUÍDO EN EL PRECIO DEL COPETE

VER APARTADO ILUMINACIÓN PAG. 285














		COPETE PVP	ESQUINERA PVP	RINCONERA PVP	TAPA IZQUIERDA PVP	TAPA DERECHA PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32653	F32613	F32623	F32643	F32633
Plata Mate	Ref.	F32654	F32614	F32624	F32644	F32634
Plata Brillo	Ref.	F32655	F32615	F32625	F32645	F32635
Negro Brillo	Ref.	F32656	F32616	F32626	F32646	F32636

Embalaje: 25 barras de 3.95 metros — Cajas de 50 unidades.

Copete Rectangular













		COPETE PVP	ESQUINERA PVP	RINCONERA PVP	TAPA IZQUIERDA PVP	TAPA DERECHA PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32603	F32613	F32623	F32643	F32633
Plata Mate	Ref.	F32604	F32614	F32624	F32644	F32634
Plata Brillo	Ref.	F32605	F32615	F32625	F32645	F32635
Negro Brillo	Ref.	F32606	F32616	F32626	F32646	F32636

Embalaje: 25 barras de 3.95 metros — Cajas de 50 unidades.

Copete Frontal












		COPETE PVP	ESQUINERA PVP	RINCONERA PVP	TAPA IZQUIERDA PVP	TAPA DERECHA PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32003	F32013	F32023	F32043	F32033
Plata Mate	Ref.	F32004	F32014	F32024	F32044	F32034
Plata Brillo	Ref.	F32005	F32015	F32025	F32045	F32035
Negro Brillo	Ref.	F32006	F32016	F32026	F32046	F32036

Embalaje: 25 barras de 3.95 metros — Cajas de 50 unidades.

Copete Superior











		COPETE PVP	ESQUINERA PVP	RINCONERA PVP	TAPA IZQUIERDA PVP	TAPA DERECHA PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32103	F32113	F32123	F32143	F32133
Plata Mate	Ref.	F32104	F32114	F32124	F32144	F32134
Plata Brillo	Ref.	F32105	F32115	F32125	F32145	F32135
Negro Brillo	Ref.	F32106	F32116	F32126	F32146	F32136

Embalaje: 25 barras de 3.95 metros — Cajas de 50 unidades.

Indice


Copete Cóncavo






		COPETE	PVP	ESQUINERA	PVP	RINCONERA	PVP	TAPA DERECHA / IZQUIERDA	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32303		F32313		F32323		F32333	
Plata Mate	Ref.	F32304		F32314		F32324		F32334	
Plata Brillo	Ref.	F32305		F32315		F32325		F32335	
Negro Brillo	Ref.	F32306		F32316		F32326		F32336	
Embalaje		25 barras de 3.95 metros				Cajas de 50 unidades.			

Copete Convexo






		COPETE	PVP	ESQUINERA	PVP	RINCONERA	PVP	TAPA DERECHA / IZQUIERDA	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32403		F32413		F32423		F32433	
Plata Mate	Ref.	F32404		F32414		F32424		F32434	
Plata Brillo	Ref.	F32405		F32415		F32425		F32435	
Negro Brillo	Ref.	F32406		F32416		F32426		F32436	
Embalaje		25 barras de 3.95 metros				Cajas de 50 unidades.			


Copete Liso 45°





		COPETE	PVP	ESQUINERA	PVP	RINCONERA	PVP	TAPA DERECHA / IZQUIERDA	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32503		F32513		F32523		F32533	
Plata Mate	Ref.	F32504		F32514		F32524		F32534	
Plata Brillo	Ref.	F32505		F32515		F32525		F32535	
Negro Brillo	Ref.	F32506		F32516		F32526		F32536	
Embalaje		25 barras de 3.95 metros				Cajas de 50 unidades.			


Corte de los Perfiles de Aluminio



COPETE	R RINCÓN	E ESQUINA
RECTANG	-23	-9
LISO	-34	-5.5
CÓNCAVO	-34	-5
CONVEXO	-33	-5.5
FRONTAL	-26	-5
SUPERIOR	-29	-5

Tapa y uniones de encimera 30 mm. 1 Radio







650

		TAPA	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32793	
Plata Mate	Ref.	F32794	
Plata Brillo	Ref.	F32795	
Negro Brillo	Ref.	F32796	
Plata Semi-Brillo	Ref.	F32797	
Embalaje		25 barras	






UNIÓN 1R	PVP
F32803	
F32804	
F32805	
F32806	
25 barras	



PROLONGACIÓN 1R	PVP
F32813	
F32814	
F32815	
F32816	
25 barras	



Tapa y uniones de encimera 30 mm. 2 Radios







650

		TAPA	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32823	
Plata Mate	Ref.	F32824	
Plata Brillo	Ref.	F32825	
Negro Brillo	Ref.	F32826	
Plata Semi-Brillo	Ref.	F32827	
Embalaje		25 barras	






UNIÓN 1R	PVP
F32833	
F32834	
F32835	
F32836	
25 barras	



PROLONGACIÓN 1R	PVP
F32843	
F32844	
F32845	
F32846	
25 barras	



Tapa y uniones de encimera 30 mm. 3 Radios







650

		TAPA	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32853	
Plata Mate	Ref.	F32854	
Plata Brillo	Ref.	F32855	
Negro Brillo	Ref.	F32856	
Plata Semi-Brillo	Ref.	F32857	
Embalaje		25 barras	






UNIÓN 1R	PVP
F32863	
F32864	
F32865	
F32866	
25 barras	



PROLONGACIÓN 1R	PVP
F32873	
F32874	
F32875	
F32876	
25 barras	



Tapa y uniones de encimera 30 mm. 2 Radios







650

		TAPA	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32763	
Plata Mate	Ref.	F32764	
Plata Brillo	Ref.	F32765	
Negro Brillo	Ref.	F32766	
Plata Semi-Brillo	Ref.	F32767	
Embalaje		25 barras	






UNIÓN 1R	PVP
F32773	
F32774	
F32775	
F32776	
25 barras	





PROLONGACIÓN 1R	PVP
F32783	
F32784	
F32785	
F32786	
25 barras	



Indice


Tapa y uniones de encimera recta 30 mm. 2 Radios








650

		TAPA	PVP	UNIÓN 1R	PVP	PROLONGACIÓN 1R	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32703		F32713		F32723	
Plata Mate	Ref.	F32704		F32714		F32724	
Plata Brillo	Ref.	F32705		F32715		F32725	
Negro Brillo	Ref.	F32706		F32716		F32726	
Plata Semi-Brillo	Ref.	F32707					
Embalaje		25 barras		25 barras		25 barras	








Tapa y uniones de encimera recta 38.5 mm. 2 Radios








650

		TAPA	PVP	UNIÓN 1R	PVP	PROLONGACIÓN 1R	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32943		F32953		F32963	
Plata Mate	Ref.	F32944		F32954		F32964	
Plata Brillo	Ref.	F32945		F32955		F32965	
Negro Brillo	Ref.	F32946		F32956		F32966	
Plata Semi-Brillo	Ref.	F33947					
Embalaje		25 barras		25 barras		25 barras	









Tapa y uniones de encimera recta 40 mm. 2 Radios








650

		TAPA	PVP	UNIÓN 1R	PVP	PROLONGACIÓN 1R	PVP
Blanco Brillo	Ref.	F32733		F32743		F32753	
Plata Mate	Ref.	F32734		F32744		F32754	
Plata Brillo	Ref.	F32735		F32745		F32755	
Negro Brillo	Ref.	F32736		F32746		F32756	
Plata Semi-Brillo	Ref.	F32737					
Embalaje		25 barras		25 barras		25 barras	








Tapa y uniones de encimera recta 60 mm. 2 Radios







650

		TAPA	PVP	UNIÓN 1R	PVP	PROLONGACIÓN 1R	PVP
Plata Mate	Ref.	F32904		F32914		F32924	
Embalaje		25 barras		25 barras		25 barras	








Zócalo "LEVEL". PVC-Aluminio

NUEVO ZÓCALO MEJORADO





LEVEL



		80	PVP	100	PVP	120	PVP	150	PVP	170	PVP
Plata Mate	Ref.	F24900		F24901		F24902		F24904		F24905	
Inox	Ref.	F24906		F24907		F24908		F24910		F24911	
Blanco Brillo	Ref.	F24912		F24913		F24914		F24916		F24917	
NUEVO Grafito Mate		-		F24871		-		F24873		-	
NUEVO Negro Brillo		-		F24876		-		F24878		-	
Negro Mate	Ref.	F24918		F24919		F24920		F24922		F24923	
Blanco Mate RAL.9003MT	Ref.	F24925		F24926		F24927		F24929		F24930	
NUEVO Para Lacar		-		F24881		-		F24883		-	
Embalaje		10 barras de 3.95 metros									



Pinza corredera
CON Pivote



PVP

ABS Ref. F24011


Embalaje 2.800 Uds.


Indice


Rinconera "LEVEL" PVC-Aluminio flexible

De 90º a -90º **REGULABLE**












		170	PVP	150	PVP	120	PVP	100	PVP	80	PVP	METRO LINEAL	PVP
Plata Mate	Ref.	F24936		F24935		F24933		F24932		F24931		F24961	
Inox	Ref.	F24942		F24941		F24939		F24938		F24937		F24962	
Blanco Brillo	Ref.	F24948		F24947		F24945		F24944		F24943		F24963	
NUEVO Grafito Mate	Ref.	-		F24852		-		F24851				F24885	
NUEVO Negro Brillo	Ref.	-		F24855		-		F24854				F24886	
Negro Mate	Ref.	F24954		F24953		F24951		F24950		F24949		F24964	
Blanco Mate RAL.9003MT	Ref.	F24960		F24959		F24957		F24956		F24955		F24965	
NUEVO Lacar	Ref.	-		F24858		-		F24857				F24887	
Embalaje		100 unidades										15 barras de 3.95 metros	

Rinconera "LEVEL" PVC-Aluminio 90°

90º y -90º **RÍGIDO**










		170	PVP	150	PVP	120	PVP	100	PVP	80	PVP	METRO LINEAL	PVP
Plata Mate	Ref.	F24976		F24975		F24973		F24972		F24971		F24966	
Inox	Ref.	F24982		F24981		F24979		F24978		F24977		F24967	
Blanco Brillo	Ref.	F24988		F24987		F24985		F24984		F24983		F24968	
Negro Mate	Ref.	F24994		F24993		F24991		F24990		F24989		F24969	
Blanco Mate RAL.9003MT	Ref.	F25000		F24999		F24997		F24996		F24995		F24970	
Embalaje		100 unidades										10 barras de 3.95 metros	

Zócalo aluminio liso





		100	PVP	150	PVP	170	PVP
Blanco Mate	Ref.	F24070-G		F24074-G		F24078	
Blanco Brillo	Ref.	F24071		F24075-G		F24079	
Plata Mate	Ref.	F24000		F24001		F24002	
Negro Mate	Ref.	F24072-G		F24076		F24080	
Embalaje		10 barras de 3.95 metros					

PINZA ALUMINIO



	PVP
PP Negro	F24010
Embalaje	2.800 Uds.












Rinconera regulable






		100	PVP	150	PVP	170	PVP
Blanco Mate	Ref.	F24015		F24016		F24017	
Blanco Brillo	Ref.	F24012		F24013		F24014	
Plata Mate	Ref.	F24006		F24007		F24008	
Negro Mate	Ref.	F24026		F24027		F24028	
Embalaje				100 unidades			



METRO LINEAL	
F24009-BCOMT	
F24009-BCO	
F24009	
F24009-NM	
20 barras de 3.95 metros	

Perfil antihumedad. Zócalo de madera









Incoloro	F24020		F24021		F24022	
Embalaje	360 metros - 100 tiras a 3,6 metros				324 metros - 90 tiras a 3,6 metros	

Indice

1.6.2

Escurres, Rejillas, Torre Eléctrica, Contenedores Resíduos, Patas Decorativas y de Módulo

WEB

Escurres acero inoxidable - Juego completo Grafito/Inox

16 ó 19 mm.






		40	45	50	60	70	80	90	100
Inox	Ref.	F13340	F13345	F13350	F13360	F13370	F13380	F13390	F13399
PVP									
Grafito NUEVO	Ref.	F13340-IG	F13345-IG	F13350-IG	F13360-IG	F13370-IG	F13380-IG	F13390-IG	F13399-IG

Embalaje Unitario


Fijación



Escurres acero inoxidable - Juego completo Inox

Hasta fin de existencias

Mínimo montaje 270






	40	45	50	60	70	80	90	100
Ref.	F13140	F13145	F13150	F13160	F13170	F13180	F13190	F13200
PVP								

Embalaje Unitario


Fijación



Escurres de alambre recubierto PVC



Mínimo montaje
270







Regletas y Pivotes - INCLUÍDOS



	40	45	50	60	70	80	90	100
Blanco Ref.	F14001	F14002	F14003	F14004	F14005	F14006	F14007	F14008
PVP								
Embalaje	5 Uds.							

OPCIONAL

Juegos regleta





	CON TETÓN	SIN TETÓN
Blanco Ref.	F14053	F14054
Embalaje	5 Sets	



Regletas nylon c/s tetón
CONSULTAR



Bandeja para escurres




228



MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100
Blanco	F14009	F14010	F14011	F14012	F14013	F14014	F14015	F14016
PVP								
Transpar.	F13025	F13026	F13027	F13028	F13029	F13030	F13031	F13032
PVP								
Embalaje	10 Uds.							

Escurres de P.S.

Mínimo montaje
270






MOD.	40	45	50	60	70	80	90
Blanco Ref.	F12001	F12002	F12003	F12004	F12005	F12006	F12007
PVP							
Embalaje	Unitario						

Rejillas de ventilación para zócalos





450 mm

450 70



225 mm

225 70

188 mm.

57

Mecanización

			PVP
Blanco Mate	Ref.	F22100	
Negro Mate	Ref.	F22101	
Plata Mate	Ref.	F22102	

Embalaje 100 Uds.



415 mm.


57

Mecanización

			PVP
Blanco Mate	Ref.	F22110	
Negro Mate	Ref.	F22111	
Plata Mate	Ref.	F22112	

Embalaje 100 Uds.

Rejillas aireación






6 Lamas

92

15.5

		MOD. 60 598	PVP	MOD. 90 898	PVP
Blanco	Ref.	F22051		F22058	
Negro	Ref.	F22052		F22059	
Cromo Mate	Ref.	F22054		F22061	
Plata Brillo	Ref.	F22055		F22062	
Inox	Ref.	F22056		F22063	

Embalaje 25 Uds.



8 Lamas

124


15.5

		MOD. 60 598	PVP	MOD. 90 898	PVP
Blanco	Ref.	F22001		F22008	
Negro	Ref.	F22002		F22009	
Cromo Mate	Ref.	F22004		F22011	
Plata Brillo	Ref.	F22005		F22012	
Inox	Ref.	F22006		F22013	


Embalaje 25 Uds.

Protector fondo fregadero ALUMINIO






GRAFITO




INOX




PLATA MATE


ALUMINIO



Posibilidad de Personalización
Consultar Precios



RELIEVE | SERIGRAFÍA




Por defecto van preparados para modulo de **16 mm**

Para espesores de tablero **18, 19 ó 24 mm** especificar en el pedido.

56 ó 58
Especificar medida de FONDO del módulo

MISMO PRECIO PARA TODAS LAS MEDIDAS




Consultar Medidas Especiales


ALUMINIO

		MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Plata Mate	56	Ref.	F16001	F16002	F16003	F16004	F16005	F16006	F16007	F16008	F16009	F16010
	58	Ref.	F16021	F16022	F16023	F16024	F16025	F16026	F16027	F16028	F16029	F16030
		PVP										
		MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
INOX	56	Ref.	F16050	F16051	F16052	F16053	F16054	F16055	F16056	F16057	F16058	F16059
	58	Ref.	F16070	F16071	F16072	F16073	F16074	F16075	F16076	F16077	F16078	F16079
		PVP										
Grafito	56	Ref.	F16110	F16111	F16112	F16113	F16114	F16115	F16116	F16117	F16118	F16119
	58	Ref.	F16120	F16121	F16122	F16123	F16124	F16125	F16126	F16127	F16128	F16129
		PVP										

Embalaje 10 Uds.


Protector fondo fregadero PLÁSTICO






ACABADO DEL FRONTAL


Frontal Plegado



Frontal con Acabado Plástico



Frontal ALUMINIO



Posibilidad de Personalización
Consultar Precios



SERIGRAFÍA

PLÁSTICO - Frontal Plegado

	MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Gris	56 Ref.	F16201	F16202	F16203	F16204	F16205	F16206	F16207	F16208	F16209	F16210
	58 Ref.	F16211	F16212	F16213	F16214	F16215	F16216	F16217	F16218	F16219	F16220
Grafito	56 Ref.	F16231	F16232	F16233	F16234	F16235	F16236	F16237	F16238	F16239	F16240
	58 Ref.	F16241	F16242	F16243	F16244	F16245	F16246	F16247	F16248	F16249	F16250
	PVP										

Embalaje 10 Uds.

PLÁSTICO - Frontal Acabado Plástico

	MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Gris	56 Ref.	F16251-G	F16252-G	F16253-G	F16254-G	F16255-G	F16256-G	F16257-G	F16258-G	F16259-G	F16260-G
	58 Ref.	F16261-G	F16262-G	F16263-G	F16264-G	F16265-G	F16266-G	F16267-G	F16268-G	F16269-G	F16270-G
Grafito	56 Ref.	F16251-IG	F16252-IG	F16253-IG	F16254-IG	F16255-IG	F16256-IG	F16257-IG	F16258-IG	F16259-IG	F16260-IG
	58 Ref.	F16261-IG	F16262-IG	F16263-IG	F16264-IG	F16265-IG	F16266-IG	F16267-IG	F16268-IG	F16269-IG	F16270-IG
	PVP										

Embalaje 10 Uds.

PLÁSTICO - Frontal ALUMINIO

	MOD.	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120
Gris	56 Ref.	F16271-G	F16272-G	F16273-G	F16274-G	F16275-G	F16276-G	F16277-G	F16278-G	F16279-G	F16280-G
	58 Ref.	F16281-G	F16282-G	F16283-G	F16284-G	F16285-G	F16286-G	F16287-G	F16288-G	F16289-G	F16290-G
Grafito	56 Ref.	F16271-IG	F16272-IG	F16273-IG	F16274-IG	F16275-IG	F16276-IG	F16277-IG	F16278-IG	F16279-IG	F16280-IG
	58 Ref.	F16281-IG	F16282-IG	F16283-IG	F16284-IG	F16285-IG	F16286-IG	F16287-IG	F16288-IG	F16289-IG	F16290-IG
	PVP										


Embalaje 10 Uds.

Marco para microondas



Blanco | Negro | Pintura | Pintura Inox | Niquel Satinado Pintura







			PVP
Blanco	Ref.	F17001	
Negro	Ref.	F17002	
Pintura	Ref.	F17004	
Pintura Inox	Ref.	F17010	
Niquel Satinado Pintura	Ref.	F17009	
Embalaje		5 Uds.	

Soporte frontal horno









			PVP
Negro	Ref.	F21815	
Embalaje		250 Uds.	

Juego protector lateral campana







		330	270	700	900
Acero Inox.	Ref.	F16300		F16301	F16302
Alum. Blanco	Ref.	F16303		F16304	F16305
		Embalaje 10 Und		Embalaje 5 Conj.	Embalaje 5 Conj.

Esterilla Antideslizante

475 ±1 | 1.2





Transparente | Gris | Grafito

			PVP
Gris	Ref.	F16500	
Transpar.	Ref.	F16501	
Grafito	Ref.	F16502	
Embalaje		1 rollo de 20 metros	

NUEVO Torre oculta. 2 enchufes Schuko + 1 puerto USB tipo A + 2 puerto USB tipo C

310



60 mm
Mecanización
Ø

Se extrae mediante una leve presión.
Se oculta presionando.
Diseño moderno con acabado en color negro.
Instalación fácil y rápida.

Sistema retráctil de fácil uso
2 enchufes Schuko + 1 puerto USB tipo A +
2 puertos USB tipo C
230V-250V / 50/60 Hz
1.8 metros de cable

	PVP
Ref.	F23050-N
Embalaje	1 Ud.







PRÓXIMAMENTE

NUEVO Torre oculta, con carga inalámbrica



Extracción sistema Push.
Se bloquea girando a la derecha.
Se desbloquea girando a la izquierda.
Se presiona para cerrar.

Sistema Retráctil de fácil uso
1 enchufe Schuco + 1 Puerto USB tipo A + 1 Puerto USB tipo C + Tapa de carga inalámbrica.
230V-250V / 50/60 Hz
1.8 metros de cable

VIDEO DEMO

Mecanización
Ø 60 mm

	PVP
Ref.	F23051
Embalaje	1 Ud.



Tapa de carga inalámbrica (15 W)



Primer nivel (Presionar)
Cuando solo se necesita el cargador USB



Segundo nivel (Tirar)
Cuando se necesitan tanto el cargador USB como la toma de corriente

Cont. resíduos encimera

8 L.



Mecanización
Ø 240 mm





310		PVP
Ref.	F33060	
Embalaje	1 Ud.	

Contenedor resíduos Ring

10 L.

Medida total
295 305

Medida Cubo
245 290





		PVP
Ref.	F33050	
Embalaje	1 unidad	

Contenedor basura

15 L.

Medida total
280 345

Medida Cubo
270 315





			PVP
Inox. Gris	Ref.	F33001	
Inox. Negro	Ref.	F33002	
Embalaje		1 unidad	

Contenedor resíduos Ecofil

12 + 12 L.

240 450 355





Medida cubos:
220 220 335

Módulo	30
Capacidad	12 + 12 L.
Ref.	F33051
PVP	
Embalaje	1 Ud.

18 + 18 L.

325 450 355





Medida cubos:
290 220 335

Módulo	40
Capacidad	18 + 18 L.
Ref.	F33052
PVP	
Embalaje	1 Ud.

24 + 24 L.

315 450 455





Medida cubos:
290 220 435

Módulo	40
Capacidad	24 + 24 L.
Ref.	F33058
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Contenedor resíduos Square


















Módulo		45
Capacidad		24 + 24 L.
	CONTENEDOR	ESTRUCTURA
Grafito Ref.	F33062	F33062-EST
PVP		
Embalaje		1 Ud.





Módulo		45
Capacidad		29 +29 L.
	CONTENEDOR	ESTRUCTURA
Grafito Ref.	F33063	F33063-EST
PVP		
Embalaje		1 Ud.





Módulo		60
Capacidad		35 +35 L.
	CONTENEDOR	ESTRUCTURA
Grafito Ref.	F33061	F33061-EST
PVP		
Embalaje		1 Ud.

Contenedor resíduos Square 8 + 12 + 12 + 24 L.

















Módulo		60
Capacidad		8 + 12 +12 + 24 L.
	CONTENEDOR	ESTRUCTURA
Ref.	F33056	F33056-EST
PVP		
Embalaje		1 Ud.

MONTAJE OBLIGATORIO PARA CONTENEDORES "SQUARE"
(No incluído en el Kit)





Contenedor resíduos Metrópolis

16 ó 19 mm.

Medida cubos: 300 220 220















	60	80	90
Módulo	60	80	90
Altura	220	220	220
Capacidad	12 + 12 L	12 +12 + 12 L	12 + 12 + 12 + 12 L
Grafito Ref.	F33053	F33054	F33055
PVP			
Embalaje	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.

Montaje Mínimo Requerido


TECHNO PLUS



TECHNO STYLE



TECHNO SLIM




Set 4 Contenedores resíduos 12 L.

Medida cubos: 300 220 220



Montaje Mínimo Requerido



	PVP
Grafito Ref.	F33057
Embalaje	4 Ud.

220
250
310

52 473 509




52 473 709



52 473 809



PLÁSTICO



TECHNO STYLE TECHNO SLIM

PLÁSTICO	MOD. 60	PVP	MOD. 80	PVP	MOD. 90	PVP
Ref.	F33030		F33031		F33032	
Embalaje	1 Unid.					

ADAPTADOR

Blanco Ref.	F33033-W
Gris Ref.	F33033-G
Grafito Ref.	F33033-IG
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Contenedor resíduos Tower 16 + 10 L.

16 mm.

410 260 470

Medida cubos:

10 L. 215 160 345

16 L. 215 260 345





CAB. 30		PVP
Grafito	Ref. F33059	
Embalaje	1 Ud.	

Set contenedores ecológicos 6 y 14 L. Incluye Bases + Cubos





	MOD. 60	PVP	MOD. 80	PVP	MOD. 90	PVP
Ref.	F33080		F33081		F33082	
Embalaje	1 unidad		1 unidad		1 unidad	

Contenedor ecológico 6 y 14 L.

230 155 250 **6L.**

230 310 250 **14L.**


Para restos Orgánicos


Para envases de Vidrio



Para envases de Plástico y latas



Para envases de Papel y cartón


250

		GRIS	VERDE	AMARILLO	AZUL
6 L.	Ref.	F33070	F33071	F33072	F33073
14 L.	Ref.	F33074	F33075	F33076	F33077
Embalaje		4 Ud.	4 Ud.	4 Ud.	4 Ud.

Montaje Mínimo Requerido







220
250
310

52 473 509



52 473 709



52 473 809



PLÁSTICO

PLÁSTICO	MOD. 60	PVP	MOD. 80	PVP	MOD. 90	PVP
Ref.	F33030		F33031		F33032	
	Embalaje 1 Unid.					






ADAPTADOR		
Blanco	Ref.	F33033-W
Gris	Ref.	F33033-G
Grafito	Ref.	F33033-IG
PVP		
Embalaje		1 Ud.

Contenedor resíduos. Mod. 30 (27.5 L)

16 ó 19 mm.



480 min.



Medidas Cubo

220 350 465


Guía	Módulo
450	30
Cubos	27.5 L
Grafito Ref.	F20775
PVP	
Embalaje	Unitario

Contenedor resíduos. Mod. 40 (27.5 L + 27.5 L)

16 ó 19 mm.



480 min.



Medidas Cubo

350 220 465


Guía	Módulo
450	40
Cubos	27.5 L + 27.5 L
Grafito Ref.	F20776
PVP	
Embalaje	Unitario

Contenedor resíduos. Mod. 60 (50 L + 50 L)

16 ó 19 mm.



520 min.



Medidas Cubo

250 360 590

Guía	Módulo
500	60
Cubos	50 L + 50 L
Grafito Ref.	F20777
PVP	
Embalaje	Unitario

Tolva - Cajón extraíble. Mod. 60 (35 L. + 35 L)



TECHNO STYLE | TECHNO PLUS

Medidas Tolvas

235 550 380

Necesario Cajón

500

Módulo	60
Blanco / Azul Ref.	F20770
PVP	
Embalaje	1 unidad

Tolva - Carro extraíble. Mod. 45 (35 L. + 35 L)



Medidas Tolvas

380 550 235

Profundidad Mínima


510

Módulo	45
Blanco / Azul Ref.	F20771
PVP	
Embalaje	1 unidad

Patas decorativas

Pata de mesa cilíndrica









60		710	PVP	830	PVP	870	PVP	900	PVP
Blanco-RAL 9010	Ref.	F15001		F15006		-		F15064	
Negro mate	Ref.	F15002		F15007		-		F15065	
Cromo brillo	Ref.	F15003		F15008		-		F15066	
Niquel satinado	Ref.	F15004		F15009		-		F15067	
Cromo mate	Ref.	F15005		F15010					
Cromo satinado	Ref.	F15039							
Gris-RAL 9006	Ref.	F15011		F15012				F15068	
Embalaje				4 Ud.					


Hasta fin de existencias

80		710	PVP	830	PVP	870	PVP	900	PVP
Blanco-RAL 9010	Ref.	F15018		F15023				F15069	
Negro mate	Ref.	F15019		F15024				F15070	
Cromo brillo	Ref.	F15020		F15025				F15071	
Niquel satinado	Ref.	F15021		F15026		-		F15072	
Cromo mate									
Cromo satinado									
Gris-RAL 9006	Ref.	F15022		F15027		F15032		F15073	
Embalaje				4 Ud.					

Pata de mesa cuadrada









60

Hasta fin de existencias

		710	PVP	830	PVP	870	PVP	900	1100
Blanco-RAL 9010	Ref.	F15040		F15046		-		F15058	F15074
Negro mate	Ref.	F15041		F15047		-		F15059	F15075
Cromo brillo	Ref.	F15042		F15048		F15054		F15060	F15076
Niquel satinado	Ref.	F15043		F15049		F15055		F15061	F15077
Cromo mate	Ref.	F15044		F15050		F15056		F15062	F15078
Gris-RAL 9006	Ref.	F15045		F15051		F15057		F15063	
Embalaje				4 Ud.					

Indice


Patas decorativas

Pata decorativa aluminio


Para medidas especiales consultar












NUEVO

			80	100	120	150	170
Negro Mate CON REGULADOR	Ref.		F15170	F15171	F15172	F15173	F15174
	PVP						
Embalaje			150 Uds.	124 Uds.	100 Uds.	90 Uds.	72 Uds.


			80	100	120	150	170
Negro Mate SIN REGULADOR	Ref.		F15130-NM	F15131-NM	F15132-NM	F15133-NM	F15134-NM
	PVP						
Embalaje			216 Uds.	180 Uds.	144 Uds.	112 Uds.	108 Uds.

Pata decorativa aluminio










Para medidas especiales consultar


			80	100	120	150	170
Plata Mate	Ref.		F15130	F15131	F15132	F15133	F15134
	PVP						
Brillo	Ref.		F15135	F15136	F15137	F15138	F15139
	PVP						
Embalaje			144 Uds.	96 Uds.	96 Uds.	72 Uds.	68 Uds.

Pata decorativa plastico










Para medidas especiales consultar


			80	100	120	150	170
Plata Mate	Ref.		F15100	F15101	F15102	F15103	F15104
	PVP						
Embalaje			150 Uds.	124 Uds.	100 Uds.	90 Uds.	72 Uds.

Pata decorativa aluminio 50 x 20









Para medidas especiales consultar

			80	100	120	150	170
Plata Mate	Ref.		F15155	F15156	F15157	F15158	F15159
	PVP						
Brillo	Ref.		F15160	F15161	F15162	F15163	F15164
	PVP						
Embalaje			240 Uds.	180 Uds.	160 Uds.	136 Uds.	112 Uds.


Patas de Módulo Clásica


Pata de módulo con espiga expandible

H=136 RECOMENDADO 115 Kg. MÁXIMO 244 Kg. | H=165 RECOMENDADO 103 Kg. MÁXIMO 207 Kg. | H=195 RECOMENDADO 88 Kg. MÁXIMO 175 Kg.



H= 132 a 200 mm







	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	97P1225N	97P1325N	97P1525N	97P1625N
PVP				
Embalaje	200 Uds.			



H= 132 a 200 mm






ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
97P1225	97P1325	97P1525	97P1625
200 Uds.			


Pata de módulo con espiga expandible

H=106 RECOMENDADO 93 Kg. MÁXIMO 240 Kg. | H=125 RECOMENDADO 80 Kg. MÁXIMO 193 Kg.



H= 102 a 145 mm







	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	99P1225N	99P1325N	99P1525N	99P1625N
PVP				
Embalaje	200 Uds.			



H= 102 a 145 mm







ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
99P1225	99P1325	99P1525	99P1625
200 Uds.			

Pata de módulo con espiga expandible



H= 102 a 132 mm







	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	98P1225N	98P1325N	98P1525N	98P1625N
PVP				
Embalaje	200 Uds.			



H= 102 a 132 mm







ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
98P1225	98P1325	98P1525	98P1625
200 Uds.			

Pata de módulo con tapón / sin tapón



H= 132 a 200 mm





T. Marrón Ref.	97PT35
PVP	
Embalaje	200 Uds.






97PTS/T


200 Uds.

Pata de módulo con tapón / sin tapón



H= 102 a 132 mm





T. Marrón Ref.	98PT35
PVP	
Embalaje	200 Uds.






98PTS/T

200 Uds.

Pata de módulo con tapón / sin tapón



H= 102 a 145 mm





T. Marrón Ref.	99PT35
PVP	
Embalaje	200 Uds.





99PTS/T

200 Uds.

Indice


Patas de Módulo Clásica

H=136 RECOMENDADO 115 Kg. MÁXIMO 244 Kg.
H=165 RECOMENDADO 103 Kg. MÁXIMO 207 Kg.
H=195 RECOMENDADO 88 Kg. MÁXIMO 175 Kg.

Pata de módulo con espiga expandible y con tope a 140 ó 150 mm





H= 132 a 200 mm



	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	97P1225NT	97P1325NT	97P1525NT	97P1625NT
PVP				
Embalaje	200 Uds.			





H= 132 a 200 mm




	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
	97P1225T	97P1325T	97P1525T	97P1625T
	200 Uds.			

Pata de módulo con espiga expandible y con tope a 100 mm


H= 94 a 100 mm.



	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	96P1225N	96P1325N	96P1525N	96P1625N
PVP				
Embalaje	200 Uds.			




H= 94 a 100 mm.




	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
	96P1225	96P1325	96P1525	96P1625
	200 Uds.			

Pata de módulo con espiga expandible y con tope a 80 mm




H= 74 a 90 mm.



	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	95P1225N	95P1325N	95P1525N	95P1625N
PVP				
Embalaje	200 Uds.			



H= 74 a 90 mm.




	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
	95P1225	95P1325	95P1525	95P1625
	200 Uds.			

Pata de Módmlo con o sin tapón y con tope a 100 mm





H= 94 a 110 mm.




T. Marrón Ref.	96PT35	96PTS/T
PVP		
Embalaje	200 Uds.	200 Uds.



Pata de módulo con tapón y con tope a 140 ó 150 mm





H= 132 a 200 mm




	BLANCO	MARRÓN
Negra Ref.	97PT20T	97PT35T
PVP		
Embalaje	200 Uds.	

Pata de mod. con o sin tapón y con tope a 80 mm

H= 74 a 90 mm.



T. Marrón Ref.	95PT35	95PTS/T
PVP		
Embalaje	200 Uds.	200 Uds.



Patas de módulo Glamour y pinzas


Pata de módulo con espiga expandible

H=136 H=165 H=195

RECOMENDADO 101 Kg. MÁXIMO 227 Kg. | RECOMENDADO 79 Kg. MÁXIMO 177 Kg. | RECOMENDADO 75 Kg. MÁXIMO 154 Kg.



H= 132 a 200 mm



	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	94P1325	94P1525	94P1625
PVP			
Embalaje		200 Uds.	


Pata de módulo para atornillar

H=136 H=165 H=195

RECOMENDADO 101 Kg. MÁXIMO 227 Kg. | RECOMENDADO 79 Kg. MÁXIMO 177 Kg. | RECOMENDADO 75 Kg. MÁXIMO 154 Kg.



H= 132 a 200 mm



Negra Ref.	94PTS/T
PVP	
Embalaje	200 Uds.


Pata de módulo con espiga expandible

H=106 H=125

RECOMENDADO 125 Kg. MÁXIMO 275 Kg. | RECOMENDADO 106 Kg. MÁXIMO 233 Kg.



H= 102 a 132 mm



	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	93P1325	93P1525	93P1625
PVP			
Embalaje		200 Uds.	


Pata de módulo para atornillar

H=106 H=125

RECOMENDADO 125 Kg. MÁXIMO 275 Kg. | RECOMENDADO 106 Kg. MÁXIMO 233 Kg.



H= 102 a 132 mm




Negra Ref.	93PTS/T
PVP	
Embalaje	200 Uds.

Pata de módulo con espiga expandible



H= 74 a 90 mm.






	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	92P1325	92P1525	92P1625
PVP			
Embalaje		200 Uds.	

Pata de módulo para atornillar



H= 74 a 90 mm.






Negra Ref.	92PTS/T
PVP	
Embalaje	200 Uds.

Pinzas corredera

Zócalo Madera






Negra Ref.	97ABS
PVP	
Embalaje	2800 Uds.

Pinzas corredera ranurada

Zócalo Ranura de 4 mm.






Negra Ref.	97ABR
PVP	
Embalaje	2800 Uds.

Pinzas madera

Zócalo Madera






Negra Ref.	97ABMD
PVP	
Embalaje	2800 Uds.

Pinzas corredera con pivote

Zócalo Aluminio Laminado






Negra Ref.	97ABC
PVP	
Embalaje	2800 Uds.

Indice

Pata módulo gigante, pata escuadra y pinzas


Pata de módulo gigante para atornillar

H=110 H=132 H=145 H=200




Preta Ref.	96GTS/T	98GTS/T	99GTS/T	97GTS/T
PVP				
Embalaje	160 Uds.	160 Uds.	160 Uds.	120 Uds.

Pata de módulo con espiga




	ESPIGA 10	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	97G1025	97G1225	97G1325	97G1525	97G1625
PVP					
Embalaje	120 Uds.				

Pata de módulo con espiga




	ESPIGA 10	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	99G1025	99G1225	99G1325	99G1525	99G1625
PVP					
Embalaje	160 Uds.				

Pata de mod. con espiga y con tope a 100 mm




	ESPIGA 10	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
NegraRef.	96G1025	96G1225	96G1325	96G1525	96G1625
PVP					
Embalaje	160 Uds.				

Pata de módulo con espiga



	ESPIGA 10	ESPIGA 12	ESPIGA 13	ESPIGA 15	ESPIGA 16
Negra Ref.	98G1025	98G1225	98G1325	98G1525	98G1625
PVP					
Embalaje	160 Uds.				

Pata escuadra



Negra Ref.	97PZ
PVP	
Embalaje	200 Uds.

Pinzas con pivote


Zócalo Aluminio Laminado



Negra Ref.	97ABP
PVP	
Embalaje	2800 Uds.


Pinzas aluminio

Zócalo Aluminio



Negra Ref.	97ABAF
PVP	
Embalaje	2800 Uds.

Herramienta REGULACIÓN Pata Módulo



Negra Ref.	FHP
PVP	


1.6.3

Sistema CHEF LED




Indice

Perfil Vertical " J "
Para módulos de 18 ó 19 mm



		PVP
Plata Mate	Ref. F38552	
Blanco	Ref. F38552-BCO	
Blanco Mate RAL 9003	Ref. F38552-9003MT	
Negro Mate	Ref. F38552-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref. F38552-NMT	
Embalaje	6 barras de 2.5 metros	


Perfil Vertical "C"
Para módulos de 18 ó 19 mm




		PVP
Plata Mate	Ref. F38553	
Blanco	Ref. F38553-BCO	
Blanco Mate RAL 9003	Ref. F38553-9003MT	
Negro Mate	Ref. F38553-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref. F38553-NMT	
Embalaje	6 barras de 2.5 metros	

Set 2 reductores para módulos de 16 mm


ADHESIVOS






Ref.	F38507
PVP	
Embalaje	Set 2 unidades

Perfil "J"




Perfil "C"




Difusor LED opaco para Perfiles Verticales







Ref.	F96020-2.5
PVP x metro	
Embalaje	100 tiras de 2.5 metros Min. 10 tiras





Perfil Horizontal " J "





			PVP
Plata Mate	Ref.	F38551	
Blanco	Ref.	F38551-BCO	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F38551-9003MT	
Negro Mate	Ref.	F38551-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38551-NMT	
Embalaje		14 barras de 3.95 metros	

Set de tapa Abierta







			PVP
Plata Mate	Ref.	F38562	
Blanco	Ref.	F38562-BCO	
Negro	Ref.	F38562-N	
Embalaje		25 sets	

Set de tapa Cerrada








			PVP
Plata Mate	Ref.	F38563	
Blanco	Ref.	F38563-BCO	
Negro	Ref.	F38563 -N	
Embalaje		25 sets	

Rinconera - Metálica










			PVP
Plata Mate	Ref.	F38560	
Blanco	Ref.	F38560-BCO	
Blanco Mate	Ref.	F38560-BM	
Negro Mate	Ref.	F38560-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38560-NMT	
Embalaje		25 unidades	

Esquinera - Metálica











			PVP
Plata Mate	Ref.	F38561	
Blanco	Ref.	F38561-BCO	
Blanco Mate	Ref.	F38561-BM	
Negro Mate	Ref.	F38561-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38561-NMT	
Embalaje		25 unidades	

Perfil "S" Sistema Horizontal Chef





Ancho 16 ó 19



		16 mm.	PVP	19 mm.	PVP
Plata Mate	Ref.	F38554		F38555	
Blanco	Ref.	F38554-BCO		F38555-BCO	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F38554-9003MT		F38555-9003MT	
Negro Mate	Ref.	F38554-NM		F38555-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38554-NMT		F38555-NMT	
Embalaje		20 barras de 3.95 metros		10 barras de 3.95 metros	

Set escuadras Sist. Horiz. Chef






			PVP
Plata Mate	Ref.	F38510	
Embalaje		25 Sets	

Perfil Horizontal "C"





		PVP
Plata Mate	Ref. F38550	
Blanco	Ref. F38550-BCO	
Blanco Mate RAL 9003	Ref. F38550-9003MT	
Negro Mate	Ref. F38550-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref. F38550-NMT	
Embalaje	6 barras de 3.95 metros	

Set de tapa Abierta





		PVP
Plata Mate	Ref. F38566	
Blanco	Ref. F38566-BCO	
Negro	Ref. F38566-N	
Embalaje	25 sets	

Set de tapa Cerrada






		PVP
Plata Mate	Ref. F38567	
Blanco	Ref. F38567-BCO	
Negro	Ref. F38567-N	
Embalaje	25 sets	

Rinconera - Metálica





Vista Trasera




Vista Delantera



		PVP
Plata Mate	Ref. F38564	
Blanco	Ref. F38564-BCO	
Blanco Mate	Ref. F38564-BM	
Negro Mate	Ref. F38564-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref. F38564-NMT	
Embalaje	25 unidades	

Esquinera - Metálica





Vista Trasera



Vista Delantera




		PVP
Plata Mate	Ref. F38565	
Blanco	Ref. F38565-BCO	
Blanco Mate	Ref. F38565-BM	
Negro Mate	Ref. F38565-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref. F38565-NMT	
Embalaje	25 unidades	

Difusor LED opaco para perfiles Horizontales



VER APARTADO ILUMINACIÓN PAG. 285



Ref.	F96020-3.95
PVP x metro	
Embalaje	100 tiras de 3.95 metros

LED en Perfil "J"



LED en Perfil "C"





1.6.3
Sistema CHEF

WEB





Indice

Perfil Vertical " L " para módulos de 18 ó 19 mm









		PVP
Plata Mate	Ref. F38502	
Blanco	Ref. F38502-BCO	
Blanco Mate RAL 9003	Ref. F38502-9003MT	
Negro Mate	Ref. F38502-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref. F38502-NMT	
Embalaje	6 barras de 2.5 metros	

Perfil Vertical "C" para módulos de 18 ó 19 mm












		PVP
Plata Mate	Ref. F38503	
Blanco	Ref. F38503-BCO	
Blanco Mate RAL 9003	Ref. F38503-9003MT	
Negro Mate	Ref. F38503-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref. F38503-NMT	
Embalaje	6 barras de 2.5 metros	

Set 2 reductores para módulos de 16 mm


ADHESIVOS






Ref.	F38507
PVP	
Embalaje	Set 2 unidades


Perfil "L"



Perfil "C"



Perfil Horizontal " L "



			PVP
Plata Mate	Ref.	F38501-V2	
Blanco	Ref.	F38501-BCO-V2	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F38501-9003-V2	
Negro Mate	Ref.	F38501-NM-V2	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38501-NMT-V2	
Embalaje		14 barras de 3.95 metros	

Set de tapa Abierta




			PVP
Plata Mate	Ref.	F38517-V2	
Blanco	Ref.	F38517-BCO-V2	
Negro	Ref.	F38517-N-V2	
Embalaje		25 sets	

Set de tapa Cerrada




			PVP
Plata Mate	Ref.	F38518-V2	
Blanco	Ref.	F38518-BCO-V2	
Negro	Ref.	F38518-N-V2	
Embalaje		25 sets	

Rinconera - Metálica



			PVP
Plata Mate	Ref.	F38511-V2	
Blanco	Ref.	F38511-BCO-V2	
Blanco Mate	Ref.	F38511-BM-V2	
Negro Mate	Ref.	F38511-NM-V2	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38511-NMT-V2	
Embalaje		25 unidades	


Esquinera - Metálica



			PVP
Plata Mate	Ref.	F38512-V2	
Blanco	Ref.	F38512-BCO-V2	
Blanco Mate	Ref.	F38512-BM-V2	
Negro Mate	Ref.	F38512-NM-V2	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38512-NMT-V2	
Embalaje		25 unidades	



Perfil Horizontal "C"



			PVP
Plata Mate	Ref.	F38500--V2	
Blanco	Ref.	F38500-BCO-V2	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F38500-9003MT-V2	
Negro Mate	Ref.	F38500-NM-V2	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38500-NMT-V2	
Embalaje		6 barras de 3.95 metros	

Set de tapa Abierta




			PVP
Plata Mate	Ref.	F38522-V2	
Blanco	Ref.	F38522-BCO-V2	
Negro	Ref.	F38522-N-V2	
Embalaje		25 sets	

Set de tapa Cerrada



			PVP
Plata Mate	Ref.	F38523-V2	
Blanco	Ref.	F38523-BCO-V2	
Negro	Ref.	F38523-N-V2	
Embalaje		25 sets	

Rinconera - Metálica



			PVP
Plata Mate	Ref.	F38520-V2	
Blanco	Ref.	F38520-BCO-V2	
Blanco Mate	Ref.	F38520-BM-V2	
Negro Mate	Ref.	F38520-NM-V2	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38520-NMT-V2	
Embalaje		25 unidades	

Esquinera - Metálica



			PVP
Plata Mate	Ref.	F38521-V2	
Blanco	Ref.	F38521-BCO-V2	
Blanco Mate	Ref.	F38521-BM-V2	
Negro Mate	Ref.	F38521-NM-V2	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38521-NMT-V2	
Embalaje		25 unidades	

Perfil "S" Sistema Horizontal Chef



		16 mm	PVP	19 mm	PVP
Plata Mate	Ref.	F38504		F38505	
Blanco	Ref.	F38504-BCO		F38505-BCO	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F38504-9003MT		F38505-9003MT	
Negro Mate	Ref.	F38504-NM		F38505-NM	
Negro Mate Texturiz.	Ref.	F38504-NMT		F38505-NMT	
Embalaje		20 barras de 3.95 metros		10 barras de 3.95 metros	

Set escuadras Sist. Horiz. Chef




			PVP
Plata Mate	Ref.	F38510	
Embalaje		25 Sets	


1.6.4

Cantos de Puerta y Tiradores

WEB


Tiradores Aluminio






ANODIZADOS			
Plata Mate	Ref.	F28194	F28194-2,8
PVP			
Embalaje		10 barras a 2,6 mts.	10 barras a 2,8 mts.


Tiradores Aluminio






ANODIZADOS			PVP
Plata Mate	Ref.	F27734	
Embalaje		20 barras a 2.44 mts.	


Tiradores Canto de Puerta 30 mm






			PVP
Plata Mate	Ref.	F27714	
Embalaje		8 tiras de 2.44 metros	

Tiradores Canto de Puerta 35 mm






			PVP
Plata Mate	Ref.	F27724	
Embalaje		8 tiras de 2.44 metros	


Canto de puerta 35 mm






			PVP
Plata Mate	Ref.	F50000	
Plata Brillo	Ref.	F50001	
Inox	Ref.	F50002	
Blanco	Ref.	F50007	
Negro Mate	Ref.	F50009-NM	
Embalaje		24 barras de 3 metros	

Tiradores modulares canto de puerta 35 mm








Módulo		150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Plata Mate	Ref.	F50100	F50101	F50102	F50010	F50011	F50012	F50013	F50014	F50015	F50016	F50017	F50018	F50019	F50020
	PVP														
Inox	Ref.	F50107	F50108	F50109	F50032	F50033	F50034	F50035	F50036	F50037	F50038	F50039	F50040	F50041	F50042
	PVP														
Blanco	Ref.	F50120	F50121	F50122	F50123	F50124	F50125	F50126	F50127	F50128	F50129	F50130	F50131	F50132	F50133
	PVP														
Negro Mate	Ref.	F50100-NM	F50101-NM	F50102-NM	F50010-NM	F50011-NM	F50012-NM	F50013-NM	F50014-NM	F50015-NM	F50016-NM	F50017-NM	F50018-NM	F50019-NM	F50020-NM
	PVP														

Embalaje: 24 tiradores modulares. Mecanización: Por defecto se cortarán 3 mm menos de la medida del módulo.


Tiradores acero Inox - Macizo






CENTROS	Ref. Ø 12	PVP	Embalaje
96 mm	DAI089612		100
128 mm	DAI0812812		100
160 mm	DAI0816012		100
192 mm	DAI0819212		100
224 mm	DAI0822412		50
242 mm	DAI0824212		70
256 mm	DAI0825612		80
292 mm	DAI0829212		60
320 mm	DAI0832012		60
342 mm	DAI0834212		60
384 mm	DAI0838412		50
392 mm	DAI0839212		50
448 mm	DAI0844812		40
492 mm	DAI0849212		50
544 mm	DAI0854412		40
592 mm	DAI0859212		30
692 mm	DAI0869212		30
736 mm	DAI0873612		30
792 mm	DAI0879212		30
896 mm	DAI0889612		30
960 mm	DAI0896012		20

Tiradores Zamak



		Centros 128 mm.	PVP
Cromo Mate	Ref.	DA02M12823	
Niquel Mate	Ref.	DA02M12816	
Pintura Alum.	Ref.	DA02M128P	
Cromo Brillo	Ref.	DA02M12801	
Negro	Ref.	DA02M12825	
Embalaje		200 Uds.	
















		PVP
Cromo Mate	Ref.	DA17M23
Niquel Satin.	Ref.	DA17MNS
Cromo Brillo	Ref.	DA17M01
Negro	Ref.	DA17M25
Embalaje		250 Uds.

1.6.5

Tapones y Tornillos, Portaestantes y Topes, Tapas Adhesivas, Colgador Oculto, Colgadores bivalentes y de Chapa. Cocina. Accesorios Módulo


Tapones

		Tapón 5 mm	Tapón 8 mm	Tapón 10 mm	Tapón 13 mm	Tapón 18 mm	Tapón 18 mm
							
Plástico							
Blanco	Ref.	F21001	F21051	F21701	F21101	F21151	
Roble	Ref.	F21002	F21052	F21702	F21102	F21152	
Cerezo	Ref.	F21003	F21053	F21703	F21103	F21153	
Haya	Ref.	F21004	F21054	F21704	F21104	F21154	
Haya M	Ref.	F21005	F21055	F21705	F21105	F21155	
Nogal	Ref.	F21006	F21056	F21706	F21106	F21156	
Nogal 2	Ref.	F21007	F21057	F21707	F21107	F21157	
Transparente	Ref.	F21008	F21063	F21709		F21158	
Aluminio	Ref.	F21009	F21058	F21708	F21108	F21161	
R.Córdoba	Ref.	F21011	F21061	F21713		F21162	
Cerezo Barnizado	Ref.	F21012	F21059				
Wengué	Ref.	F21015	F21062			F21159	
Beig	Ref.					F21150	
	PVP						
Zamak		F21018					F21180
	PVP						
Embalaje		150.000 Uds.	40.000 Uds.	25.000 Uds.	17.000 Uds.	14.000 Uds.	5.000 Uds. x Bolsa 10 Bolsas x Caja


		Tapón 20 mm.	Tapón 25 mm.	Tapón 25 mm ZAMAK	Tornillo ensamblaje	Tapón tornillo	Llave allen 3 mm
							
Plástico							
Blanco	Ref.	F21251	F21201			F21021	
Roble	Ref.	F21252	F21202			F21022	
Cerezo	Ref.	F21253	F21203			F21023	
Haya	Ref.	F21254	F21204			F21024	
Haya M	Ref.	F21255	F21205			F21025	
Nogal	Ref.	F21256	F21206			F21026	
Nogal 2	Ref.	F21257	F21207			F21027	
Transparente	Ref.		F21213			F21029	
Aluminio	Ref.	F21266	F21209			F21028	
R.Córdoba	Ref.	F21259	F21210			F21031	
Wengué	Ref.	F21258	F21211			F21030	
Beig	Ref.	F21250					
	PVP						
Zamak	Ref.			F21230			
	PVP						
Acero	Ref.				F23003		F21810
	PVP						
Embalaje		25.000 Uds.	8.000 Uds.	2.500 Uds. x Bolsa 5 Bolsas x Caja	3.500 Uds.	65.000 Uds.	700 Uds.

Indice


Portaestantes Transparentes




	Tablero 16 mm.	Tablero 19 mm.
Transparente Ref.	F21790	F21791
PVP		
Embalaje	5.000 Uds.	




	Bulón Ø5	PVP
Transparente Ref.	F21809	
Embalaje	5.000 Uds.	




	Bulón Ø5	PVP
Transparente Ref.	F21801	
Embalaje	5.000 Uds.	




	PVP
Transparente Ref.	F21860
Embalaje	6.500 Uds.




	Bulón Ø5	PVP
Transparente Ref.	F21808	
Embalaje	5.000 Uds.	



	Bulón Ø5	PVP
Transparente Ref.	F21802	
Embalaje	5.000 Uds.	




		PVP
Transparente	Ref. F21750	
Blanco	Ref. F21752	
Roble	Ref. F21753	
Embalaje	8.000 Uds.	



		PVP
Transparente	Ref. F21804	
Embalaje	8.000 Uds.	


Portaestantes Transparentes con bulón

Bulón Ø5




		PVP
Transparente	Ref. F21800	
Embalaje	5.000 Uds.	

Bulón Ø3




		PVP
Transparente	Ref. F21803	
Embalaje	5.000 Uds.	

Espiga madera




Madera	Ref.	F23004	F23008
	PVP		
Embalaje	20.000 Uds.		

Portaestante



		PVP
Plást. Metalizado	Ref. F21756	
Plást. Blanco	Ref. F21756-BCO	
Embalaje	8.000 Uds.	

Bulón presión



		PVP
Acero	Ref. F21757	
Embalaje	10.000 Uds.	


Bulón rosca



		PVP
Acero	Ref. F21758	
Embalaje	10.000 Uds.	

Bulón Ø5 / Ø5

Con balona



PVP

Acero	Ref.	F23000
Embalaje		10.000 Uds.

Bulón Ø 5

Sin balona




PVP

Acero	Ref.	F23001
Embalaje		10.000 Uds.

Bulón Ø5 / Ø4

Con balona




PVP

Acero	Ref.	F23002
Embalaje		10.000 Uds.

Tornillo Euro






PVP

Acero	Ref.	C31880
Embalaje		10.000 Uds.

Unión muebles





		32 x Ø5	27 x Ø5
Acero	Ref.	F23010	F23013
	PVP		
Embalaje		1.000 Uds.	


Portaestante (Bulón no incluído)



PVP

Blanco	Ref.	F21421
Blanco Roto	Ref.	F21422
Grafito	Ref.	F21420
Aluminio	Ref.	F21423
Embalaje		3.000 Uds.

Portaestante | Tapa portaestante | Bulón



Blanco	Ref.		F21402	
Blanco Roto	Ref.		F21401	
Grafito	Ref.	F21400	F21403	
Acero	Ref.		F21404	F23000
Aluminio	Ref.			
Embalaje		8.000 Uds.	8.000 Uds.	10.000 Uds.

Taco nylon


Ø5 x 8



PVP

Nylon	Ref.	F21900
Embalaje		65.000 Uds.


Ø8 x 11



PVP

Nylon	Ref.	F21910
Embalaje		20.000 Uds.


Ø10 x 11



PVP

Nylon	Ref.	F21911
Embalaje		20.000 Uds.

Portaestante




Con Bulón Ø 5 / Ø 4



Ref.	F23002
PVP	

Blanco	Ref.	F21651
Roble	Ref.	F21652
Cerezo	Ref.	F21653
Haya	Ref.	F21654
Haya M	Ref.	F21655
Nogal	Ref.	F21656
Nogal 2	Ref.	F21657
Gris	Ref.	F21658
PVP		
Embalaje		10.000 Uds.

Tope de puerta



Blanco	Ref.	F21451
Roble	Ref.	F21452
Cerezo	Ref.	F21453
Haya	Ref.	F21454
Haya M	Ref.	F21455
Nogal	Ref.	F21456
Nogal 2	Ref.	F21457
Gris	Ref.	F21459
Incoloro	Ref.	F21458
R. Córdoba	Ref.	F21460
PVP		
Embalaje		2.500 Uds.

Embolsados en máquina

Personalizables



Personalice su Kit escogiendo las referencias y la cantidad de piezas que necesite.

Indice

Tapas adhesivas y accesorios mueble

Ø 13, 17, 25 y 30 mm



		Ø 13 mm.	Ø 17 mm.	Ø 25 mm.	Ø 30 mm.
Blanco	Ref.	F21121-13	F21121-17	F21121-25	F21121-30
Blanco Poro	Ref.	F21122-13	F21122-17	F21122-25	F21122-30
Gris	Ref.	F21123-13	F21123-17	F21123-25	F21123-30
Gris Metal	Ref.	F21124-13	F21124-17	F21124-25	F21124-30
Antracita	Ref.	F21125-13	F21125-17	F21125-25	F21125-30
Beig	Ref.	F21126-13	F21126-17	F21126-25	F21126-30
Crema	Ref.	F21127-13	F21127-17	F21127-25	F21127-30
Maple	Ref.	F21128-13	F21128-17	F21128-25	F21128-30
Haya Nat.	Ref.	F21129-13	F21129-17	F21129-25	F21129-30
Haya	Ref.	F21130-13	F21130-17	F21130-25	F21130-30
Haya Claro	Ref.	F21131-13	F21131-17	F21131-25	F21131-30
Haya Varia	Ref.	F21132-13	F21132-17	F21132-25	F21132-30
Pino	Ref.	F21133-13	F21133-17	F21133-25	F21133-30
Roble Cocina	Ref.	F21135-13	F21135-17	F21135-25	F21135-30
Cerezo	Ref.	F21137-13	F21137-17	F21137-25	F21137-30
Cerezo Claro	Ref.	F21138-13	F21138-17	F21138-25	F21138-30
Tulipie	Ref.	F21139-13	F21139-17	F21139-25	F21139-30
Sapelly	Ref.	F21140-13	F21140-17	F21140-25	F21140-30
Nogal	Ref.	F21141-13	F21141-17	F21141-25	F21141-30
Bubinga	Ref.	F21142-13	F21142-17	F21142-25	F21142-30
Wengue	Ref.	F21143-13	F21143-17	F21143-25	F21143-30
Negro	Ref.	F21144-13	F21144-17	F21144-25	F21144-30
Negro Poro	Ref.	F21145-13	F21145-17	F21145-25	F21145-30
	PVP				
Embalaje		Rollos de: 1.000 Uds.	600 Uds.	300 Uds.	200 Uds.

Ø 38 mm



		Ø 38 mm.
Blanco	Ref.	F21121-38
Blanco Poro	Ref.	F21122-38
Gris	Ref.	F21123-38
Gris Metal	Ref.	F21124-38
-	-	-
Beig	Ref.	F21126-38
Crema	Ref.	F21127-38
Maple	Ref.	F21128-38
Haya Nat.	Ref.	F21129-38
Haya	Ref.	F21130-38
Haya Claro	Ref.	F21131-38
Haya Varia	Ref.	F21132-38
Pino	Ref.	F21133-38
Roble Cocina	Ref.	F21135-38
Cerezo	Ref.	F21137-38
Cerezo Claro	Ref.	F21138-38
Tulipie	Ref.	F21139-38
Sapelly	Ref.	F21140-38
Nogal	Ref.	F21141-38
Bubinga	Ref.	F21142-38
Wengue	Ref.	F21143-38
Negro	Ref.	F21144-38
Negro Poro	Ref.	F21145-38
	PVP	
Embalaje		Rollos de 200 Uds.


Juego colgador oculto




Versión seguridad:
Evita descuelgues involuntarios.









Debe atornillar un tornillo de Ø 3.5 x 20 en el agujero de fijación indicado, para seguridad de carga



Mecanización Trasera Módulo:
Un agujero mínimo de Ø18 mm
Aconsejamos Ø 25 mm






Regulación PROFUNDIDAD 8 mm.



Regulación ALTURA ± 8 mm.



Mínimo montaje para pegar el módulo al techo.

Juego Colgador CON CHAPA


Ref.	C2020	
Ref.	C2021	
Embalaje	50 Sets	

Colgador bivalente mód. Cocina





REGULACIÓN
± 7 0 a 10 mm



PVP


Blanco	Ref.	CB001
Embalaje		200 Uds.

Colgador chapa escuadra



REGULACIÓN 9

REGULACIÓN 9 mm



60 Kg.

AIDIMME

PVP


Acero	Ref.	C3
Embalaje		800 Uds.

Colgador chapa bastón

REGULACIÓN 10



REGULACIÓN 10 mm



60 Kg.


AIDIMME

PVP

Acero	Ref.	C4
Embalaje		500 Uds.

Chapa pared cuadrada






PVP

Acero	Ref.	C5
Embalaje		500 Uds.

Barra colgador


2.100



PVP

Acero	Ref.	F21300
Embalaje		25 Uds.

Chapa pared




PVP PVP

Acero	Ref.	F21283	C6
Embalaje		500 Uds.	500 Uds.

Chapa pared doble




16 ó 19 mm.



PVP

Acero	Ref.	CH2020
Embalaje		300 Uds.

Rinconera estrella



Blanco	Ref.	F21501
Roble	Ref.	F21502
Cerezo	Ref.	F21503
Haya	Ref.	F21504
Haya M	Ref.	F21505
Nogal	Ref.	F21506
Nogal 2	Ref.	F21507
Gris	Ref.	F21508
PVP		
Embalaje		20.000 Uds.

Lágrimas



		Ø 10	Ø 6
Transp.	Ref.	F21470	F21471
	PVP		
Embalaje		50 Uds. x Hoja 5.000 Uds. x Bolsa 60.000 Uds. x Caja	

Indice

Amortiguador para puertas. Hidráulico



		PVP
Gris	Ref. F23545	
Embalaje	Cajas de 1.200 Uds.	


Pulsador regulable de puerta. Push



		PVP
Gris	Ref. F60400	
Embalaje	100 Uds.	

Pelícano grande






50 Kg.

		PVP
Cromo Mate	Ref. F23513	
Embalaje	50 Uds.	

Pelícano mediano






30 Kg.

		PVP
Cromo Mate	Ref. F23507	
Embalaje	50 Uds.	

Pelícano pequeño






20 Kg.

		PVP
Cromo Mate	Ref. F23501	
Embalaje	50 Uds.	


Sujeción trasera plástico





		PVP
Negro	Ref. F21270	
Embalaje	5.000 Uds.	


Soporte cierre módulo (trasera-frontal) de aluminio









	CAB.	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	Metro Lineal	
	mm.	350	400	450	550	650	750	850	950	1050	1150	3950	4100
Blanco	Ref.	F23620	F23621	F23622	F23623	F23624	F23625	F23626	F23627	F23628	F23629		F23653
	PVP												
Plata Mate	Ref.	F23600	F23601	F23602	F23603	F23604	F23605	F23606	F23607	F23608	F23609	F23650	
	PVP												
Embalaje		100 Uds										Embalaje	20 barras




CON TETÓN - Tablero 16 mm.



SIN TETÓN - Tablero 16 mm.



SIN TETÓN - Tablero 18 mm.



SIN TETÓN - Tablero 16 mm.

Blanco	Ref.		F23662-N	F23663	F23662
Gris	Ref.	F23660-N	F23661-N		
	PVP				
Embalaje		200 Uds.	200 Uds.	200 Uds.	200 Uds.

PLASTIMODUL®

FREGADEROS Y GRIFOS



Índice

FREGADEROS TOP	153-164
FREGADEROS GRANITE	165-167
FREGADEROS	168-183
GRIFOS AQUA PURE	184-185
GRÍFOS LÍNEA STANDARD	186-189

Indice

WEB

LOS FREGADEROS TOP

EXCEPTO EL MODELO ZEUS, DISPONEN DE REVESTIMIENTO ANTI-CONDENSACIÓN ALMOHADILLA SILENCIADORA EN LA PARTE INFERIOR DEL FREGADERO

El revestimiento anti-condensación es una fina capa de caucho aplicado en forma de aerosol en la parte inferior del fregadero. El revestimiento anti-condensación está diseñada para absorber las ondas generadas por el fregadero y también puede ayudar a prevenir la condensación en el fondo del fregadero, siendo varias sus funciones:

Amortiguación de sonido: Una de las funciones principales de este revestimiento es reducir el ruido cuando el agua u objetos entran en contacto con la pared del fregadero de la cocina. El revestimiento ayuda a absorber y amortiguar el sonido, creando un ambiente de cocina más silencioso y menos ruidoso.

Aislamiento térmico: Si bien es posible que no esté diseñado explícitamente para evitar la condensación, las propiedades aislantes del revestimiento pueden ayudar a reducir las variaciones de temperatura.

Esto puede reducir indirectamente la probabilidad de que se forme condensación en el fondo del fregadero de acero inoxidable debido a las diferencias de temperatura entre el agua y la superficie del fregadero de acero.

Protección: El revestimiento también puede proporcionar cierto nivel de protección al fregadero de acero contra rayones, abolladuras y corrosión, extendiendo su vida útil.



FREGADEROS

CE

Indice

Índice **Fregaderos**

BAJO ENCIMERA / SOBRE ENCIMERA (OPCIONAL)

ACABADOS



NEGRO



ACERO INOX.

Serie **ATENEA** Pag. 155



ET-8645
860 x 450 x 200



ET-8645-PVD-BK
860 x 450 x 200

Serie **OMEGA** Pag. 156



ET-4545
450 x 450 x 200



ET-5045-PVD-BK
500 x 450 x 200



ET-5545
550 x 450 x 200



ET-7545-PVD-BK
750 x 450 x 200

SOBRE ENCIMERA

Serie. **ZEUS** Pag. 157-159



ET-7546FY
750 x 460 x 220

ET-7546
760 x 460 x 220

ET-7546X
760 x 460 x 220

Serie. **APOLO** Pag. 160



ET-8050H
800 x 500 x 220



ET-8050H-PVD-BK
800 x 500 x 220

SOBRE ENCIMERA ELEVADO

Serie. **POSEIDÓN** Pag. 161



ET-8050A
800 x 500 x 200



ET-8050A-PVD-BK
800 x 500 x 200



ET-10050B
1000 x 500 x 200



ET-10050B-PVD-B
1000 x 500 x 200

Modelo **ARES** Pag. 162



ET-8050B
795 x 485 x 230

Serie. **HÉRCULES** Pag. 163



ET-8248
820 x 480 x 220



ET-8248-PVD-BK
820 x 480 x 220

ACCESORIOS

Cesta Escurridor Freg. Pag. 164



ET-012
420 X 210 X 80

ET-012-PVD-BK
420 X 210 X 80

Tabla de corte Freg. Pag. 164



ET-016
420 x 260 x 20

Escurridor Fregadero Pag. 164



NUEVO VARILLAS CUADRADAS

VARILLAS REDONDAS

Sifón Salvaespacio Pag. 164



ET-6770-BK

Todos los fregaderos incluyen sus correspondientes **Tapones y Salvasifones**



Indice

Fregadero ATENEA - Bajo encimera / Sobre encimera (opcional)




860 x 450 x 200 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-8645	ET-8645-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	2.5 + 1.2 mm	2.5 + 1.2 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas



Instalación



Fregadero OMEGA - Bajo encimera / Sobre encimera (opcional)




450 x 450 x 200 mm




Ref.	ACERO INOX. ET-4545	NEGRO ET-4545-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	2.5 + 1.0 mm	2.5 + 1.0 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas




Instalación




500 x 450 x 200 mm



Ref.	ACERO INOX. ET-5045	NEGRO ET-5045-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	2.5 + 1.0 mm	2.5 + 1.0 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.







550 x 450 x 200 mm



Ref.	ACERO INOX. ET-5545	NEGRO ET-5545-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	2.5 + 1.0 mm	2.5 + 1.0 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.







750 x 450 x 200 mm



Ref.	ACERO INOX. ET-7545	NEGRO ET-7545-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	2.5 + 1.0 mm	2.5 + 1.0 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.






Indice

Fregadero ZEUS - Sobre encimera



Fregadero ZEUS - Sobre encimera

BOTONES de CONTROL
independientes, presione para cambiar el modo de salida de agua



ESTAMPADO DE PANAL
Su tecnología reduce el área de colisión



TERMOSTATO
Pantalla LED: temperatura del agua













REGULADOR
de Temperatura Frío/Calor



GRIFO EXTRAIBLE 60 CM
CON 3 FUNCIONES









FREGADERO + ACCESORIOS



Escurridor



Tabla De Corte



Cubeta


Indice

760 x 465 x 220 mm




NEGRO	FREGADERO		GRIFO
Ref.	ET-7546X	+	ET-7546X-GF
PVP			
Acabado	ARENADO		
Material	AISI 304		
Espesor	3 + 0.9 mm		
Embalaje	1 KIT		

Medidas



Instalación




760 x 460 x 220 mm




NEGRO	FREGADERO + GRIFO
Ref.	ET-7546
PVP	
Acabado	ARENADO
Material	AISI 304
Espesor	3 + 0.9 mm
Embalaje	1 KIT

Medidas



Instalación




750 x 460 x 220 mm




NEGRO	FREGADERO + GRIFO
Ref.	ET-7546FY
PVP	
Acabado	ARENADO
Material	AISI 304
Espesor	3 + 0.9 mm
Embalaje	1 KIT

Medidas



Instalación



Indice

Fregadero APOLO - Sobre encimera



ACCESORIOS:




Tabla De Corte



Escurridor



Soporte para cuchillos



Enjuagador de vidrio de alta presión

FREGADERO + ACCESORIOS






800 x 500 x 220 mm

	ACERO INOX.
Ref.	ET-8050H
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	3 + 1.2 mm
Embalaje	1 KIT


800 x 500 x 220 mm

	NEGRO
Ref.	ET-8050H-PVD-BK
PVP	
Acabado	ARENADO
Material	AISI 304
Espesor	3 + 1.2 mm
Embalaje	1 KIT

Medidas



Instalación



Indice

Fregadero POSEIDÓN - Sobre encimera elevado




800 x 500 x 200 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-8050A	ET-8050A-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0.7 mm	0.7 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas




Instalación




1000 x 500 x 200 mm



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-10050B	ET-10050B-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0.7 mm	0.7 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.





Fregadero ARES - Sobre encimera elevado




795 x 485 x 230 mm




	ACERO INOX.
Ref.	ET-8050B
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0.9 mm
Embalaje	5 Uds.

Medidas



Instalación



Indice

Fregadero HÉRCULES - Sobre encimera elevado




820 x 480 x 220 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-8248	ET-8248-PVD-BK
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0.8 mm	0.8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas




Instalación



Accesorios Fregaderos TOP

Cesta Escurridor Fregadero









	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	ET-012	ET-012-PVD-BK
PVP		
Embalaje	25 Uds.	25 Uds.

NUEVO Escurridor Enrollable Fregadero. Varillas Cuadradas








Ref.	ET-0130-N	ET-0130-PVD-BK-N
PVP		
Embalaje	25 Uds.	25 Uds.

Escurridor Enrollable Fregadero. Varillas Redondas







Ref.	ET-013	ET-013-PVD-BK
PVP		
Embalaje	25 Uds.	25 Uds.

Tabla de Corte





Ref.	ET-016
PVP	
Material	Madera
Embalaje	20 Uds.

Sifón Salvaespacio



Ref.	ET-6770-BK
PVP	
Material	Acero y Plástico
Embalaje	20 Uds.

Indice

granite SINK

Fregaderos **Granite**

WEB

Sobre Encimera y Bajo Encimera

Cocinas elegantes con la última tendencia en decoración, Fregaderos con un 80% de cuarzo y un 20% de resina que lo convierten en un fregadero ideal para la cocina.

Disponible en tres tonos para combinar con la encimera:

- Negro
- Gris
- Blanco






Drenaje rápido Anti-bloqueo de restos



A prueba de rayas. Resistente a los golpes.



Resistente al calor y al frío



Serie VENUS






450 x 450 x 220 mm



			PVP
Ref.	Negro	F16901-BK	
Ref.	Gris	F16901-G	
Ref.	Blanco	F16901-W	
Material	Cuarzo y Resina		
Espesor	10 mm		
Embalaje	Unitario		


Medidas



Instalación

430 x 430 mm
Sobre encimera


400 x 400 mm
Bajo encimera



550 x 450 x 210 mm




			PVP
Ref.	Negro	F16902-BK	
Ref.	Gris	F16902-G	
Ref.	Blanco	F16902-W	
Material	Cuarzo y Resina		
Espesor	10 mm		
Embalaje	Unitario		



530 x 430 mm
Sobre encimera


500 x 400 mm
Bajo encimera



600 x 460 x 235 mm




			PVP
Ref.	Negro	F16903-BK	
Ref.	Gris	F16903-G	
Ref.	Blanco	F16903-W	
Material	Cuarzo y Resina		
Espesor	10 mm		
Embalaje	Unitario		



580 x 440 mm
Sobre encimera


540 x 400 mm
Bajo encimera



750 x 450 x 215 mm




			PVP
Ref.	Negro	F16904-BK	
Ref.	Gris	F16904-G	
Ref.	Blanco	F16904-W	
Material	Cuarzo y Resina		
Espesor	10 mm		
Embalaje	Unitario		



730 x 430 mm
Sobre encimera

700 x 400 mm
Bajo encimera



Indice


Mod. MARTE



860 x 490 x 210 mm




Medidas



Instalación

840 x 470 mm
Sobre encimera

810 x 440 mm
Bajo encimera







			PVP
Ref.	Negro	F16905-BK	
Ref.	Gris	F16905-G	
Ref.	Blanco	F16905-W	
Material		Cuarzo y Resina	
Espesor		10 mm	
Embalaje		Unitario	


Mod. NEPTUNO



860 x 500 x 235 mm




Medidas



Instalación

840 x 480 mm
Sobre encimera

810 x 450 mm
Bajo encimera







			PVP
Ref.	Negro	F16906-BK	
Ref.	Gris	F16906-G	
Ref.	Blanco	F16906-W	
Material		Cuarzo y Resina	
Espesor		10 mm	
Embalaje		Unitario	

70%

del **tiempo** en su Cocina

El 70% de su tiempo de cocina transcurre junto a los fregaderos, que son una parte esencial de la vida.
Después de "ofrecer una primera gama de fregaderos con la mejor calidad", Plastimodul se especializa en su diseño y ofrece:

Más modernos, elegantes, funcionales y muy prácticos.
Fregadero de Acero Inoxidable con acabado Pulido y Fregaderos Negros con acabado Arenado

Disfrute el tiempo en su cocina



WEB

AIDIMME

CE

Indice

Índice **Fregaderos**

BAJO ENCIMERA / SOBRE ENCIMERA (OPCIONAL)

Serie **Roma** Pag. 170



F16701-PVD 390 x 450 | F16702-PVD 450 x 450 | F16703-PVD 500 x 450 | F16704-PVD 550 x 450

Serie **Berlín** Pag. 171



F16711-PVD 440 x 440 | F16712-PVD 490 x 440 | F16713-PVD 540 x 440

F16714 760 x 440

BAJO ENCIMERA

Mod. Atenas Pag. 172



F16758 780 x 450

SOBRE ENCIMERA / BAJO ENCIMERA (OPCIONAL)

Serie **Boston** Pag. 173

NUEVO PVD PRÓXIMAMENTE



F16755-PVD 450 x 500 | F16756-PVD 500 x 500 | F16757-PVD 550 x 500 | F16759-PVD 760 x 500

SOBRE ENCIMERA ELEVADO

Mod. Zurich Pag. 174



F16744-PVD 380 x 380

Mod. Tokio Pag. 174



F16745 500 x 500

Mod. Estambul Pag. 175



F16750-PVD Ø 490

Mod. Oslo Pag. 175



F16752 Ø 450

Mod. París Pag. 176



F16748 840 x 440

Mod. Londres Pag. 176



F16747 840 x 440

Serie Dublín Pag. 177



F16740-PVD 800 x 440 | F16741 800 x 480

Mod. **Viena** Pag. 178



F16742-PVD 800 x 480 | F16743-PVD 800 x 440

Serie **Nueva York** Pag. 179



F16730 860 x 500 | F16731 1000 x 500 | F16732 1160 x 500

Mod. Praga Pag. 180



F16753 1200 x 500

Mod. Florencia Pag. 181



F16754 1000 x 480

Serie **Madrid** Pag. 182



F16720-PVD 860 x 500 | F16721 970 x 500

ACCESORIOS

Perforadora Hídraulica Pag. 183



Perforadora manual Pag. 183



Sifón Salvaespacio Pag. 183



Tabla de corte Pag. 183



Escurridor Pag. 183



Tapones Pag. 183



Todos los Fregaderos INCLUYEN sus "Válvulas y Rebosaderos correspondientes" y "Toma simple para evacuación del agua de los electrodomésticos".

Serie Roma

Fregadero. Bajo encimera / Sobre encimera (opcional)



- Fregadero que ofrece un **"Aspecto moderno"** resultado de su alta calidad, su funcionalidad y su practicidad.
- **Base de acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Material con **excelente textura** e **impecable homogeneidad**.
- Un diseño entre **moderno y clásico** cuyo estilo es **altamente funcional.**
- Posibilidad de montaje: **bajo encimera o sobre encimera.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE


Ref.	F16765
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.

390 x 450 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16701	F16701-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas




Instalación




450 x 450 mm



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16702	F16702-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.







500 x 450 mm



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16703	F16703-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.







550 x 450 mm



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16704	F16704-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.





Tapón **INOX INCLUIDO** / Tapón **NEGRO OPCIONAL**



TAPÓN NEGRO	PVP
F16771	

Indice

Serie Berlín

Fregadero. Bajo encimera / Sobre encimera (opcional)



- De **alta Calidad, Simple y Práctico,** representa un estilo de vida actual.
- **Base de acero inoxidable AISI 304,** con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- **Diseño elegante**, con ángulos y bordes limpios, nítidos.
- Material **Pulido y Liso**.
- Gran **Uniformidad y Suavidad.**
- Posibilidad de montaje: **bajo encimera o sobre encimera.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20
TABLA DE CORTE


Ref.	F16765
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.

440 x 440 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16711	F16711-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas




Instalación




490 x 440 mm



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16712	F16712-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.







540 x 440 mm



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16713	F16713-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.







760 x 440 mm



	ACERO INOX.
Ref.	F16714
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.





Tapón **INOX INCLUIDO** / Tapón **NEGRO OPCIONAL**



TAPÓN NEGRO	PVP
F16771	

Serie Atenas



- De **alta Calidad, Simple y Práctico,** representa un estilo de vida actual.
- **Base de acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- **Diseño elegante**, con ángulos y bordes limpios, nítidos.
- Material **Pulido y Liso**.
- Gran **Uniformidad y Suavidad.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE


Ref.	**F16765**
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.

780 x 450 mm




Ref.	**F16758**
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.

Medidas




Instalación



Serie Boston


Fregadero. Sobre encimera / Bajo encimera (opcional)





- Los fregaderos romos ofrecen un **"Aspecto moderno"** resultado de su alta calidad, su funcionalidad y su practicidad.
- **Base de acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Material con **excelente textura** e **impecable homogeneidad**.
- Un diseño entre **moderno y clásico** cuyo estilo es **altamente funcional.**
- Posibilidad de montaje: **bajo encimera o sobre encimera.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.
- Opción de escurridor a juego.






398 x 230 x 55

ESCURRIDOR

Ref.	F16766
PVP	
Material	AISI 304
Embalaje	10 Uds.





440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE

Ref.	F16765
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.


450 x 500 mm




Ref.	F16755	F16755-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	1 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

NUEVO PRÓXIMAMENTE

Medidas




Instalación




500 x 500 mm



Ref.	F16756	F16756-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	1 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.







550 x 500 mm



Ref.	F16757	F16757-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	1 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.







760 x 500 mm



Ref.	F16759	F16759-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	1 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.





Tapón INOX INCLUIDO / Tapón NEGRO INCLUIDO

Mod. Zurich

Fregadero. Sobre encimera elevado




- Modelo individual es **compacto** y **flexible**.
- **Base de acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Super práctico y precio competitivo.
- Vaciado de desperdicios automático y **excelente proceso de desagüe.**
- Diseño moderno y un funcionamiento excelente. **Alta resistencia.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

380 x 380 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16744	F16744-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,6 mm	0,6 mm
Embalaje	10 Uds.	10 Uds.

Medidas



Instalación



Tapón **INOX INCLUIDO** / Tapón **NEGRO OPCIONAL**



TAPÓN NEGRO	PVP
F16771	

Mod. Tokio

Fregadero. Sobre encimera elevado




- Modelo **Cuadrado** ofrece un **diseño de una pieza**, con líneas finas, excelente procesamiento de esquinas y detalles delicados.
- **Base de acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- **Alta Resistencia.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

500 x 500 mm




	ACERO INOX.
Ref.	F16745
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	10 units

Medidas



Instalación



Indice

Mod. Estambul

Fregadero. Sobre encimera elevado




- **Nuevo diseño de una pieza**, con líneas finas, excelente procesamiento de esquinas y detalles delicados.
- **Base de acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- **Alta Resistencia**.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

Ø 490 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16750	F16750-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,6 mm	0,6 mm
Embalaje	10 Uds.	10 Uds.

Medidas



Instalación



Tapón **INOX INCLUIDO** / Tapón **NEGRO OPCIONAL**



TAPÓN NEGRO	PVP
F16771	

Mod. Oslo

Fregadero. Sobre encimera elevado




- Modelo **Redondo, línea circular perfecta.**
- **Base de acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Alta resistencia, **diseño clásico de fácil limpieza.**
- Tratamiento de la superficie fino y liso con un **estilo moderno.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

Ø 450 mm




Ref.	F16752
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	10 Uds.

Medidas



Instalación



Indice

Mod. París

Fregadero. Sobre encimera elevado




- Modelo **Redondo, línea circular perfecta.**
- **Base de acero inoxidable AISI 304,** con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Alta resistencia, **diseño clásico de fácil limpieza.**
- Tratamiento de la superficie fino y liso con un **estilo moderno.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

840 x 440 mm




	ACERO INOX.
Ref.	F16748
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.

Medidas



Instalación



Mod. Londres

Fregadero. Sobre encimera elevado




- Modelo **Redondo, línea circular perfecta.**
- **Base de acero inoxidable AISI 304,** con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Alta resistencia, **diseño clásico de fácil limpieza.**
- Tratamiento de la superficie fino y liso con un **estilo moderno.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

840 x 440 mm




Ref.	F16747
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	10 Uds.

Medidas



Instalación



Indice

Serie Dublín

Fregadero. Sobre encimera elevado



- El **diseño doble** es elegante, simple.
- **Base de acero inoxidable AISI 304,** con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Su **gran funcionalidad** y su **precio competitivo** lo hace muy atractivo.
- Diseño de desecho automático, **excelente sistema de desagüe.**
- **Material suave, magnífica textura.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE


Ref.	F16765
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.

800 x 440 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16740	F16740-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,6 mm	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas




Instalación




800 x 480 mm



	ACERO INOX.
Ref.	F16741
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.





Tapón **INOX INCLUIDO** / Tapón **NEGRO OPCIONAL**



SET TAPÓN NEGRO	PVP
F16772	

Mod. Viena

Fregadero. Sobre encimera elevado



- Modelo de **una sola pieza**, para cubrir las necesidades del trayecto, el transporte y para proteger la instalación.
- **Base de acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- **Moderno, competitivo, económico y práctico.**
- Multifunción, buena calidad y alta resistencia.
- Estilo **actual y moderno.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE


Ref.	F16765
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.

800 x 480 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16742	F16742-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,6 mm	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas




Instalación




800 x 440 mm



	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16743	F16743-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,6 mm	0,6 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.





Tapón **INOX INCLUIDO** / Tapón **NEGRO OPCIONAL**



TAPÓN NEGRO	PVP
F16771	

Serie Nueva York

Fregadero. Sobre encimera elevado



- De alta **Calidad, Simple y Práctico,** representa un estilo de vida actual.
- **Base de acero inoxidable AISI 304**, con liso brillante y tacto suave y sedoso.
- Diseño elegante, con **ángulos y bordes limpios, nítidos.**
- Material **Pulido y Liso.**
- Gran **Uniformidad y Suavidad.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20
TABLA DE CORTE

Ref.	F16765
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.


860 x 500 mm




ACERO INOX.

Ref.	F16730
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm
Embalaje	1 Ud.


Medidas



Instalación





1000 x 500 mm




ACERO INOX.

Ref.	F16731
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm
Embalaje	1 Ud.







1160 x 500 mm



ACERO INOX.

Ref.	F16732
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	1,2 mm
Embalaje	1 Ud.





Modelo Praga

Fregadero. Sobre encimera elevado



- Sus **características** son **Competitivas, Modernas y Prácticas.**
- Base de acero inoxidable AISI 304, con **liso brillante y tacto suave y sedoso.**
- **Suave y Brillante** sobre la encimera, estilo único y racional.
- **Multifunción**, de buena calidad.
- Material liso de **Alta Firmeza.**
- Estilo económico de una pieza.
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.

440 x 240 x 20

TABLA DE CORTE


Ref.	F16765
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.

1200 x 500 mm




Ref.	F16753
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,7 mm.
Embalaje	5 Uds.

Medidas



Instalación



Indice

Modelo Florencia

Fregadero. Sobre encimera elevado




- Diseño **Simple, Elegante, Perfecto y Práctico.**
- Base de acero inoxidable AISI 304, con **liso brillante y tacto suave y sedoso.**
- **Suave y Brillante** sobre la encimera, estilo único.
- **Alta calidad**, multifunción.
- Material liso de **Alta Firmeza**.
- **Fácil limpieza.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.




1000 x 480 mm

Ref.	F16754
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,8 mm.
Embalaje	5 Uds.

Medidas



Instalación



Indice

Modelo Madrid

Fregadero. Sobre encimera elevado





- **"Aspecto moderno"** resultado de su **alta calidad**, su **funcionalidad** y su **practicidad**.
- Base de acero inoxidable AISI 304, con **liso brillante y tacto suave y sedoso.**
- Material con excelente textura e **impecable homogeneidad.**
- Un diseño entre moderno y clásico cuyo estilo es **altamente funcional.**
- Incluye: válvula canasta 3 1/2" con rebosadero, desagüe tradicional y sifón.



440 x 240 x 20
TABLA DE CORTE


Ref.	F16765
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.

860 x 500 mm




	ACERO INOX.	NEGRO
Ref.	F16720	F16720-PVD
PVP		
Acabado	PULIDO	ARENADO
Material	AISI 304	AISI 304
Espesor	0,8 mm	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.	5 Uds.

Medidas



Instalación





970 x 500 mm



ACERO INOX.

Ref.	F16721
PVP	
Acabado	PULIDO
Material	AISI 304
Espesor	0,8 mm
Embalaje	5 Uds.





Tapón **INOX INCLUIDO** / Tapón **NEGRO OPCIONAL**



TAPÓN NEGRO	PVP
F16771	

Accesorios Fregaderos

Perforadora Hídraulica P/Fregaderos



Ref.	F16763
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Perforadora manual P/Fregaderos




Ref.	F16764
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Sifón Salvaespacio



Ref.	F16770
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Escurridor



Adaptable al modelo: Boston

Ref.	F16766
PVP	
Material	AISI 304
Embalaje	10 Uds.

Tabla de corte - Desplazable



Adaptable a los modelos: Atenas, Berlín, Boston, Dublín, Madrid, New York, Roma y Viena.

Ref.	F16765
PVP	
Material	Madera
Embalaje	10 Uds.

Tapón

Fregaderos 1 seno



Ref.	F16760
PVP	
Embalaje	1 Ud.



Ref.	F16771
PVP	
Embalaje	1 Ud.



Ref.	F16761
PVP	
Embalaje	1 Ud.

Set Tapones

Fregaderos 2 senos



Ref.	F16774
PVP	
Embalaje	1 Ud.



Ref.	F16772
PVP	
Embalaje	1 Ud.



GRIFOS
Aqua Pure

W E B

OSMO-FIVE


Acabado
Cromo



- **Monomando fregadero purificador caño alto**
- Cartucho cerámico 35 mm
- Caño giratorio
- Aireador anti-calcáreo
- Conexiones flexibles 3/8" 360 mm certificadas Función purificadora de agua
- Montura cerámica para función purificadora

Cromo	Ref.	BD.510S061.CH
Embalaje		12 Uds.

Diseñado en EU | Anti-cal | Mov. suave | Purificador | Mont. cerámica



OSMO-SEVEN


Acabado
Cromo
Negro



- **Monomando fregadero purificador caño alto**
- Cartucho cerámico 35 mm
- Caño giratorio
- Aireador anti-calcáreo
- Conexiones flexibles 3/8" 360 mm certificadas
- Función purificadora de agua
- Montura cerámica para función purificadora

Cromo/Negro	Ref.	BD.510S081.CH
Embalaje		12 Uds.

Diseñado en EU | Anti-cal | Mov. suave | Purificador | Mont. cerámica



OSMO-SIX


Acabado
Cromo
Negro



- **Monomando fregadero purificador caño alto**
- Cartucho cerámico 35 mm
- Caño giratorio
- Aireador anti-calcáreo
- Conexiones flexibles 3/8" 360 mm certificadas
- Función purificadora de agua
- Montura cerámica para función purificadora

Cromo/Negro	Ref.	BD.510S071.CH
Embalaje		12 Uds.

Diseñado en EU | Anti-cal | Mov. suave | Purificador | Mont. cerámica



Indice

OSMO-NOX


Acabado

Inox



Diseñado en · Anti-cal · Mov. suave · INOX · Purificador · Mont. cerámica

- **Mezclador monomando fregadero INOX para osmosis, caño alto.**
- Monomando fregadero purificador caño alto.
- Cartucho cerámico 35 mm. con sistema "SWEET MOVE".
- Cartucho con ahorro energético. Caño Giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M10 x 3/8".
- Función purificador agua.
- Montura cerámica para función purificador.
- Materia prima: ACERO AISI 304. Altura total instalado: 335 mm.



Inox	Ref.	BD.5195381.IX
Embalaje		12 Uds.

OSMO-ONE


Acabado

Latón



Diseñado en · Anti-cal · Mov. suave · Purificador · Mont. cerámica

- **Mezclador monomando fregadero INOX, caño alto.**
- Cartucho cerámico 35 mm. con sistema "SWEET MOVE".
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo. Cartucho con ahorro energético.
- Conexiones flexibles normalizadas
- AENOR 360 mm. M10 x 3/8".
- Materia prima: LATÓN EN753. Altura total instalado: 333,8 mm.




Latón	Ref.	BD.51OS021.CH
Embalaje		12 Uds.

Sistema de filtración **AQUA PURE** completo



- Filtración partículas hasta 0,5 micras.
- Índice IODINE 1300
- Capacidad: 26.000 litros (*Según la calidad del agua de entrada y las condiciones de funcionamiento*
- Caudal máxximo: 4LPM / Presión de
- trabajo 1 - 8 bar
- Temperatura de trabajo 4° C - 38°C

Ref.	BD.AQUAPURE.PL






Recambio cartucho **AQUA PURE**



- Filtración partículas hasta 0,5 micras.
- Índice IODINE 1300
- Capacidad: 26.000 litros (*Según la calidad del agua de entrada y las condiciones de funcionamiento*
- Caudal máxximo: 4LPM / Presión de
- trabajo 1 - 8 bar
- Temperatura de trabajo 4° C - 38°C

Ref.	R.FILTROPURE.PL





GRIFOS
Línea Standard

Son imprescindibles en nuestra cocina

Sus mecanismos incorporados pueden reducir el consumo de agua hasta en un 50%. Su funcionalidad y sus características nos ofrecen la máxima comodidad posible.

WEB

KRETA






- Monomando fregadero caño alto
- Cartucho cerámico 35 mm
- Caño giratorio
- Aireador anti-calcáreo
- Conexiones flexibles 3/8" 360 mm certificadas

Diseñado en EU | Anti-cal | Mov. suave

Cromo	Ref.	BD.5195401.CH
Negro	Ref.	BD.5195401.BK
Blanco	Ref.	BD.5195401.WH
Embalaje		12 Uds.



GÉNOVA






- Monomando fregadero caño alto
- Cartucho cerámico 35 mm
- Caño giratorio
- Aireador anti-calcáreo
- Conexiones flexibles 3/8" 360 mm certificadas

Diseñado en EU | Anti-cal | Mov. suave

Cromo	Ref.	BD.5195361.CH
Negro	Ref.	BD.5195361.BK
Blanco	Ref.	BD.5195361.WH
Embalaje		12 Uds.



Indice


VENECIA



- Monomando fregadero caño
- Cartucho cerámico 35 mm apertura en frío
- Caño giratorio
- Aireador anti-calcáreo
- Conexiones flexibles 3/8" 360 mm certificadas

Diseñado en | Anti-cal | Sweet move (Frío) | Apertura fría | ECO

Cromo	Ref.	BD.5195371.CH
Negro	Ref.	BD.5195371.BK
Blanco	Ref.	BD.5195371.WH
Embalaje		12 Uds.



NEW ALTUB


Acabado
Cromo



- Monomando fregadero pared.
- Cartucho de discos cerámicos 40 mm. con sistema "SWEET MOVE".
  Caño alto giratorio.
- Cartucho con ahorro energético.
- Aireador anti-calcáreo.
- Materia prima: LATÓN EN 753.
- Altura total instalado: 272 x 280 mm.

Diseñado en | Anti-cal | Mov. suave

Cromo	Ref.	BD.5194N111.CH
Embalaje		12 Uds.



NEW FORMA


Acabado
Cromo



- Monomando fregadero.
- Cartucho de discos cerámicos 40 mm. con sistema "SWEET MOVE".
- Caño alto giratorio.
- Cartucho con ahorro energético.
- Conexiones flexibles certificadas 3/8" x 360 mm. de longitud AENOR.
- Aireador anti-calcáreo.
- Materia prima: LATÓN.
- Altura total instalado: 270 mm.

Diseñado en | Anti-cal | Mov. suave

Cromo	Ref.	BD.5195N141.CH
Embalaje		10 Uds.



TORNADO


Acabado
Cromo



- Monomando fregadero caño alto extraíble.
- Cartucho cerámico 35 mm con sistema "SWEET MOVE".
- Caño giratorio y extensible 75 cm.
- Ducha extraible 2 funciones con aireador anti-calcáreo.
- Cartucho con ahorro energético
- Conexiones flexibles normalizadas
- AENOR 360 mm. M10 x 3/8". Materia prima: LATÓN.
- Altura total instalado: 319 mm.

Diseñado en | Anti-cal | Mov. suave | Extra | Extraíble

Cromo	Ref.	BD.5196061.CH
Embalaje		12 Uds.



BIG-NOX


Acabados

Inox



Diseñado en · ECO · Mov. suave · INOX · Extra · Fácil montaje · Fácil montaje · Sin plomo

- **Mezclador monomando fregadero INOX caño alto semi-profesional.**
- Monomando fregadero caño alto semi-profesional. Cartucho cerámico 35 mm. con sistema "SWEET MOVE".
- Caño giratorio independiente con salida de agua. Ducha 1 función con sistema stop.
- Cartucho con ahorro energético.
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M10 x 3/8".
- Muelle flexible en silicona negra.
- Aireador anti-calcáreo. Materia prima: ACERO AISI 304
- Altura total instalado: 586 mm.



Inox	Ref.	BD.5195361.IX
Embalaje		12 Uds.

MIKA


Acabado

Inox



Diseñado en · Anti-cal · Mov. suave · Extraíble · INOX

- **Monomando fregadero caño alto semi-profesional.**
- Cartucho cerámico 25 mm. con sistema "SWEET MOVE" según norma EN817. Caño giratorio.
- Ducha extraíble 2 funciones con aireador anti-calcáreo.
- Cartucho con ahorro energético.
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M8 x 100.
- Funda color silicona extra resistente de fácil limpieza.
- Flexible ducha, recubierto de goma para mayor proteción, Negra o Blanca.
- Materia prima: INOX AISI 304. Altura total instalado: 522 mm.



Cromo	Ref.	BD.5195421.IXBK
Embalaje		12 Uds.

NOX-1


Acabado

Inox



Diseñado en · Anti-cal · Mov. suave · INOX · Fácil montaje · Fácil montaje · Sin plomo

- **Mezclador monomando fregadero, caño alto.**
- Monomando fregadero caño alto.
- Acero inoxidable.
- Cartucho 35 mm con sistema "SWEET MOVE".
- Cartucho con ahorro energético. Aireador anti-calcáreo.
- Conexiones flexibles normalizadas
- AENOR 360 mm. M10 x 3/8".
- Materia prima: ACERO AISI 304. Altura total instalado: 373 mm.



Inox	Ref.	BD.5195341.IX
Embalaje		12 Uds.

KALE


Acabado

Inox



Diseñado en · Anti-cal · Mov. suave · INOX · Extraíble · Fácil montaje · Extra · Sin plomo

- **Mezclador monomando fregadero extraíble, caño alto. Acero inoxidable.**
- Cartucho cerámico 25 mm con sistema "SWEET MOVE".
- Caño giratorio y extensible 40 cm.
- Ducha extraible 2 funcione con aireador anti-calcáreo.
- Cartucho con ahorro energético.
- Conexiones flexibles normalizadas. AENOR 360 mm. M8 x 100
- Materia prima: INOX AISI 304. Altura total instalado: 411 mm.



Inox	Ref.	BD.5195431.IX
Embalaje		12 Uds.

Indice

KOTA


Acabado

Inox



Diseñado en | Anti-cal | Mov. suave | INOX | Extraíble | Fácil montaje | Extra | Sin plomo

- **Mezclador monomando fregadero extraíble, caño alto.**
- Acero inoxidable.
- Cartucho cerámico 25 mm. con sistema "SWEET MOVE" según norma EN817.
- Caño giratorio y extensible 50 cm.
- Ducha extraible 2 funcione con aireador anti-calcáreo. Cartucho con ahorro energético
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M8 x 100
- Materia prima: INOX AISI 304. Altura total instalado: 334 mm.



Inox	Ref.	BD.5195441.IX
Embalaje		12 Uds.

E-NOX


Acabado

Inox



Diseñado en | Anti-cal | Mov. suave | INOX | Extraíble | Fácil montaje | Fácil montaje | Extra | Sin plomo

- **Mezclador monomando fregadero INOX extraíble, caño alto.**
- Monomando fregadero caño alto extraíble.
- Cartucho cerámico 35 mm con sistema "SWEET MOVE" según norma EN817. Cartucho con ahorro energético.
- Caño giratorio y extensible 50 cm.
- Ducha extraible 2 funciones con aireador anti-calcáreo. Conexiones flexibles normalizadas
- AENOR 360 mm. M8 x 100.
- Materia prima: INOX AISI 304. Altura total instalado: 474 mm.



Inox	Ref.	BD.5195371.IX
Embalaje		12 Uds.

NOX-2


Acabado

Inox



Diseñado en | Anti-cal | Mov. suave | INOX | Fácil montaje | Sin plomo


- **Mezclador monomando fregadero INOX, caño alto.**
- Acero inoxidable.
- Cartucho cerámico 35 mm. con sistema "SWEET MOVE". Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo. Cartucho con ahorro energético.
- Conexiones flexibles normalizadas AENOR 360 mm. M10 x 3/8".
- Materia prima: ACERO AISI 304. Altura total instalado: 350,5 mm.



Inox	Ref.	BD.5195331.IX
Embalaje		12 Uds.

Indice DTC

DTC
Global Quality Benchmark



1.8.1
Cajón **Dragon BOX**
191-194
Accesorios - Instrucciones
194-195 196
WEB



1.8.2
Guías SQUARE
Lateral de cajón Max. 16 mm.
197-199
WEB



1.8.3
Cajones Metálicos y Guías Metálicas
200-201
WEB



1.8.4
Bisagras y Pistones
202-205
WEB



1.8.4
Bisagra Oculta
206
WEB



1.8.5
e-leva **Sistema "SE"**
207
Tabla Fuerza del Elevador
214-215



1.8.5
e-leva **Sistema "SQ"**
208-209
Tabla Fuerza del Elevador
216-217

WEB



1.8.5
e-leva **Sistema "SF"**
210-211
Tabla Fuerza del Elevador
218



1.8.5
e-leva **Sistema "ST"**
212-213
Tabla Fuerza del Elevador
219

Dragon BOX



W E B

Altura 68: Cajón Pequeño

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G

M A 84.5 M



NL	40 Kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	**MM01270A**		1
350mm	**MM01350A**		1
400mm	**MM01400A**		1
450mm	**MM01450A**		1
500mm	**MM01500A**		1

NUEVO

NL	50 Kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
500mm	**MM015005A-G**		1

Altura 68: Cajón Interior Pequeño

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G

M A 84.5 M




NL	40 Kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	**MM01270A**		1
350mm	**MM01350A**		1
400mm	**MM01400A**		1
450mm	**MM01450A**		1
500mm	**MM01500A**		1



Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)

Ref.	**M01012**	PVP
Embalaje	60	



Frontal Metálico
Para el corte a medida, 1100 mm.
Corte: Ancho interior del módulo LW-97


Ref.	**M01021**	PVP
Embalaje	20	

Altura 120: Cajón Mediano

2 VARILLAS RECTANGULARES

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G

B A 84.5 M




NL	40 Kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	**MM01270A**		1
350mm	**MM01350A**		1
400mm	**MM01400A**		1
450mm	**MM01450A**		1
500mm	**MM01500A**		1

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	**M01032**	PVP
Embalaje	20	

Set Varillas (izquierda/derecha)



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	**M0104T270**		20
350mm	**M0104T350**		20
400mm	**M0104T400**		20
450mm	**M0104T450**		20
500mm	**M0104T500**		20

Altura 120: Cajón Interior Mediano

2 VARILLAS RECTANGULARES


Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G

B A 84.5 M



NL	40 Kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	**MM01270A**		1
350mm	**MM01350A**		1
400mm	**MM01400A**		1
450mm	**MM01450A**		1
500mm	**MM01500A**		1

Set Varillas (izquierda/derecha)



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	**M0104T270**		20
350mm	**M0104T350**		20
400mm	**M0104T400**		20
450mm	**M0104T450**		20
500mm	**M0104T500**		20

Set Traseras (izquierda/derecha)




Ref.	**M01032**	PVP
Embalaje	20	

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)



Ref.	**M0101K**	PVP
Embalaje	40	

Frontal Metálico



Para el corte a medida, 1100 mm.
Corte: Ancho interior del módulo LW-97

Ref.	**M01021**	PVP
Embalaje	20	

Indice

Altura 184: Cajón Grande

2 VARILLAS RECTANGULARES

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G






NL	Cierre Suave 40 Kg. Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	M01039	PVP
Embalaje	20	

Set Varillas (izquierda/derecha)



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M0104T270		20
350mm	M0104T350		20
400mm	M0104T400		20
450mm	M0104T450		20
500mm	M0104T500		20

Altura 184: Cajón Grande

4 VARILLAS RECTANGULARES

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G






NL	Cierre Suave 40 Kg. Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	M01033	PVP
Embalaje	20	

Set Varillas (izquierda/derecha)



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M0104T270		20
350mm	M0104T350		20
400mm	M0104T400		20
450mm	M0104T450		20
500mm	M0104T500		20

Altura 184: Cajón Grande

CRISTAL LATERAL


Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G





NL	Cierre Suave 40 Kg. Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Varillas (izquierda/derecha)



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M0104T270		20
350mm	M0104T350		20
400mm	M0104T400		20
450mm	M0104T450		20
500mm	M0104T500		20

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	M01L033	PVP
Embalaje	20	


Set de Adaptadores para Cristal (izquierda/derecha)



Ref.	M01016MN	PVP
Embalaje	20	

Set Cristal lateral

Traslúcido




	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	-		20
350mm	-		20
400mm	M0106L400		20
450mm	M0106L450		20
500mm	M0106L500		20

Altura 184: Cajón Interior Mediano

FRONTAL VARILLA

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G





NL	Cierre Suave 40 Kg. Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)



Ref.	M01039	PVP
Embalaje	20	

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)



Ref.	M0101C	PVP
Embalaje	20	

Frontal Metálico


Para el corte a medida, 1100 mm.
Corte: Ancho interior del módulo LW-97



Ref.	M01021	PVP
Embalaje	20	

Varilla Frontal Rectangular

Para el corte a medida, 1100 mm. /Corte: Ancho interior del módulo LW-74



Ref.	M01078	PVP
Embalaje	60	

Altura 120: Cajón Mediano

2 VARILLAS REDONDAS

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G

B 84.5 M



NL	40 Kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)




Ref. M01032 PVP

Embalaje 20

Set Varillas (izquierda/derecha)



Ø 10



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20

Altura 120: Cajón Interior Mediano

2 VARILLAS REDONDAS


Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G

B 84.5 M



NL	40 Kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Varillas (izquierda/derecha)



Ø 10



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)



Ref. M01032 PVP

Embalaje 20

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)




Ref. M01013 PVP

Embalaje 20

Frontal Metálico

Para el corte a medida, 1100 mm.
Corte: Ancho interior del módulo LW-97



Ref. M01021 PVP

Embalaje 20

Altura 184: Cajón Grande

2 VARILLAS REDONDAS

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G

D 84.5 M



NL	40 Kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Traseras (izquierda/derecha)




Ref. M01039 PVP

Embalaje 20

Set Varillas (izquierda/derecha)



Ø 10



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20

Altura 184: Cajón Grande

4 VARILLAS REDONDAS


Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G

D 84.5 M



NL	40 Kg. Cierre Suave Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1


Set Traseras (izquierda/derecha)




Ref. M01033 PVP

Embalaje 20

Set Varillas (izquierda/derecha)



Ø 10



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20


Altura 184: Cajón Interior Grande

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G




NL	Cierre Suave 40 Kg. Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Varillas (izquierda/derecha)



	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)




Ref. M01039 PVP
Embalaje 20

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)




Ref. M01015 PVP
Embalaje 20

Frontal Metálico



Ref. M01021 PVP
Embalaje 20

Varilla Redonda



Ref. M01043 PVP
Embalaje 120


Altura 184: Cajón Interior Grande

Añadir a la Ref. el acabado del color: Blanco W Gris G




NL	Cierre Suave 40 Kg. Ref.	PVP	Embalaje
270mm	MM01270A		1
350mm	MM01350A		1
400mm	MM01400A		1
450mm	MM01450A		1
500mm	MM01500A		1

Set Varillas (izquierda/derecha)




	Ref.	PVP	Embalaje
270mm	M01041270		20
350mm	M01041350		20
400mm	M01041400		20
450mm	M01041450		20
500mm	M01041500		20

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)




Ref. M01033 PVP
Embalaje 20

Set Soportes para Frontal (izquierda/derecha)




Ref. M01014 PVP
Embalaje 20

Frontal Metálico



Ref. M01021 PVP
Embalaje 20

Varilla Redonda




Ref. M01043 PVP
Embalaje 120

Accesorios

Estabilizador Frontal




ALTURAS: 68




PVP
Ref. F92079
Embalaje 50 sets

P/Fregadero del cajón




PVP
Blanco Ref.
Gris Ref.
Embalaje 20

Distanciadores Lateral



PVP
Blanco Ref.
Gris Ref.
Embalaje 100 Unid.

Tacos



PVP
Ref. M01016
Embalaje 2000 Unid.

Indice

Cuberteros de Inyección

Reducir · Reciclar · Reutilizar
Estos cuberteros cumplen con la legislación en materia de envases.

G Gris



W Blanco



IG Grafito





COMBI


Cubertero de 200 para complementar con cualquier medida.


200



		COMBI OPCIONAL	UNIÓN OPCIONAL
473 · 45 · 200			
Ref.	W	F94709-W	W F95911-W
Ref.	G	F94709-G	G F95911-G
PVP			
Embalaje		10 Uds.	20 Uds.

1000 ◄ Ejemplo de montaje con cubertero COMBI ► **1200**





Cuberteros MULTIBOX		300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000 NUEVO	1200 NUEVO
	Módulo											
	Cubertero	218	268	318	368	418	518	618	718	818	918	1118
Compatible con todas las marcas	Blanco Ref.	F95900-W	F95901-W	F95902-W	F95903-W	F95904-W	F95905-W	F95906-W	F95907-W	F95908-W	F95909-W	F95910-W
	Gris Ref.	F95900-G	F95901-G	F95902-G	F95903-G	F95904-G	F95905-G	F95906-G	F95907-G	F95908-G	F95909-G	F95910-G
	PVP											
	Embalaje	10 Uds.									5 Uds.	


Fabricamos cuberteros a medida para cualquier cajón del mercado, consúltenos condiciones. Posibilidad de embalaje individual.

Instrucciones de Montaje


Medidas de Instalación (mm) / *Installation Dimensions (mm)*

NL= Largo nominal
LT= Profundidad interior módulo


NL= Nominal Slide Length
LT= Internal Cabinet Depth



POSICIONES DEL TORNILLO DE LAS GUÍAS / *SCREW POSITIONS OF THE SLIDES*




Dimensiones de corte para tablero 16 mm. / *Cutting dimensions for 16 mm. chip*board





KB Ancho módulo / *Cabinet width*
LW Interior módulo / *Internal cabinet width*
NL Largo nominal / *Nominal length*

TRASERA / *BACK*



FONDO / *BOTTOM*






Trasera Normal
Chipboad Back
1. NL-24 mm.
2. NL-20 mm.
3. NL-4 mm.


Trasera Metálica / *Steel Back*
NL-22 mm.

Altura / *Height* M




1. 84 mm.
2. 68 mm.
3. 68 mm.

Altura / *Height* B















1. 135 mm.
2. 119 mm.
3. 119 mm.

Altura / *Height* D



1. 199 mm.
2. 183 mm.
3. 183 mm.

	Espacio requerido en el módulo *Space requirement in cabinet*	Dimensiones de instalación frontal *Front installation dimensions*	Dimensiones de perforación frontal *Front drilling dimensions*	Dimensiones de instalación trasera *Back installation dimensions*
ALTURA / *HEIGHT* M				
ALTURA / *HEIGHT* B				
ALTURA / *HEIGHT* D				


Indice


Guías Extracción Total - Autocierre o Push - Pinza



Fondo	300	350	400	450	500	550	600
SOFT CLOSING Ref.	F54130-DTC	F54131-DTC	F54132-DTC	F54133-DTC	F54134-DTC	F54135-DTC	F54136-DTC
PVP							
Embalaje	10 juegos						

	300	350	400	450	500	550	600
PUSH Ref.	F54160-DTC	F54161-DTC	F54162-DTC	F54163-DTC	F54164-DTC	F54165-DTC	F54166-DTC
PVP							
Embalaje	6 juegos						





Barra Sincronizadora



Longitud Varilla = LW -172


Ref.	F54168
PVP	
Embalaje	60 barras / 1.100 mm.

Accesorios para Barra Estabilizadora




Ref.	F54169
PVP	
Embalaje	120 Sets

Preparación del cajón (mm)




Instalación del dispositivo de bloqueo (mm)




Cajón Estandard

NL = Largo Nominal
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + 3




Cajón Interior

NL = Largo Nominal Lateral
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + X



SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo




Guías Square


Guías Extracción Total - Autocierre o Push




LT = Profundidad interna del módulo
LN = Largo Nominal



Fondo		250	300	350	400	450	500	550	600
SOFT CLOSING	Ref.	F54123-DTC	F54109-DTC	F54110-DTC	F54111-DTC	F54112-DTC	F54113-DTC	F54114-DTC	F54124-DTC
	PVP								
PUSH	Ref.	F54125-DTC	F54115-DTC	F54116-DTC	F54117-DTC	F54118-DTC	F54119-DTC	F54122-DTC	F54126-DTC
	PVP								
Embalaje		10 juegos							




Preparación del cajón (mm)



NL (mm)	250	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	190	245	270	305	330	355	390	415
B (mm)	200.5	255.5	280.5	319.5	369.5	419.5	469.5	519.5


Cajón Estandard

LN = Largo Nominal
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + 3




Cajón Interior

LN = Largo Nominal Lateral
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + X



SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo




Indice

Guías Extracción Parcial - Autocierre o Push - Roldana







LT = Profundidad interna del módulo
LN = Largo Nominal




Fondo		250	300	350	400	450	500	550	600
SOFT CLOSING	Ref.	F54139-DTC	F54140-DTC	F54141-DTC	F54142-DTC	F54143-DTC	F54144-DTC	F54145-DTC	F54146-DTC
	PVP								
PUSH	Ref.	F54149-DTC	F54150-DTC	F54151-DTC	F54152-DTC	F54153-DTC	F54154-DTC	F54155-DTC	F54156-DTC
	PVP								
Embalaje		10 juegos							



Preparación del cajón (mm)




Cajón Autocierre / Push



NL (mm)	A (mm)	B (mm)
250	220	188
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298
500	355	323
550	390	358
600	415	383


Cajón Estandard

NL = Largo Nominal
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + 3




Cajón Interior

NL = Largo Nominal Lateral
LT = Profundidad interna del módulo
LT = NL + X



SKW = Ancho interior del cajón
LW = Ancho interior del módulo




Cajón Metálico



WEB

Guías cajón metálico - Altura 54






LATERALES

Módulo		450	500
Blanco	Ref.	F11107-DTC	F11105-DTC
Gris	Ref.		F11106-DTC
PVP			
Embalaje		10 Uds.	

Guías cajón metálico - Altura 86






LATERALES

Módulo		270	300	350	400	450	500	550
Blanco	Ref.	F11101-DTC	F11001-DTC	F11002-DTC	F11003-DTC	F11004-DTC	F11005-DTC	-
Gris	Ref.	F11102-DTC	F11022-DTC	F11023-DTC	F11024-DTC	F11025-DTC	F11026-DTC	F11027-DTC
PVP								
Embalaje		10 Uds.						

Guías cajón metálico - Altura 118






LATERALES

Módulo		270	300	350	400	450	500	550
Blanco	Ref.	F11103-DTC	F11008-DTC	F11009-DTC	F11010-DTC	F11011-DTC	F11012-DTC	F11013-DTC
Gris	Ref.	F11104-DTC	F11029-DTC	F11030-DTC	F11031-DTC	F11032-DTC	F11033-DTC	F11034-DTC
PVP								
Embalaje		10 Uds.						

Guías cajón metálico - Altura 150





LATERALES

Módulo		270	300	350	400	450	500	550
Blanco	Ref.	-	F11015-DTC	F11016-DTC	F11017-DTC	F11018-DTC	F11019-DTC	F11020-DTC
Gris	Ref.	-	F11036-DTC	F11037-DTC	F11038-DTC	F11039-DTC	F11040-DTC	F11041-DTC
PVP								
Embalaje		10 Uds.						

Kits cajón metálico



Altura 86

Módulo		300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Blanco	Ref.	F11333	F11334	F11335	F11336	F11337	F11338	F11339	F11340	F11341	F11342	F11343
Gris	Ref.	F11300	F11301	F11302	F11303	F11304	F11305	F11306	F11307	F11308	F11309	F11310
PVP												

Altura 118

Módulo		300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Blanco	Ref.	F11344	F11345	F11346	F11347	F11348	F11349	F11350	F11351	F11352	F11353	F11354
Gris	Ref.	F11311	F11312	F11313	F11314	F11315	F11316	F11317	F11318	F11319	F11320	F11321
PVP												

Altura 150

Módulo		300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
Blanco	Ref.	F11355	F11356	F11357	F11358	F11359	F11360	F11361	F11362	F11363	F11364	F11365
Gris	Ref.	F11322	F11323	F11324	F11325	F11326	F11327	F11328	F11329	F11330	F11331	F11332
PVP												

Embalaje 1 set

Cubertero para cajón metálico

480 53





Detalle: Gris Liso

Módulo	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
Cubertero	235	285	335	385	435	485	535	635	735	835	935	1135
Blanco	F11043	F11044	F11045	F11046	F11047	F11048	F11049	F11071	F11072	F11073	F11074	F11075
Gris	F11050	F11051	F11052	F11053	F11054	F11055	F11056	F11076	F11077	F11078	F11079	F11080
PVP												

Embalaje 10 Uds.

Autocierre

para lateral de chapa y cajón de madera

PIN PARA GUÍAS METÁLICAS (INCLUÍDO)



PIN PARA GUÍAS MADERA (INCLUÍDO)






Ref.	F11250-DTC
PVP	
Embalaje	50 Uds.

Tubo cacerolero - Redondo

EXPANDIBLE






11 500

Blanco Ref.	F11206
PVP	
Gris Ref.	F11205
PVP	
Embalaje	40 Uds.

Tubo cacerolero



10 500



Para cajón metálico de 500 de profundidad.

Blanco Ref.	F11206-DTC
PVP	
Gris Ref.	F11205-DTC
PVP	
Embalaje	50 Uds.

Tubo cacerolero - Rectangular

30 10 500



450 Opcional Consultar

Blanco Ref.	F11200
PVP	
Gris Ref.	F11201
PVP	
Embalaje	20 Uds.

Indice

Guías Metálicas para cajón de madera




WEB

Juego guías metálicas para cajón de madera




Blanco RAL 9010





Gris





Marrón

		250	300	350	400	450	500	550	600
Blanco RAL 9010	Ref.	F54001-DTC	F54002-DTC	F54003-DTC	F54004-DTC	F54005-DTC	F54006-DTC	F54007-DTC	F54008-DTC
Gris	Ref.	F54011-DTC	F54012-DTC	F54013-DTC	F54014-DTC	F54015-DTC	F54016-DTC	F54017-DTC	F54018-DTC
Marrón	Ref.	F54101-DTC	F54102-DTC	F54103-DTC	F54104-DTC	F54105-DTC	F54106-DTC	F54107-DTC	F54108-DTC
PVP									
Embalaje		24 Sets							

Autocierre para lateral de chapa y cajón de madera



PIN PARA GUÍAS METÁLICAS (INCLUÍDO)



PIN PARA GUÍAS MADERA (INCLUÍDO)



Ref.	F11250-DTC
PVP	
Embalaje	50 Uds.

Indice

Bisagras


DTC Global Quality Benchmark

medhi Mecanización de Herrajes Ibense, S.L.



WEB

Bisagras Hidráulicas



Bisagras Hidráulicas 100°

Ángulo de apertura 100°

Recta



CON TORNILLOS			PVP	CON TACOS DE Ø10 mm.			PVP
Pistón Plástico	Niquel	Ref. F70000-DTC		Pistón Plástico	Niquel	Ref. F70001-DTC	
	Titanio	Ref. F70000-DTC-T			Titanio	Ref. F70001-DTC-T	
P. Acero	Niquel	Ref. F70000-DTC-S		P. Acero	Niquel	Ref. F70001-DTC-S	
Sin Muelle (Sin Pistón)	Niquel	Ref. F70036-DTC		Sin Muelle (Sin Pistón)	Niquel	Ref. F70037-DTC	
	Consultar pistón: Información detallada pág. 205				Consultar pistón: Información detallada pág. 205		
Embalaje 200 Uds.				Embalaje 200 Uds.			

Acodada



CON TORNILLOS			PVP	CON TACOS DE Ø10 mm.			PVP
Pistón Plástico	Niquel	Ref. F70014-DTC		Pistón Plástico	Niquel	Ref. F70029-DTC	
	Titanio	Ref. F70014-DTC-T			Titanio	Ref. F70029-DTC-T	
P. Acero	Niquel	Ref. F70014-DTC-S		P. Acero	Niquel	Ref. F70029-DTC-S	
Embalaje 200 Uds.				Embalaje 200 Uds.			

Súper Acodada



CON TORNILLOS			PVP	CON TACOS DE Ø10 mm.			PVP
Pistón Plástico	Niquel	Ref. F70015-DTC		Pistón Plástico	Niquel	Ref. F70016-DTC	
	Titanio	Ref. F70015-DTC-T			Titanio	Ref. F70016-DTC-T	
P. Acero	Niquel	Ref. F70015-DTC-S		P. Acero	Niquel	Ref. F70016-DTC-S	
Sin Muelle (Sin Pistón)	Niquel	Ref. F70017-DTC		Sin Muelle (Sin Pistón)	Niquel	Ref. F70018-DTC	
	Consultar pistón: Información detallada pág. 205				Consultar pistón: Información detallada pág. 205		
Embalaje 200 Uds.				Embalaje 200 Uds.			

Bisagras Hidráulicas 45°

Ángulo de apertura 95°

Rincones



CON TORNILLOS			PVP	CON TACOS DE Ø10 mm.			PVP
Pistón Plástico	Niquel	Ref. F70019-DTC		Pistón Plástico	Niquel	Ref. F70020-DTC	
	Titanio	Ref. F70019-DTC-T			Titanio	Ref. F70020-DTC-T	
Embalaje 200 Uds.				Embalaje 200 Uds.			

Bisagras Hidráulicas 90° x 21.5

Ángulo de apertura 95°


Rincones Ocultos



CON TORNILLOS			PVP	CON TACOS DE Ø10 mm.			PVP
Pistón Plástico	Niquel	Ref. F70031-DTC		Pistón Plástico	Niquel	Ref. F70032-DTC	
	Titanio	Ref. F70031-DTC-T			Titanio	Ref. F70032-DTC-T	
Embalaje 200 Uds.				Embalaje 2 00 Uds.			

Indice

Bisagras Hidráulicas



Bisagras Hidráulicas 180°

Ángulo de apertura 155°

Recta



CON TORNILLOS

				PVP
Pistón Plástico	Niquel	Ref.	F70023-DTC	
	Titanio	Ref.	F70023-DTC-T	
Embalaje	100 Uds.			

CON TACOS DE Ø10 mm.

				PVP
Pistón Plástico	Niquel	Ref.	F70024-DTC	
	Titanio	Ref.	F70024-DTC-T	
Embalaje	100 Uds.			

Bisagras Hidráulicas 110°, para puertas de aluminio

Ángulo de apertura 110°

Recta



MONTAJE CON TORNILLOS INCLUIDOS EN EL CUERPO


				PVP
Pistón Plástico	Niquel	Ref.	F24303-DTC	
	Titanio	Ref.	F24303-DTC-T	
Embalaje	200 Uds.			

Súper Acodada



MONTAJE CON TORNILLOS INCLUIDOS EN EL CUERPO

				PVP
Pistón Plástico	Niquel	Ref.	F70030-DTC	
	Titanio	Ref.	F70030-DTC-T	
Embalaje	200 Uds.			



Dimensiones de perforación en marco de aluminio V: 19-22 mm.



Base clip-on 3D. Tornillo



			Calce H=0 9	PVP	Calce H=2 11	PVP
Niquel	Ref.		F70008-DTC		F70009-DTC	
Titanio	Ref.		F70008-DTC-T		F70009-DTC-T	
Embalaje			200 Uds.		200 Uds.	

Base clip-on 3D. Taco Ø 5 mm.



			Calce H=0 9	PVP	Calce H=2 11	PVP
Niquel	Ref.		F70012-DTC		F70013-DTC	
Titanio	Ref.		F70012-DTC-T		F70013-DTC-T	
Embalaje			200 Uds.		200 Uds.	

Base clip-on 3D. Taco Ø 10 mm.



			Calce H=0 9	PVP	Calce H=2 11	PVP
Niquel	Ref.		F70010-DTC		F70011-DTC	
Titanio	Ref.		F70010-DTC-T		F70011-DTC-T	
Embalaje			200 Uds.		200 Uds.	

Tapa cazoleta acero



				PVP
Anónima	Niquel	Ref.	F70070-DTC	
	Titanio	Ref.	F70070-DTC-T	
Embalaje	1.000 Uds.			

Tapa cuerpo acero



				PVP
Anónima	Niquel	Ref.	F70071-DTC	
	Titanio	Ref.	F70071-DTC-T	
Personaliz.			Consultar condiciones	
Embalaje	1.000 Uds.			

Tornillos rosca madera 3.5 x 15 para Bisagra Titanio



				PVP
Titanio	Ref.		F70040-DTC	
Embalaje	10.000 Uds.			

Bisagras Bayoneta (SSP) 110º



Bisagras Bayoneta (SSP) 110°

Ángulo de apertura 110°

Recta



CON TORNILLOS — PVP

Niquel — Ref. **F70200-DTC**

Embalaje 200 Uds.

Acodada



CON TORNILLOS — PVP

Niquel — Ref. **F70202-DTC**

Embalaje 200 Uds.

Súper Acodada




CON TORNILLOS — PVP

Niquel — Ref. **F70204-DTC**

Embalaje 200 Uds.

Base Bayoneta (SSP). Tornillo





Calce H=O 13 — PVP

Niquel — Ref. **F70210-DTC**

Embalaje 200 Uds.

Calce H=2 15 — PVP

Niquel — Ref. **F70211-DTC**

Embalaje 200 Uds.

Pistones y Bisagradora

Pulsador encastrable - Magnético



PVP

Ref. **F70134**

Embalaje 200 Uds.

Pulsador encastrable




PVP

Ref. **F70138**

Embalaje 200 Uds.

Pulsador con placa lineal para atornillar Magnético




PVP

Ref. **F70136**

Embalaje 200 Uds.

Pulsador con placa lineal para atornillar




PVP

Ref. **F70137**

Embalaje 200 Uds.

Pulsador con placa en cruz para atornillar Magnético



PVP

Ref. **F70135**

Embalaje 200 Uds.

Bisagradora Trifásica



INSTRUCCIONES MONTAJE

Ideal para hacer perforaciones en MELAMINA Y MADERA

Ref. **F70225**

PVP

Embalaje 1 Ud.

Bisagra Hidráulica Oculta



- Metal: Niquelado o Negro.
- Ángulo de apertura 103°.
- Con retención de cierre silencioso.
- Regulación en 3D por excentrica.
- Rango de espesor de puerta: 18-32 mm.
- Ancho máximo de puerta: 600 mm.
- Altura máxima de puerta 700 mm.

WEB








20 Kg.

			PVP
Negro	Ref.	F70038-DTC-B	
Embalaje		20 sets	


Dimensiones de perforación del módulo









Regulación



Dimensiones de perforación en puerta de madera





	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
L (D=3)	-	0.2	0.5	0.9	1.4	2.1	3.1	4.7
L (D=4)	-	0.2	0.5	0.9	1.4	2	2.9	4.2
L (D=5)	-	0.2	0.5	0.8	1.3	2	2.8	3.9
L (D=6)	-	0.2	0.5	0.8	1.3	1.9	2.7	3.7

DTC
Global Quality Benchmark

medhi
Mecanización de Herrajes Ibense, S.L.



e-leva
SISTEMAS ELEVABLES

e-leva "SE"




- Angulo de apertura: 105°
- Ancho de armario hasta 1800 mm.
- Altura del armario: 240~600 mm.
- Profundidad mínima del armario: 125 mm.
- Fácil de abrir, y se mantiene en cualquier posición deseada.
- Cierre silencioso y suave.
- Ajuste lateral, altura y profundidad.
- Utilizar **bisagras hidráulicas** en la puerta.
- Montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas.




Factor De Potencia	e-leva "SE"		PVP
200-1000	MINI	Ref. HSE-A	
500-1500	MEDIUM	Ref. HSE-B	
960-2350	PRO	Ref. HSE-C	
Embalaje	20 sets		


Dimensiones de Instalación (mm)

Posición, espacio requerido de la pinza lateral.



Espacio Requerido





OB Espesor panel superior
Altura de la base bisagra

B	0mm	2mm	4mm	9mm	18mm
Bases	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18

Tipo de bisagra

	0mm Recta		9.5mm Acodada		18mm Súper Acodada

* Aplicación mínima 200 mm.

Y =(FH-a)x0.3
F H= Altura del frontal

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15


e-leva "SQ"

Acabado Blanco y Gris



- Angulo de apertura: 107°
- Ancho de armario hasta 1200 mm.
- Altura del armario: 250~600 mm.
- Espesor de puerta: 16~28 mm.
- Ajustes de puertas en 3D:
- Ajuste de altura: ±2 mm
- Ajuste de profundidad: ±2 mm
- Ajuste lateral: ±2 mm.
- Fácil de abrir, y se mantiene en cualquier posición deseada.
- Velocidad de cierre suave ajustable.
- Fuerzas de apertura y flotación ajustables.
- Montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas.

e-leva "SQ" / Cierre Suave






4x Ø4 x 16 mm. **6x** Ø4 x 38 mm.

Factor De Potencia	FUERZA	Altura Módulo		BLANCO	GRIS	PVP
480-1250	LIGERO	250-400 mm.	Ref.	F23880-W	F23880-G	
960-2350	MEDIO	400-500 mm.	Ref.	F23881-W	F23881-G	
2400-4500	EXTRA FUERTE	600 mm.	Ref.	F23882-W	F23882-G	
		Embalaje		10 juegos		

e-leva "SQ" / Push





4x Ø4 x 16 mm. **6x** Ø4 x 38 mm.

Factor De Potencia	e-leva "SQ"	Altura Módulo		BLANCO	GRIS	PVP
580-1350	MINI	250-400 mm.	Ref.	F23883-W	F23883-G	
1060-2450	MEDIUM	400-500 mm.	Ref.	F23884-W	F23884-G	
2500-5000	PRO	600 mm.	Ref.	F23885-W	F23885-G	
Embalaje	10 juegos					

OPCIONAL


Soportes de fijación para Marcos de Aluminio estrecho



Ref. **F23915**

Embalaje 20 sets


Limitador Apertura De La Puerta




Ref. **F23916**

Ref. **F23917**


Dimensiones de Instalación



Cotas de los posicionadores y espacio requerido




Cotas de los tornillos de 4 x 38 mm. para fijar el elevador.




Montaje en puertas de madera y vitrinas de aluminio de marco ancho.

- **SOB** = Espesor del panel.
- **SFA** = Solapado de la puerta al panel $SOB - \left(\frac{KW - DW}{2}\right)$
- **F** = Hueco



- 4 tornillos (Ø4 x 16 mm.) para puertas de madera.
- 4 tornillos (M4 x 11 mm.) para vitrinas.

Montaje en puertas de aluminio con marcos estrechos.




Ancho marco (mm)	19	20	21	22
SFA (mm) RECOMENDADO	15~19	16~20	17~21	18~22

10 tornillos de encastrar para vitrinas estrechas de aluminio (Ø3.5 x 8.5 mm).

*Cuando se cambie el espesor del material hay que ajustar las dimensiones del montaje.


Altura moldura del techo



D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26

Espacio requerido (mm)

Y=DH x 0 29-15+D



MF Hueco mínimo 2 mm.

e-leva "SF"

Acabado Blanco y Gris



- Angulo de apertura: 107°/100°
- Ancho de armario hasta 1800 mm.
- Altura del armario: 250~700 mm.
- Espesor de puerta: 16~28 mm.
- Ajustes de puertas en 3D:
- Ajuste de altura: ±2 mm
- Ajuste de profundidad: ±2 mm
- Ajuste lateral: ±2 mm.
- Fácil de abrir, y se mantiene en cualquier posición deseada.
- Velocidad de cierre suave ajustable.
- Fuerzas de apertura y flotación ajustables.
- Montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas.

Componentes



4x M4 x 11 mm.


4x Ø4 x 16 mm.

8x Ø4 x 38 mm.

Factor De Potencia	e-leva "SF"	Altura Módulo		BLANCO	PVP	GRIS	PVP
750-2500	MINI	250-400 mm.	Ref.	F23920-W		F23920-G	
1500-4900	MEDIUM	350-500 mm.	Ref.	F23921-W		F23921-G	
3200-9000	PRO	400-700 mm.	Ref.	F23922-W		F23922-G	
Embalaje	10 juegos						

OPCIONAL

Soportes de fijación para Marcos de Aluminio estrecho




PVP

Ref. F23925

Embalaje 20 sets

Limitador Apertura De La Puerta



PVP


Ref. F23926

PVP


Ref. F23927

Indice


Dimensiones de Instalación



Cotas de los posicionadores y espacio requerido




Cotas de los tornillos de 4 x 38 mm. para fijar el elevador.




Montaje en puertas de madera y vitrinas de aluminio de marco ancho.

- **SOB** = Espesor del panel.
- **SFA** = Solapado de la puerta al panel $SOB - \left(\frac{KW - DW}{2}\right)$
- **F** = Hueco



- 8 tornillos (Ø4 x 16 mm.) para puertas de madera.
- 8 tornillos (M4 x 11 mm.) para vitrinas.

Montaje en puertas de aluminio con marcos estrechos.




Ancho marco (mm)	19	20	21	22
SFA (mm) RECOMENDADO	15~19	16~20	17~21	18~22


16 tornillos de encastrar para vitrinas estrechas de aluminio (Ø3.5 x 8.5 mm).

*Cuando se cambie el espesor del material hay que ajustar las dimensiones del montaje.

Altura moldura del techo




D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Parada del ángulo de apertura	Espacio Requerido (mm)				
Sin Tope	Y=FH x 0.29-15+D				
100°	Y=FH x 0.17-15+D				
75°	A=FH x 0.26+15-D				




MF Hueco mínimo 2 mm.

Montaje del Elevador


Atornillar.



Cuidado al abrir el brazo



El brazo de este mecanismo podría saltar hacia arriba y causar una lesión. No empujar el brazo sin que la puerta esté montada.




e-leva "ST"


Acabado Blanco y Gris



- Ancho de armario hasta 1800 mm.
- Altura del armario: 650~959 mm.
- Espesor de puerta: 16~28 mm.
- Ajuste frontal 3D de ambos frentes
- Fácil de abrir, y se mantiene en cualquier posición deseada.
- Velocidad de cierre suave ajustable.
- Fuerzas de apertura y flotación ajustables.
- Montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas.
- Posibilidad de montar golas en la parte inferior del módulo



Componentes



Altura Módulo	e-leva "ST"		BLANCO	PVP	GRIS	PVP	Peso de la puerta más el peso del tirador
650-729	MINI	Ref.	F23930-W		F23930-G		3.7-7.2 (1.8-3.7 utilizar 1 elevable)
	MEDIUM	Ref.	F23931-W		F23931-G		7.0-11.6
	PRO	Ref.	F23932-W		F23932-G		11.5-19.8
800-879	MINI	Ref.	F23933-W		F23933-G		5.8-9.6
	PRO	Ref.	F23934-W		F23934-G		9.5-16.5 (16.5-24.7 utilizar 3 elevables)
880-959	MINI	Ref.	F23935-W		F23935-G		5.2-8.8
	PRO	Ref.	F23936-W		F23936-G		8.7-15.1 (15.1-22.6 utilizar 3 elevables)
Embalaje	10 juegos						

OPCIONAL Componentes



PVP

Ref. F23940

1 Ud. Bisagras 120°



PVP

F23941

1 Ud. de la placa de montaje para bisagras 120°



PVP

F23943

1 Ud. Bisagras Centrales



PVP

F23944

1 Ud. de la placa de montaje para bisagras central



PVP

F23942

1 Ud. tapas decorativas para las bisagras



100º PVP

Ref. F23945





83º PVP

Ref. F23946

Utilice 3 bisagras para puertas de 1.200 mm. y peso puerta de más de 12 Kg.
Utilice 4 bisagras para puertas de 1.800 mm. y peso puerta de más de 20 Kg.

Instalación y Dimensiones en mm. de las puertas





Altura del Armario KH (mm)	H (mm)	X (mm)	E. J Altura del Armario KH=800 H=800x0.3+30=270 S=461 (Ver tabla de abajo) P=15(Gap) X=800-270-461+15=84			
590-729	KHx0.3	A KH-H-S-F				
730-879	KHx0.3+30	B KH-H-S+P				
880-1040	KHx0.3+60					
Altura del Armario KH (mm)	S (mm)	A (°)	B (mm)	C (mm)	Q (mm)	Y (mm)
650-729	386	~115-102	160-228	335-226	355-428	144-74
800-879	461	~115-105	202-280	404-318	422-494	176-115
880-959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134

SFA= Revestimiento de la puerta en el lado del panel
F= Espacio
P= Saliente de la puerta sobre el módulo

1 e-leva "SE"

Tabla para seleccionar la **Fuerza del Elevador**

ALTURA PUERTA	ANCHO PUERTA 300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
250	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO
300	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM. PRO
350	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO PRO MDF VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.
400	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.
450	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.
500	AGLOMERADO MI. ME. MDF PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.
600	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VIDRIO / ALUM.

Factor de Potencia	1 e-leva "SE"
200-1000	MINI
500-1500	MEDIUM
960-2350	PRO

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.
PESO TIRADOR	0,5 Kg.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m³
MDF	760 Kg./m³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m³

2 e-leva "SE"

Tabla para seleccionar la **Fuerza del Elevador**

ALTURA PUERTA	ANCHO PUERTA 300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
250	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.
300	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MI. ME.
350	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO
400	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO
450	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF VÍDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VÍDRIO / ALUM. PRO
500	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF VÍDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VÍDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VÍDRIO / ALUM.
600	AGLOMERADO MI. ME. MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VÍDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF VÍDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VÍDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF VÍDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO MDF VÍDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VÍDRIO / ALUM.	AGLOMERADO MDF VÍDRIO / ALUM.

Factor de Potencia	2 e-leva "SE"
400-2000	MINI
1000-3000	MEDIUM
1920-4700	PRO

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.
PESO TIRADOR	0,5 Kg.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m³
MDF	760 Kg./m³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m³

Indice

Tabla para seleccionar la **Fuerza del Elevador**

ALTURA PUERTA	ANCHO PUERTA 400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO
300	AGLOMERADO 1 e-leva MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO
350	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO
400	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO
450	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. FUERTE
500	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. FUERTE
550	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO 3 e-leva MDF 3 e-leva VÍDRIO / ALUM. FUERTE
600	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VÍDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF 3 e-leva VÍDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO 3 e-leva MDF 3 e-leva VÍDRIO / ALUM. FUERTE

Factor de Potencia	e-leva "SQ" Cierre suave	
480-1250	LIGERO	1 e-leva
960-2350	MEDIO	
2400-4500	FUERTE	3 e-leva

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m³
MDF	760 Kg./m³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m³

Indice

Tabla para seleccionar la **Fuerza del Elevador**

ALTURA PUERTA	ANCHO PUERTA 400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO
300	AGLOMERADO 1 e-leva MDF 1 e-leva VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO 1 e-leva MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO
350	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. 1 e-leva	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO
400	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO
450	AGLOMERADO LIGERO MDF LIGERO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO LIGERO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO
500	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. FUERTE
550	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. LIGERO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF 3 e-leva VIDRIO / ALUM. FUERTE
600	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF MEDIO VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO MEDIO MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. MEDIO	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF FUERTE VIDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO FUERTE MDF 3 e-leva VIDRIO / ALUM. FUERTE	AGLOMERADO 3 e-leva MDF 3 e-leva VIDRIO / ALUM. FUERTE

Factor de Potencia	e-leva "SQ" PUSH	
580-1350	LIGERO	1 e-leva
1060-2450	MEDIO	
2500-5000	FUERTE	3 e-leva

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m³
MDF	760 Kg./m³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m³

Indice

e-leva "SF"

Tabla para seleccionar la Fuerza del Elevador

ALTURA PUERTA	ANCHO PUERTA 400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
250	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI
300	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.
350	AGLOMERADO "SQ" MDF "SQ" VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO "SQ" MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.
400	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. "SQ"	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM
450	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO
500	AGLOMERADO MINI MDF MINI VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MINI MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MINI	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO ME. PRO MDF ME. PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO ME. PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. ME. PRO
600	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO MI. ME. MDF MI. ME. VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MI. ME. MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO VIDRIO / ALUM. PRO
700	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF MEDIUM VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO MEDIUM MDF PRO VIDRIO / ALUM. MI. ME.	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. MEDIUM	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	AGLOMERADO PRO MDF PRO VIDRIO / ALUM. PRO	VIDRIO / ALUM. PRO	VIDRIO / ALUM. PRO

Factor de Potencia	2 e-leva "SF"
750-2500	MINI
1500-4900	MEDIUM
3200-9000	PRO

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.
PESO TIRADOR	0,5 Kg.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m³
MDF	760 Kg./m³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m³

3 Elevadores: Si el resultado es 9000 añadir un 3er elevador

Tabla para seleccionar la **Fuerza del Elevador**

650-729 (Altura Módulo) — ALTURA PUERTA 700

ANCHO PUERTA	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
AGLOMERADO	1 e-leva	MINI	MINI	MINI	MINI	MINI	MEDIUM	MEDIUM	MEDIUM	MEDIUM	PRO	PRO
MDF	MINI	MINI	MINI	MINI	MINI	MINI	MEDIUM	MEDIUM	MEDIUM	PRO	PRO	PRO
VIDRIO / ALUM.	1 e-leva	1 e-leva	1 e-leva	MINI	MINI	MINI	MEDIUM	MINI	MEDIUM	MEDIUM	PRO	PRO

800-879 (Altura Módulo) — ALTURA PUERTA 800

ANCHO PUERTA	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
AGLOMERADO				MINI	MINI	MINI	MINI	MINI	PRO	PRO	PRO	3er e-leva
MDF			MINI	MINI	MINI	MINI	MINI	PRO	PRO	PRO	3er e-leva	3er e-leva
VIDRIO / ALUM.						MINI	MINI	MINI	MINI	PRO	PRO	PRO

880-959 (Altura Módulo) — ALTURA PUERTA 900

ANCHO PUERTA	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
AGLOMERADO		MINI	MINI	MINI	MINI	MINI	PRO	PRO	PRO	PRO	3er e-leva	3er e-leva
MDF	MINI	MINI	MINI	MINI	MINI	PRO	PRO	PRO	PRO	3er e-leva	3er e-leva	3er e-leva
VIDRIO / ALUM.				MINI	MINI	MINI	MINI	MINI	PRO	PRO	PRO	3er e-leva

Altura Módulo	Factor de Potencia	e-leva "ST"
650-729	1.8 - 3.7	1 e-leva
	3.7 - 7.2	MINI
	7.0 - 11.6	MEDIUM
	11.5 - 19.8	PRO
800-879	5.8 - 9.6	MINI
	9 5 - 16.5	PRO
	14.2 - 24.7	3er e-leva
880-959	5.2 - 8.8	MINI
	8.7 - 15.1	PRO
	13.0 - 22.6	3er e-leva

Datos estandar de las puertas para el cálculo de la fuerza del elevador.

ESPESOR TABLERO	19 mm.
ESPESOR VIDRIO	4 mm.
PESO TIRADOR	0,5 Kg.

Densidades de los materiales.

AGLOMERADO	680 Kg./m³
MDF	760 Kg./m³
VIDRIO / ALUMINIO	2.500 Kg./m³

Indice

PLASTIMODUL®

20 X 20 SYSTEM

SISTEMA ESTRUCTURAL


20 x 20 SYSTEM

WEB

VIDEO MONTAJE



Componentes estanterías 20 x 20




Perfil Simple


A



Los perfiles B, C y D siempre van combinados con este perfil A




Negro	Ref.	F38601
Grafito	Ref.	F38602
Blanco Mate	Ref.	F38603
Material		Aluminio
Embalaje		Barras de 3,95 mts




Perfil P/Tablero 16 mm

B






Negro	Ref.	F38611
Grafito	Ref.	F38612
Blanco Mate	Ref.	F38613
Material		Aluminio
Embalaje		Barras de 3,95 mts







Perfil P/Tablero 19 mm

C






Negro	Ref.	F38621
Grafito	Ref.	F38622
Blanco Mate	Ref.	F38623
Material		Aluminio
Embalaje		Barras de 3,95 mts






Perfil Reversible

D





Negro	Ref.	F38631
Grafito	Ref.	F38632
Blanco Mate	Ref.	F38633
Material		Aluminio
Embalaje		Barras de 3,95 mts








Uniones Planas

E



2 PERFILES




Negro	Ref.	F38641
Grafito	Ref.	F38642
Blanco Mate	Ref.	F38643
Material		Zamak
Embalaje		

F



3 PERFILES




Negro	Ref.	F38651
Grafito	Ref.	F38652
Blanco Mate	Ref.	F38653
Material		Zamak
Embalaje		

G



4 PERFILES




Negro	Ref.	F38661
Grafito	Ref.	F38662
Blanco Mate	Ref.	F38663
Material		Zamak
Embalaje		

Uniones Cruceta

H



3 PERFILES




Negro	Ref.	F38671
Grafito	Ref.	F38672
Blanco Mate	Ref.	F38673
Material		Zamak
Embalaje		—

I



4 PERFILES




Negro	Ref.	F38681
Grafito	Ref.	F38682
Blanco Mate	Ref.	F38683
Material		Zamak
Embalaje		—

J



5 PERFILES



Negro	Ref.	F38691
Grafito	Ref.	F38692
Blanco Mate	Ref.	F38693
Material		Zamak
Embalaje		—

Indice






Complementos

K Fijación terminal






Negro	Ref.	F38696
Grafito	Ref.	F38696-IG
Blanco Mate	Ref.	F38696-W
Material		Plástico

L Fijación lateral






Negro	Ref.	F38697
	Ref.	F38697-IG
	Ref.	F38697-W
Material		Plástico

M Tapón






Negro	Ref.	F38699
Grafito	Ref.	F38699-IG
Blanco Mate	Ref.	F38699-W
Material		Plástico

N Set pata





Negro	Ref.	F38695
Material		Plástico

O Marcador Uniones



Negro	Ref.	F38698
Material		Plástico

Q Posicionador Perfil



Negro	Ref.	F38703
Material		Zamak

P Marcador para enrasar perfil



Zamak	Ref.	F38702
Material		Plástico

Lágrimas Ø 10 mm



P/Perfiles B, C y D

Transp.	Ref.	F21470
Embalaje		50 Uds. x Hoja 5.000 Uds. x Bolsa 60.000 Uds. x Caja

Tornillos

Cabeza Extraplana
4,2 x 13



Utilización: destornillador PH2

Negro	Ref.	F38700
Grafito	Ref.	F38700-IG
Blanco	Ref.	F38700-W
Embalaje		1.000 Uds.

Tornillos

Cabeza Cónica



Utilización: destornillador PH2

Negro	Ref.	F38701
Embalaje		1.000 Uds.


Indice



Barra rectangular y Soportes









Material		BARRA RECTANG.	PVP
Grafito	Ref.	F25042	
Blanco Mate	Ref.	F25043	
Negro Mate	Ref.	F25045	
Embalaje		79 metros. 20 Barras de 3.95 M.	











Material		SOPORTE LATERAL CIEGO ZAMAK	PVP	SOPORTE LATERAL / CENTRAL ZAMAK	PVP	TAPA SOPORTE PLÁSTICO	PVP	SOPORTE CENTRAL ZAMAK	PVP	SET SOPORTES DERECHA / IZQUIERDA ZAMAK	PVP
Grafito	Ref.	F25052		F25062		F25072		F25082		F25092	
Blanco Mate	Ref.	F25053		F25063		F25073		F25083		F25093	
Negro Mate	Ref.	F25055		F25065		F25075		F25085		F25095	
Embalaje		28 Uds.		28 Uds.		100 Uds.		28 Uds.		14 Sets	


Indice



Accesorios de Acero para utensilios de cocina

Soporte






Negro	Ref.	F38710
Embalaje		-

Soporte






Negro	Ref.	F38711
Embalaje		-

Soporte






Negro	Ref.	F38712
Embalaje		-

Portarrollos






Negro	Ref.	F38713
Embalaje		-

Especiero






Negro	Ref.	F38714
Embalaje		-

Gancho





Negro	Ref.	F38715
Embalaje		-

Tapón de plástico

PARA PERFIL 20x20





Negro	Ref.	F21070
Embalaje		-

Separador

PARA PERFIL 20x20




Negro	Ref.	F38704
Embalaje		-








Montaje Enrasado / EJEMPLO COMPOSICIONES



A  **F38601** x 10	D  **F38631** CRISTAL DE 8 MM		
H  **F38671** x 4	M  **F38699** x 4	Q  **F38703** x 16	


A  **F38601** x 14	B  **F38611** x 6		
H  **F38671** x 8	Q  **F38703** x 8		


Montaje




Indice

Montaje C/Uniones / EJEMPLO COMPOSICIONES





A	D
	
F38601 x 18	**F38631** CRISTAL DE 8 MM


H	I	M
		
F38671 x 4	**F38681** x 8	**F38699** x 4

A	B
	
F38601 x 14	**F38611** x 6


H	I
	
F38671 x 8	**F38681** x 4

Montaje


A Los perfiles B, C y D siempre van combinados con este perfil A




D



B



C



PLASTIMODUL®

X·P·A·C·E SYSTEM

SISTEMA ESTRUCTURAL

X·P·A·C·E SYSTEM

WEB

VIDEO MONTAJE






Componentes

Barra Rectangular





Ref.	F39001-2.35	F39001-2.90
PVP	PRECIO BARRA	
Acabado	Negro Mate	
Material	Aluminio	
Embalaje	6 BARRAS de 2.35 mts	6 BARRAS de 2.90 mts

Difusor LED opaco para Barra








Ref.	F39000-2.90
PVP x meter	
Embalaje	60 Tiras de 2.90 mts Min. 10 uds.

NIVELADOR FIJACIÓN para Suelo/Techo



1 KIT





Ref.	F39005
PVP 1 KIT	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico / Zamak / Acero
Embalaje	50 KITS

Indice





Componentes

FIJACIÓN Pared










Ref.	F39013
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico, Zamak
Embalaje	50 KITS

UNIÓN entre perfiles








Ref.	F39014
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico, Zamak
Embalaje	50 KITS

TAPA embellecedora







Ref.	F39012
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico
Embalaje	500 units


Indice




Juego soporte estante MADERA











Ref.	F39006
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico, Zamak
Embalaje	20 JUEGOS

Juego soporte estante CRISTAL










Ref.	F39007
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico, Zamak
Embalaje	20 JUEGOS



Componentes

Soporte estante INCLINABLE








Ref.	F39015
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico, Zamak
Embalaje	20 JUEGOS


Juego soporte estante para MÓDULO




Ref.	F39008
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico, Zamak
Embalaje	20 JUEGOS











Indice



Barra rectangular para perfil








Ref.	F39010-1	F39010-2,35
PVP		
	PRECIO BARRA	
Acabado	Negro Mate	Negro Mate
Material	Aluminio	Aluminio
Embalaje	20 Barras de 1 metro	20 Barras de 2.35 metros

Juego soporte estante para BARRA DE COLGAR







Ref.	F39009
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plástico, Zamak
Embalaje	20 JUEGOS




Kits

Kits para montaje de 2 y 3 perfiles en "L"







F39001



F39005



F39013



F39014



	2 PERFILES SUELO / PARED	3 PERFILES SUELO / PARED
Ref.	F39020	F39021
PVP		
Acabado	Negro Mate	
Material	Plástico / Zamak / Acero	
Embalaje	1 KIT	1 KIT




Kits de soportes para 5 Estantes Madera



x 5

F39006





KIT SOPORTES	
Ref.	F39033
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plastico / Aluminio
Embalaje	1 KIT


Kits de soportes para 5 Estantes Cristal



x 5

F39007





KIT SOPORTES	
Ref.	F39034
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plastico / Aluminio
Embalaje	1 KIT

Kits

Kits de soportes para 3 Estantes madera y Módulo




x 3
F39006



x 1
F39008





KIT SOPORTES	
Ref.	F39030
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plastico / Aluminio
Embalaje	1 KIT

Kits de soportes para 4 Estantes madera y Barra P/Colgar



x 4
F39006



x 1
F39010



x 1
F39009





KIT SOPORTES	
Ref.	F39031
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plastico / Aluminio
Embalaje	1 KIT

Kits de soportes para 1 Estante madera, 1 Barra P/Colgar y 1 Módulo



x 1
F39006



x 1
F39008




x 1
F39010



x 1
F39009





KIT SOPORTES	
Ref.	F39032
PVP	
Acabado	Negro Mate
Material	Plastico / Aluminio
Embalaje	1 KIT

Indice



Sistemas Armarios

MODUL® CLASSIC MC-80

MODUL® CLASSIC MC-80-N

MODUL® CLASSIC MC-75

MODUL® CLASSIC MC-75-N


MODUL® CLASSIC RUEDA OCULTA


Acabados


*Disponibles hasta fin de existencias


LAMINADOS


Blanco (Lacar)


Sapelly 20 *


Cerezo 20 *


Nogal *


Wengué Luna *


Lino Cancún *


Pino Cervino *



Cambrian *



Blanco Súper Soul *


Roble Nórdico *



Honey Castelló *



Pino *


Roble Sonae *



Sapelly *

MADERAS NATURALES


Roble


Pino


Haya


Sapelly



Mokaly



Cerezo


Haya Blanca

ANODIZADOS


Plata Mate *


Oro *



Bronce *

LACADOS


Blanco Mate Ral 9003


Blanco

Blanco Mate


Negro Mate

TODOS LOS TIRADORES se pueden personalizar en NEGRO o en cualquier otro color. CONSULTAR

Indice

Armarios Puertas Correderas



MODUL® CLASSIC MC-80

2.1 Perfiles 10 y 16 mm.

240 -247

Instrucciones

248-249



MODUL® CLASSIC MC-80-N

2.2 Perfiles 16, 18 y 19 mm.

250-255

Instrucciones

256-257



MODUL® CLASSIC MC-75 MODUL® CLASSIC MC-75-N

2.3 Perfiles 10 y 16 mm.

258-262

Instrucciones

263

MODUL® CLASSIC MC-80 MODUL® CLASSIC MC-80-N MODUL® CLASSIC MC-75

Kits Puerta y Kits Guías

264-266 267



MODUL® CLASSIC RUEDA OCULTA

2.4 Rueda Oculta Perfiles 10 mm

268-269

Instrucciones

270-271



PLASTIMODUL®

MC-80

W E B

MODUL® CLASSIC MC-80

Armarios P. Correderas. Perfiles 10 y 16 mm - Anodizados y Lacados

Carros Superiores



Negro





Zincado







Plástico

			PVP
Zincado	Ref.	F27824-1	
Negro	Ref.	F27824-1N	
Plástico	Ref.	F27806	
Embalaje		100 Uds.	


Perfil Tirador 10 mm




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28714	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28713	
Negro Mate	Ref.	F28712	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28713-RAL9003MT	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	




Anodizados			PVP
Oro	Ref.	F28001	
Bronce	Ref.	F28002	
Plata Mate	Ref.	F28004	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28003	
Blanco Mate	Ref.	F28026	
Negro Mate	Ref.	F28032	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28003-RAL9003MT	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28054	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28204-5.4	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28203-5.4	
Embalaje		18 barras de 5,4 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28084	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28083	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28083-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F28082	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28104	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28103	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28103-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F28106	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	


Guía Superior




3 CARRILES



2 CARRILES



PVP



PVP

Anodizados				
Oro			Ref.	F27201
Bronce			Ref.	F27202
Plata Mate	Ref.	F29924	Ref.	F27204
Lacados				
Blanco	Ref.	F29923	Ref.	F27203
Blanco Mate			Ref.	F27241
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29923-RAL9003MT	Ref.	F27203-RAL9003MT
Negro Mate	Ref.	F29926	Ref.	F27244
Embalaje		6 barras de 6 mts.		6 barras de 6 mts.

Guía Superior



PVP

Plata Mate	Ref.	F28554
Lacados		
Blanco	Ref.	F28553
Embalaje		12 barras de 6 mts.

Posicionador Superior




PVP

PVP

Ref.	F27804	
▲ Ref.	F27805	
Embalaje	Tiras de 1 metro	▲ 100 Uds.

Perfil Tirador 10 mm



PVP


Anodizados		
Oro	Ref.	F27151
Plata Mate	Ref.	F27154
Lacados		
Blanco Mate	Ref.	F27184
Blanco	Ref.	F27153
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.

* Disponibles hasta fin de existencias



PVP


Anodizados		
Oro	Ref.	F27051
Plata Mate	Ref.	F27054
Lacados		
Blanco	Ref.	F27053
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.



PVP

Anodizados		
Plata Mate		F28254-5'4
Lacados		
Blanco	Ref.	F28253-5'4
Embalaje		18 barras de 5,4 mts.


Perfil Tirador 16 mm



PVP


Anodizados		
Plata Mate	Ref.	F28764
Lacados		
Blanco	Ref.	F28763
Negro Mate	Ref.	F28762
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28763-RAL9003MT
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.

* Disponibles hasta fin de existencias



PVP

Anodizados		
Plata Mate	Ref.	F27104
Lacados		
Blanco	Ref.	F27103
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.



PVP

Anodizados		
Oro	Ref.	F27001
Bronce	Ref.	F27002
Plata Mate	Ref.	F27004
Lacados		
Blanco	Ref.	F27003
Blanco Mate	Ref.	F27026
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27003-RAL9003MT
Negro Mate	Ref.	F27038
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.

Carros Inferiores





Negro	Ref.	F27822-T0P	F27823-T0P
PVP			
Embalaje		100 Uds.	



Zincado	Ref.	F27820-1	F27821-1
PVP			
Embalaje		100 Uds.	


Guía Inferior






Anodizados		
Oro	Ref.	F27501
Bronce	Ref.	F27502
Plata Mate	Ref.	F27504
Lacados		
Blanco	Ref.	F27503
Embalaje		12 barras de 6 mts.


Perfil Base






Anodizados		PVP
Natural	Ref. F27650	
Embalaje	12 barras de 6 mts.	

Guía Inferior




Anodizados		PVP
Oro	Ref. F27451	
Bronce	Ref. F27452	
Plata Mate	Ref. F27454	
Lacados		
Blanco	Ref. F27453	
Blanco Mate	Ref. F27457	
Embalaje	12 barras de 6 mts.	




Anodizados		PVP
Oro	Ref. F27601	
Bronce	Ref. F27602	
Plata Mate	Ref. F27604	
Lacados		
Blanco	Ref. F27603	
Negro Mate	Ref. F27606	
Embalaje	12 barras de 6 mts.	

Tapa Inferior




Anodizados		PVP
Oro	Ref. F27401	
Bronce	Ref. F27402	
Plata Mate	Ref. F27404	
Lacados		
Blanco	Ref. F27403	
Blanco Mate	Ref. F27440	
Negro Mate	Ref. F27443	
Embalaje	12 barras de 6 mts.	


Perfil "H" 10 mm



Anodizados		PVP
Plata Mate	Ref. F29704	
Lacados		
Blanco	Ref. F29703	
Blanco Mate RAL 9003	Ref. F29703-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref. F29706	
Embalaje	24 barras de 6 mts.	



Anodizados		PVP
Plata Mate	Ref. F28114	
Blanco Mate	Ref. F28115	
Lacados		
Blanco	Ref. F28113	
Blanco Mate RAL 9003	Ref. F28113-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref. F28116	
Embalaje	24 barras de 6 mts.	




Anodizados		PVP
Oro	Ref. F27551	
Bronce	Ref. F27552	
Plata Mate	Ref. F27554	
Lacados		
Blanco	Ref. F27553	
Blanco Mate RAL 9003	Ref. F27553-RAL9003MT	
Blanco Mate	Ref. F27584	
Negro Mate	Ref. F27570	
Embalaje	24 barras de 6 mts.	

Guía inferior alineada y Soporte









Anodizados		3 CARRILES	PVP	2 CARRILES	PVP	PVP
Plata Mate	Ref.	F29954		F27644		
Plástico	Ref.					F27649
Lacados						
Blanco	Ref.	F29953		F27643		
Blanco Mate				F27642		
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29953-RAL9003MT		F27643-RAL9003MT		
Negro Mate	Ref.	F29956		F27639		
Embalaje		12 barras de 6 mts.		12 barras de 6 mts.		100 Uds.

Guía inferior y Perfil Base




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28604	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28603	
Embalaje		36 barras de 6 mts.	



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28654	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28653	
Embalaje		36 barras de 6 mts.	

Perfil "U" 10 mm




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F29654	
Lacados			
Blanco	Ref.	F29653	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29653-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F29656	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	




Anodizados			PVP
Oro	Ref.	F27251	
Bronce	Ref.	F27252	
Plata Mate	Ref.	F27254	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27253	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27253-RAL9003MT	
Blanco Mate	Ref.	F27284	
Negro Mate	Ref.	F27289	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Perfil "U" 16 mm




Anodizados			PVP
Oro Hasta fin de existencias	Ref.	F27301	
Bronce	Ref.	F27302	
Plata Mate	Ref.	F27304	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27303	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27303-RAL9003MT	
Blanco Mate	Ref.	F27326	
Negro Mate	Ref.	F27332	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Perfil "H" 10 mm




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28504	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28503	
Embalaje		12 barras de 6 mts.	

Perfil "H" 16 mm



Anodizados			PVP
Oro	Ref.	F27351	
Bronce	Ref.	F27352	
Plata Mate	Ref.	F27354	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27353	
Blanco Mate	Ref.	F27376	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27353-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F27382	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28154	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28153	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28153-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F28152	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

MC-80

MODUL® CLASSIC MC-80

Maderas Naturales y Laminados

*Disponibles hasta fin de existencias

Carros Superiores


Negro




Zincado



Plástico




		PVP
Zincado	Ref. F27824-1	
Negro	Ref. F27824-1N	
Plástico	Ref. F27806	
Embalaje	100 Uds.	

Perfil Tirador 10 mm




Laminados		PVP
Blanco (Lacar)	Ref. F28029	
Embalaje	18 barras de 5,2 mts.	

Perfil Tirador 16 mm



Laminados		PVP
Blanco (Lacar)	Ref. F28783	
*Pino Cervino	Ref. F28765	
*Cambrian	Ref. F28766	
*Lino Cancún	Ref. F28767	
Embalaje	18 barras de 5,2 mts.	

Perfil Tirador 16 mm



Maderas Naturales		PVP
Roble	Ref. F27005	
Pino	Ref. F27006	
Haya Vap	Ref. F27007	
*Sapelly	Ref. F27008	
*Mukaly	Ref. F27009	
*Cerezo	Ref. F27010	
Haya Blanca	Ref. F27018	
Embalaje	18 barras de 5,2 mts.	

Laminados		PVP
*Pino	Ref. F27011	
*Roble Sonae	Ref. F27013	
Roble L444	Ref. F27015	
Blanco ( )	Ref. F27023	
*Sapelly 20	Ref. F27025	
*Pino Cervino	Ref. F27027	
*Cambrian	Ref. F27028	
*Lino Cancún	Ref. F27029	
*Cerezo 20	Ref. F27030	
Embalaje	18 barras de 5,2 mts.	
Roble Nórdico	Ref. F27039	
Blanco Súper Soul	Ref. F27040	
Honey Castelló	Ref. F27041	
Embalaje	18 barras de 4,6 mts.	

Perfil "U" 10 mm



Laminados		PVP
Blanco (Lacar)	Ref. F27273	
Embalaje	24 barras de 6 mts.	

Perfil "U" 16 mm



Maderas Naturales		PVP
Roble	Ref. F27305	
Pino	Ref. F27306	
Haya Vap	Ref. F27307	
*Sapelly	Ref. F27308	
*Mukaly	Ref. F27309	
*Cerezo	Ref. F27310	
Haya Blanca	Ref. F27318	
Embalaje	24 barras de 6 mts.	

Laminados		PVP
*Pino	Ref. F27311	
*Roble Sonae	Ref. F27313	
Roble L444	Ref. F27315	
Embalaje	24 barras de 6 mts.	
Blanco (Lacar)	Ref. F27323	
*Sapelly 20	Ref. F27325	
*Pino Cervino	Ref. F27327	
*Cambrian	Ref. F27328	
*Lino Cancún	Ref. F27329	
*Cerezo 20	Ref. F27330	
Roble Nórdico	Ref. F27319	
Blanco Súper Soul	Ref. F27320	
Honey Castelló	Ref. F27321	
Embalaje	24 barras de 6 mts.	

Carros Inferiores





Negro	Ref.	F27822-T0P	F27823-T0P
PVP			
Embalaje		100 Uds.	



Zincado	Ref.	F27820-1	F27821-1
PVP			
Embalaje		100 Uds.	

Guía Superior





Maderas Naturales		PVP
Roble	Ref. F27205	
Pino	Ref. F27206	
Haya Vap	Ref. F27207	
* Sapelly	Ref. F27208	
* Mukaly	Ref. F27209	
* Cerezo	Ref. F27210	
Haya Blanca	Ref. F27218	
Laminados		
* Pino	Ref. F27211	
* Roble Sonae	Ref. F27213	
Roble L444	Ref. F27215	
Blanco (lacar)	Ref. F27223	
* Sapelly 20	Ref. F27225	
* Cerezo 20	Ref. F27226	
* Lino Cancún	Ref. F27229	
* Pino Cervino	Ref. F27227	
* Cambrian	Ref. F27228	
Roble Nórdico	Ref. F27219	
Blanco Súper Soul	Ref. F27220	
Honey Castelló	Ref. F27221	
Embalaje	6 barras de 6 mts.	

Tapa Inferior






Maderas Naturales		PVP
Roble	Ref. F27405	
Pino	Ref. F27406	
Haya Vap	Ref. F27407	
* Sapelly	Ref. F27408	
* Mukaly	Ref. F27409	
* Cerezo	Ref. F27410	
Haya Blanca	Ref. F27418	
Laminados		
* Pino	Ref. F27411	
* Roble Sonae	Ref. F27413	
* Roble L444	Ref. F27415	
Embalaje	12 barras de 6 mts.	

Guía inferior alineada






Maderas Naturales		PVP
Roble	Ref. F27646	
Haya Blanca	Ref. F27647-1	
* Haya Vap	Ref. F27647	
* Sapelly	Ref. F27648	
Laminados		
* Pino	Ref. F27645	
Blanco (lacar)	Ref. F27641	
* Sapelly 20	Ref. F27655	
* Cerezo 20	Ref. F27654	
* Lino Cancún	Ref. F27653	
* Pino Cervino	Ref. F27651	
* Cambrian	Ref. F27652	
Roble	F27646-1	
Embalaje	12 barras de 6 mts.	

Soporte



		PVP
Negro	Ref. F27649	
Embalaje	100 Uds.	

Perfil "H" 10 mm



Laminados		PVP
Blanco (lacar)	Ref. F27573	
Embalaje	12 barras de 6 mts.	

Perfil "H" 16 mm






Maderas Naturales		PVP
Roble	Ref. F27355	
Pino	Ref. F27356	
Haya Vap	Ref. F27357	
* Sapelly	Ref. F27358	
* Mukaly	Ref. F27359	
* Cerezo	Ref. F27360	
Haya Blanca	Ref. F27368	
Embalaje	24 barras de 6 mts.	


Laminados		PVP
* Pino	Ref. F27361	
* Roble Sonae	Ref. F27363	
Roble L444	Ref. F27365	
* Pino Cervino	Ref. F27369	
* Cambrian	Ref. F27370	
* Lino Cancún	Ref. F27371	
Blanco (Lacar)	Ref. F27373	
* Sapelly 20	Ref. F27377	
* Cerezo 20	Ref. F27378	
Embalaje	24 barras de 6 mts.	

Frenos

Freno Intermedio

40 Kg.







			PVP
40 Kg.	Ref.	F27765	
Embalaje		25 Sets	

Freno Amortiguador

20 Kg. LIGERO · 45 Kg. FUERTE · 332

Montaje del freno en las puertas






		IZQUIERDO	PVP	DERECHO	PVP
LIGERO 20 Kg.	Ref.	F27760-IZ		F27760-DR	
FUERTE 45 Kg.	Ref.	F27761-IZ		F27761-DR	
Embalaje		50 Uds.			

Aconsejamos: montar el perfil "U" en la parte superior de la puerta y la arandela F27834 en los perfiles F28084 y F28104





Freno Amortiguador

25 Kg. LIGERO · 45 Kg. FUERTE · 245

Aconsejamos: montar el perfil "U" en la parte superior de la puerta.



			PVP
LIGERO 25 Kg.	Ref.	F27764-LG	
FUERTE 45 Kg.	Ref.	F27764-FTE	
Embalaje		50 Uds.	

Siempre que se utilice freno amortiguador, se debe aplicar la fórmula indicada a continuación



ALTO DE HOJA

H = Alto de Hoja
X = Alto Hueco Luz

Con Freno Amortiguador
H = x - 50

Indice

Accesorios

Perfil goma Reductor



		TABLERO 10 mm.	TABLERO 16 mm.
Incoloro	Ref.	F27807	F27808
PVP			
Embalaje, bobinas de:		100 mts.	75 mts.

Perfil Incoloro



			PVP
Incoloro	Ref.	F27844	
Embalaje		Bobinas de: 300 Mts.	


Cepillo





		6.5 x 5 mm	PVP	6.5 x 8 mm	PVP
Blanco	Ref.	F27812		F27810	
Negro	Ref.	F27813		F27811	
Embalaje, bobinas de:		375 mts.		200 mts.	

Escuadra para Uniones




			PVP
Acero	Ref.	F27809	
Embalaje		100 Uds.	

Enderezador para Puertas




De 1500 a 2700






Acero	Ref.	F35910
PVP		
Embalaje		10 Sets

Si las puertas son mayores de 800 mm.
Se recomiendan 2 enderezadores por puerta



+ 800 MM.
2 enderezadores por puerta




Instrucciones de Montaje

FÓRMULAS PARA EL MONTAJE

Alto de hoja

H = Alto de Hoja

x = Alto hueco luz




Las medidas de alto y ancho del armario deben medirse en el interior del hueco luz del armario en mm.

Con Freno Amortiguador
H = x - 50

Sin Freno Amortiguador
H = x - 40

Perfiles 10 y 16 mm
RUEDAS CROMADAS





Guía Inferior ALINEADA



Perfiles 10 y 16 mm
RUEDAS NEGRAS






Guía Inferior ALINEADA



Instrucciones de Montaje

Ancho de hoja

A = Ancho de Hoja
Aa = Ancho Armario Hueco luz
N = Número de hojas
D_N = Constante a restar o sumar según Nº hojas




$$A = \frac{Aa \pm D_N}{N}$$

EJEMPLO: MODELO TIRADOR **F27000**

$$A = \frac{1500 - 52{,}9}{2} = 723{,}55 \text{ mm.}$$

Guías y Tapas: todasAll guide





F27450



F27650



F27600






F27640






F29950

Tiradores 10 mm

10mm TABLERO




	F28710	F28000	F28050	F27150	F27050
					
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 79.4	- 43	- 67.9
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 96.8	- 42	- 83.2
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 158.8	- 86	- 135.8

10mm TABLERO

	F28250	F28200	F28080	F28100
				
2 Puertas	- 24.3	- 46.8	+7	+7
3 Puertas	- 23.4	- 53.2	+16	+16
4 Puertas	- 48.6	- 93.6	+14	+14

Tiradores 16 mm

16mm TABLERO

	F28760	F27000	F27100
			
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 67.9
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 83.2
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 135.8

Indice



PLASTIMODUL®


MC-80N

W E B


MODUL® CLASSIC MC-80-N

Armarios puertas correderas. Perfiles 16,18 y 19 mm. Anodizados y Lacados

Perfil tirador 16 mm



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28854	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28853	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	




Aconsejable F27834

Embalaje Bolsitas de 10 Uds.

Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F29784	
Lacados			
Blanco	Ref.	F29783	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29783-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F29786	
Embalaje18		18 barras de 5,2 mts.	

Perfil tirador 18 mm



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28824	
Lacados			
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28823-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F28826	
Embalaje		18 barras de 3 mts.	

Carros inferiores






Ruedas Macho

	Negro	Cromo
Ref.	F27822-TOP	F27820-1
PVP		
Embalaje	100 Uds.	100 Uds.

Guía inferior alineada



2 CARRILES



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F29884	
Lacados			
Blanco	Ref.	F29883	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29883-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F29886	
Embalaje		12 barras de 6 mts.	




Ruedas Macho




Plástico	
Ref.	F27649
PVP	
Embalaje	100 Uds.

Indice

Guía superior



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27204	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27203	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27203-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F27244	
Embalaje		6 barras de 6 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28554	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28553	
Embalaje		12 barras de 6 mts.	

Carro superior




			PVP
Zincado	Ref.	F27824-19	
Negro	Ref.	F27824-19N	
Embalaje		100 Uds.	

Perfil tirador 19 mm



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28794	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28793	
Negro Mate	Ref.	F28796	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28793-RAL9003MT	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28814	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28813	
Negro Mate	Ref.	F28812	
Blanco Mate	Ref.	F28811	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28811-RAL9003MT	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	


NUEVO PRÓXIMAMENTE

Perfil tirador 16 mm

Sólo con Carro Inferior F27822-TOP



Perfil tirador 19 mm



Anodizados		16 mm	PVP	19 mm	PVP
Plata Mate	Ref.	F29934		F29964	
Lacados					
Blanco	Ref.	F29933		F29963	
Negro Mate	Ref.	F29936		F29966	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29933-RAL9003MT		F29963-RAL9003MT	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.		18 barras de 5,2 mts.	

NUEVO


Cepillo



Blanco	Ref.	F27815-W	
Negro	Ref.	F27815-BK	
PVP			
Embalaje, bobinas de:		500 mts.	


Indice

Guía inferior




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F27604	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27603	
Negro Mate	Ref.	F27606	
Embalaje		12 barras de 6 mts.	

Tapa guía inferior




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F27404	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27403	
Negro Mate	Ref.	F27443	
Embalaje		12 barras de 6 mts.	

Perfil "U" 16 mm




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F27304	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27303	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27303-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F27332	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F28894	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28893	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	


Perfil "H" 16 mm



			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F28884	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28883	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	



			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F27354	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27353	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27353-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F27382	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F28154	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28153	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28153-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F28152	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Guía inferior




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28604	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28603	
Embalaje		36 barras de 6 mts.	

Perfil base




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28654	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28653	
Embalaje		36 barras de 6 mts.	

Perfil "U" 18 mm




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28834	
Lacados			
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28833-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F28836	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Perfil "U" 19 mm




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27344	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27343	
Negro Mate	Ref.	F27342	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27341-RAL9003MT	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Perfil "H" 18 mm



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28844	
Lacados			
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F28843-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F28846	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	


Perfil "H" 19 mm





Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27394	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27393	
Negro Mate	Ref.	F27392	
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27391-RAL9003MT	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Frenos

Freno intermedio *(no apto para guías de 75)*








			PVP
40 Kg.	Ref.	F27765	
Embalaje		25 Sets	

Freno amortiguador versátil






Recomendamos montar la "U" en la parte superior de la puerta.



			PVP
LIGERO 20 Kg.	Ref.	F27762-LG	
FUERTE 45 Kg.	Ref.	F27762-FTE	
Embalaje		10 Uds.	


Freno amortiguador



			PVP
LIGERO 25 Kg.	Ref.	F27764-LG	
FUERTE 45 Kg.	Ref.	F27764-FTE	
Embalaje		10 Uds.	

Aconsejamos: montar el perfil "U" en la parte superior de la puerta.

Siempre que se utilice freno amortiguador, se debe aplicar la fórmula indicada a continuación



ALTO DE HOJA
H = Alto de Hoja
X = Alto Hueco Luz

Con Freno Amortiguador
H = x - 50

Indice


Perfil goma reductor

Goma reductora para cristales de 4 mm.



		TABLERO 16 mm	TABLERO 19 mm
Incoloro	Ref.	F27808	F27808-19
	PVP		
Embalaje, bobinas de:		75 mts.	

Perfil incoloro



			PVP
Incoloro			
Ref.	F27844		
Embalaje	Bobinas de:	300 Mts.	

Cepillo



Blanco	Ref.	F27812	F27810
Negro	Ref.	F27813	F27811
	PVP		
Embalaje, bobinas de:		375 mts.	200 mts.

Escuadra para uniones



			PVP
Acero	Ref.	F27809	
Embalaje		100 Uds.	

Posicionador



			PVP		PVP
Goma	Ref.	F27804			
Zamak	Ref.			F27805	
Embalaje		Tiras de 1 m.		100 Uds.	

Para Guía Inferior F27600



	PVP
F27831	
100 Uds.	

Enderezador para puertas




De 1500 a 2700




Acero	Ref.	F35910
PVP		
Embalaje		10 Sets



Si las puertas son mayores de 800 mm.
Se recomiendan 2 enderezadores por puerta






Instrucciones de Montaje

FÓRMULAS PARA EL MONTAJE

Alto de hoja

H = Alto de Hoja

x = Alto hueco luz



Las medidas de alto y ancho del armario deben medirse en el interior del hueco luz del armario en mm.

Con Freno Amortiguador
H = x - 50

Sin Freno Amortiguador
H = x - 40

Perfiles 16, 18 y 19 mm RUEDAS CROMADAS







Perfiles 16, 18 y 19 mm RUEDAS NEGRAS







Indice

Instrucciones de Montaje


Ancho de hoja

A = Ancho de Hoja

Aa = Ancho Armario Hueco luz

N = Número de hojas

D_N = Constante a restar o sumar según N° hojas




$$A = \frac{Aa \pm D_N}{N}$$

Ejemplo: Modelo Tirador **F28800**


$$A = \frac{1500 - 34,4}{2} = 732,8\ mm$$

Guías y Tapas: todas





F27600



F29880

Guía Inferior Alineada

F29884



F27649



Tapa y Guía

F27400



F27600



Tirador 16 mm

16mm TABLERO	F28850	F29780	F29930
2 PUERTAS	- 52.9	+7	- 7
3 PUERTAS	- 63.2	+16	- 0
4 PUERTAS	- 105.8	+14	- 14

Tirador 18 mm

18mm TABLERO	F28820
2 PUERTAS	- 34.4
3 PUERTAS	- 38.8
4 PUERTAS	- 68.8

Tirador 19 mm

19mm TABLERO	F28790	F28810	F29960
2 PUERTAS	- 52.9	- 34.4	- 7
3 PUERTAS	- 63.2	- 38.8	- 0
4 PUERTAS	- 105.8	- 68.8	- 14



PLASTIMODUL®


MC-75

W E B


MODUL® CLASSIC MC-75

Armarios P. Correderas. Perfiles 10 y 16 mm
Anodizados - Lacados - Laminados

Perfil tirador 10 mm




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F27154	9,77 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F27153	11,17 €
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F29604	9,18 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F29603	9,95 €
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29603-RAL9003MT	11,94 €
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	

Perfil "U" 10 mm




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F29654	2,35 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F29653	2,00 €
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29653-RAL9003MT	2,41 €
Embalaje		24 barras de 6 mts.	




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F29704	4,32 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F29703	3,83 €
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29703-RAL9003MT	4,17 €
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Carros inferiores



	Negro	Cromo
Ref.	F27822-TOP	F27820-1
PVP	6,64 €	7,97 €
Embalaje	100 Uds.	100 Uds.

Guía inferior alineada




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F29854	10,58 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F29853	11,49 €
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29853-RAL9003MT	10,75 €
Laminados			
Blanco (Lacar)	Ref.	F29873	10,58 €
Negro Mate	Ref.	F29856	10,65 €
Embalaje		12 barras de 6 mts.	



			PVP
Plástico	Ref.	F27649	0,39 €
Embalaje		100 Uds.	

Escuadra para uniones



			PVP
Acero	Ref.	F27809	0,49 €
Embalaje		100 Uds.	

Perfil goma reductor




		TABLERO 16 mm	TABLERO 19 mm
Incoloro	Ref.	F27808	F27808-19
	PVP	2,15 €	2,08 €
Embalaje, bobinas de:		75 mts.	


Perfil incoloro



			PVP
Incoloro			
Ref.		F27844	1,20 €
Embalaje		Bobinas de: 300 m.	


Guía superior






Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F29804	14,58 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F29803	14,94 €
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29803-RAL9003MT	14,32 €
Laminados			
Blanco (Lacar)	Ref.	F29823	14,57 €
Negro Mate	Ref.	F29806	14,45 €
Embalaje		6 barras de 6 mts.	


Carro superior



Lacados			PVP
Acero	Ref.	F29900	1,70 €
Negro	Ref.	F29900-N	1,70 €
Embalaje		100 Uds.	


Perfil Tirador 16 mm.





Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F29754	7,78 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F29753	8,37 €
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F29753-RAL9003MT	8,73 €
Negro Mate	Ref.	F29756	9,33 €
Laminated			
Blanco (lacar)	Ref.	F29773	8,51 €
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	


Perfil "U" 16mm







Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27304	3,07 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F27303	2,82 €
Blanco Mate RAL 9003	Ref.	F27303-RAL9003MT	4,22 €
Laminated			
Blanco (lacar)	Ref.	F27323	5,15 €
Embalaje		24 barras de 6 mts.	


Perfil "H" 16 mm





Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27354	4,32 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F27353	3,46 €
Laminated			
Blanco (lacar)	Ref.	F27373	5,61 €
Embalaje		24 barras de 6 mts.	





Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28154	2,91 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F28153	2,96 €
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Posicionador

SUPERIOR



			PVP	Embalaje
Goma	Ref.	F27804	2,62 €	Tiras de 1 m.
Zamak	Ref.	F27805	0,80 €	100 Uds.

Freno Amortiguador



			PVP
LIGERO 25 Kg.	Ref.	F27763-LG	10,95 €
FUERTE 45 Kg.	Ref.	F27763-FTE	10,95 €
Embalaje		50 Uds.	


Cepillo




		6.5 x 5 mm	6.5 x 8 mm
Blanco	Ref.	F27812	F27810
Negro	Ref.	F27813	F27811
	PVP	0,40 €	0,47 €
Embalaje, bobinas de:		375 m.	200 m.

Enderezador para puertas





Acero	Ref.	F35910
PVP		11 €
Embalaje		10 Sets




PLASTIMODUL®

MC-75N


MODUL® CLASSIC
MC-75-N

Esta gama de tiradores se montan, NECESARIAMENTE con el PERFIL "U" EN LA PARTE SUPERIOR


Perfil tirador 10 mm




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28714	10,58 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F28713	10,35 €
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F28713-RAL9003MT	12,69 €
Negro Mate	Ref.	F28712	12,00 €
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28004	9,14 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F28003	9,95 €
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F28003-RAL9003MT	11,94 €
Blanco Mate		F28026	11,40 €
Laminated			
Blanco	Ref.	F28029	9,75 €
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27054	9,38 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F27053	10,45 €
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28254-5'4	7,42 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F28253-5'4	7,10 €
Embalaje		18 barras de 5,4 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28054	8,17 €
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28204-5.4	7,98 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F28203-5.4	8,32 €
Embalaje		18 barras de 5,4 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28084	9,29 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F28083	9,63 €
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F28083-RAL9003MT	11,14 €
Negro Mate	Ref.	F28082	12,39 €
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28104	11,70 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F28103	12,50 €
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F28103-RAL9003MT	14,38 €
Negro Mate	Ref.	F28106	15,60 €
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	

Carros inferiores




	Negro	Cromo
Ref.	F27822-TOP	F27820-1
PVP	6,64 €	7,97 €
Embalaje	100 Uds.	100 Uds.

Guía inferior alineada




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F29854	10,58 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F29853	11,49 €
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F29853-RAL9003MT	10,75 €
Laminados			
Blanco (Lacar)	Ref.	F29873	10,58 €
Negro Mate	Ref.	F29856	10,65 €
Embalaje		12 barras de 6 mts.	






			PVP
Plástico	Ref.	F27649	0,39 €
Embalaje		100 Uds.	

Perfil "U" 10 mm




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27254	3,14 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F27253	2,85 €
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F27253-RAL9003MT	2,43 €
Blanco Mate	Ref.	F27284	3,01 €
Negro Mate	Ref.	F27289	3,34 €
Laminados			
Blanco	Ref.	F27273	5,14 €
Embalaje		24 barras de 6 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F29654	2,35 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F29653	2,00 €
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F29653-RAL9003MT	2,41 €
Negro Mate	Ref.	F29656	2,65 €
Embalaje		24 barras de 6 mts.	


Perfil "H" 10 mm



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F29704	3,25 €
Lacados			
Blanco	Ref.	F29703	3,83 €
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F29703-RAL9003MT	4,17 €
Negro Mate	Ref.	F29706	3,67 €
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Guía superior






Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F29804	
Lacados			
Blanco	Ref.	F29803	
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F29803-RAL9003MT	
Blanco Mate	Ref.	F29826	
Negro Mate	Ref.	F29806	
Laminados			
Blanco	Ref.	F29823	
Embalaje		6 barras de 6 mts.	

Carro superior




Lacados			PVP
Acero	Ref.	F29900	
Negro	Ref.	F29900-N	
Embalaje		100 Uds.	


Perfil tirador 16 mm



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28764	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28763	
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F28763-RAL9003MT	
Negro Mate	Ref.	F28762	
Laminados			
Blanco	Ref.	F28783	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27004	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27003	
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F27003-RAL9003MT	
Blanco Mate	Ref.	F27026	
Negro Mate	Ref.	F27038	
Laminados			
Blanco	Ref.	F27023	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27104	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27103	
Embalaje		18 barras de 5,2 mts.	


Perfil "H" 10 mm



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28114	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28113	
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F28113-RAL9003MT	
Blanco Mate	Ref.	F28115	
Negro Mate	Ref.	F28116	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27554	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27553	
Blanco Mate	Ref.	F27584	
Negro Mate	Ref.	F27570	
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F27553-RAL9003MT	
Laminados			
Blanco	Ref.	F27573	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28504	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28503	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Perfil "U" 16 mm




Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27304	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27303	
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F27303-RAL9003MT	
Blanco Mate	Ref.	F27326	
Negro Mate	Ref.	F27332	
Laminados			
Blanco (lacar)	Ref.	F27323	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Perfil "H" 16 mm



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F27354	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27353	
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F27353-RAL9003MT	
Blanco Mate	Ref.	F27376	
Negro Mate	Ref.	F27382	
Laminados			
Blanco	Ref.	F27373	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	



Anodizados			PVP
Plata Mate	Ref.	F28154	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28153	
Blanco Mate Ral9003	Ref.	F28153-RAL9003MT	
Embalaje		24 barras de 6 mts.	

Esta gama de tiradores se montan, NECESARIAMENTE con el PERFIL "U" EN LA PARTE SUPERIOR

Escuadra para Uniones



			PVP
Acero	Ref.	F27809	
Embalaje		100 Uds.	

Perfil goma reductor



		TABLERO 16 mm.	TABLERO 19 mm.
Incoloro	Ref.	F27808	F27808-19
PVP			
Embalaje, bobinas de:		75 mts.	

Perfil incoloro



		PVP
Ref.	F27844	
Embalaje	Bobinas de:	300 mts.

Posicionador SUPERIOR



			PVP	Embalaje
Goma	Ref.	F27804		Tiras de 1 m.
Zamak	Ref.	F27805		100 Uds.

Freno amortiguador



			PVP
LIGERO 25 Kg.	Ref.	F27763-LG	
FUERTE 45 Kg.	Ref.	F27763-FTE	
Embalaje		50 Uds.	

Cepillo



		6.5 x 5 mm	6.5 x 8 mm
Blanco	Ref.	F27812	F27810
Negro	Ref.	F27813	F27811
	PVP		
Embalaje, bobinas de:		375 m.	200 m.

Enderezador para puertas



Acero	Ref.	F35910
PVP		
Embalaje		10 Sets

Instrucciones de Montaje

Perfiles 10 y 16 mm. RUEDAS CROMADAS y NEGRAS





FÓRMULAS PARA EL MONTAJE


ALTO DE HOJA

H = Alto de Hoja

x = Alto hueco luz

Con Freno Amortiguador
H = x - 50

Sin Freno Amortiguador
H = x - 40



Las medidas de alto y ancho del armario deben medirse en el interior del hueco luz del armario en mm.

Guía **Inferior** ALINEADA — Ruedas Macho





Guía **Inferior** ALINEADA — Ruedas Macho






ANCHO DE HOJA

A = Ancho de Hoja

Aa = Ancho Armario Hueco luz

N = Número de hojas

D_N = Constante a restar o sumar según N° hojas



$$A = \frac{Aa \pm D_N}{N}$$

Ejemplo: Modelo Tirador **F29600**

$$A = \frac{1500 - 46.6}{2} = 726.7 \text{ mm.}$$

Tiradores 10 mm

10 mm TABLERO

	F28710	F28000	F28050	F27050	F28250	F28200	F28080	F28100	F29600	F27150
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 79.4	- 67.9	- 24.3	- 46.8	+7	+7	- 46.6	- 43
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 96.8	- 83.2	- 23.4	- 53.2	+16	+16	- 53.2	- 42
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 158.8	- 135.8	- 48.6	- 93.6	+14	+14	- 93.2	- 86

Tiradores 16 mm

16 mm TABLERO

	F28760	F27000	F27100	F29750
2 Puertas	- 34.4	- 52.9	- 67.9	- 49.5
3 Puertas	- 38.8	- 63.2	- 83.2	- 57.0
4 Puertas	- 68.8	- 105.8	- 135.8	- 99.0

Guía Inferior Alineada


F29854



F27649







F29850

PLASTIMODUL®

KITS

MODUL® CLASSIC MC-80 | MODUL® CLASSIC MC-80-N | MODUL® CLASSIC MC-75 | MODUL® CLASSIC MC-75-N

KIT GUÍAS + KIT PUERTA



Ejemplo

MODUL® CLASSIC MC-80

KIT GUÍAS
Opciones - Posibilidad de confeccionar su Kit basándonos en sus necesidades. CONSULTAR.
Embalaje 2,3 y 4 metros





Ejemplo

MODUL® CLASSIC MC-80

KIT PUERTA
Opciones - Posibilidad de confeccionar su Kit basándonos en sus necesidades. CONSULTAR.









Kit Guías + Kit Puerta

ACABADOS

ANODIZADOS




Oro




Bronce

Hasta fin de existencias



Plata Mate

LACADOS




Blanco Mate Ral 9003



Blanco



Blanco Mate



Negro Mate

TODOS LOS TIRADORES se pueden personalizar en NEGRO o en cualquier otro color. CONSULTAR

Indice

Kits Puerta 10 mm

Incluye:

2 Perfiles tiradores 2,6 m. · 1 Perfil “U” 2 m.
2 Cepillos, 2 carros superiores
2 Carros inferiores




Plata Mate Ref. **KBRIC028714**



Blanco Ref. **KBRIC028713**



Negro Mate Ref. **KBRIC028712**




Plata Mate Ref. **KBRIC028084**



Blanco Ref. **KBRIC028083**




Negro Mate Ref. **KBRIC028082**



Plata Mate Ref. **KBRIC028104**



Blanco Ref. **KBRIC028103**



Negro Mate Ref. **KBRIC028106**



Plata Mate Ref. **KBRIC028104-75M**



Blanco Ref. **KBRIC028103-75M**

Indice

Kits Puerta 16 mm

Incluye:

2 Perfiles tiradores 2,6 m. · 1 Perfil "U" 2 m. · 2 Cepillos, 2 carros superiores · 2 Carros inferiores



Plata Mate Ref. **KBRIC027004**



Blanco Ref. **KBRIC027003**



Negro Mate Ref. **KBRIC027038**



Plata Mate Ref. **KBRIC029754**



Blanco Ref. **KBRIC029753**



Plata Mate Ref. **KBRIC029784**



Blanco Ref. **KBRIC029783**

Kits Puerta 19 mm

Incluye:

2 Perfiles tiradores 2,6 m. · 1 Perfil "U" 2 m. · 2 Cepillos, 2 carros superiores · 2 Carros inferiores



Plata Mate Ref. **KBRIC028814**



Blanco Ref. **KBRIC028813**



Negro Mate Ref. **KBRIC028812**

Kits Guías

Incluye:

1 Guía Superior · 1 Guía Inferior · Soportes



Plata Mate

2 METROS	Ref.	KBRIC027644-2
3 METROS	Ref.	KBRIC027644-3
4 METROS	Ref.	KBRIC027644-4



Blanco

2 METROS	Ref.	KBRIC027643-2
3 METROS	Ref.	KBRIC027643-3
4 METROS	Ref.	KBRIC027643-4



Negro Mate

2 METROS	Ref.	KBRIC027639-2
3 METROS	Ref.	KBRIC027639-3
4 METROS	Ref.	KBRIC027639-4



Plata Mate

2 METROS	Ref.	KBRIC029884-2
3 METROS	Ref.	KBRIC029884-3
4 METROS	Ref.	KBRIC029884-4



Blanco

2 METROS	Ref.	KBRIC029883-2
3 METROS	Ref.	KBRIC029883-3
4 METROS	Ref.	KBRIC029883-4



Negro Mate

2 METROS	Ref.	KBRIC029886-2
3 METROS	Ref.	KBRIC029886-3
4 METROS	Ref.	KBRIC029886-4



Plata Mate

2 METROS	Ref.	KBRIC029854-2
3 METROS	Ref.	KBRIC029854-3
4 METROS	Ref.	KBRIC029854-4



Blanco

2 METROS	Ref.	KBRIC029853-2
3 METROS	Ref.	KBRIC029853-3
4 METROS	Ref.	KBRIC029853-4

Indice



PLASTIMODUL®


W E B


MODUL® CLASSIC
RUEDA OCULTA

Armarios P. correderas. Rueda Oculta

TABLERO 10 mm.

Perfil tirador F28300





PVP

Anodizados		
Plata Mate	Ref.	F28304
Lacados		
Blanco	Ref.	F28303
Embalaje		18 barras de 5.4 mts.


ÚTIL PERFILADOR TIRADORES



Ref.	F27839
PVP	

Perfil tirador F28360





PVP

Anodizados		
Plata Mate	Ref.	F28364-1
Lacados		
Blanco	Ref.	F28363-1
Embalaje		18 barras de 5.4 mts.

ÚTIL PERFILADOR TIRADORES



Ref.	F27839-1
PVP	

Set ruedas (1 puerta)



PVP

Ref.	F27826	Embalaje	100 sets

Útil bulón PARA PERFIL "H"



Ref.	F27829
PVP	

Set ruedas (1 puerta)



PVP

Ref.	F27779	Embalaje	100 sets

ÚTIL PERFILADOR "H"



Ref.	F27829
PVP	

Pletina



PARA PERFIL "H"
PVP

Ref.	F27827


Bulón




PARA PERFIL "H"
PVP

Ref.	F27828

Perfil superior







PVP

Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F28354	F28354-1
Lacados			
Blanco	Ref.	F28353	F28353-1
Embalaje		24 barras de: 1.1 mts.	6 mts.

Perfil inferior






PVP

Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F28404	F28404-1
Lacados			
Blanco	Ref.	F28403	F28403-1
Embalaje		24 barras de: 1.1 mts.	6 mts.

Perfil "H"






PVP

Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F28454	F28454-1
Lacados			
Blanco	Ref.	F28453	F28453-1
Embalaje		24 barras de: 1.1 mts.	6 mts.

Guías superiores




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F27204	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27203	
Embalaje		6 barras de 6 mts.	

Guías superiores




			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F28554	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28553	
Embalaje		12 barras de 6 mts.	

Guía inferior



			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F27604	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27603	
Embalaje		12 barras de 6 mts.	

Tapa guía inferior



			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F27404	
Lacados			
Blanco	Ref.	F27403	
Embalaje		12 barras de 6 mts.	

Tapeta



			PVP
Ref.		F27838	
Embalaje		Personalización bajo pedido	

Perfil goma




			PVP
Incoloro	Ref.	F27807	
Embalaje		Bobinas de 100 mts.	

Guía inferior y perfil base - Carril único



			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F28604	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28603	
Embalaje		36 barras de 6 mts.	



			PVP
Anodizados			
Plata Mate	Ref.	F28654	
Lacados			
Blanco	Ref.	F28653	
Embalaje		36 barras de 6 mts.	

Escuadra para uniones



			PVP
Acero	Ref.	F27809	
Embalaje		100 Uds.	

Freno transparente



			PVP
Goma	Ref.	F27804	
Embalaje		Tiras de 1 m.	

Posicionador



Zamac	Ref.	F27805	F27831
	PVP		
Embalaje		100 Uds.	100 Uds.

Freno amortiguador versátil







		20 Kg.	45 Kg.
Ref.		F27762-LG	F27762-FTE
PVP			
Embalaje		10 Uds.	10 Uds.

F28300
PERFIL






W = El corte del perfil inferior-superior y la "H" deben de ser la medida del tablero -20 mm.




Enderezador para Puertas

De 1500 a 2700








Acero	Ref.	F35910
PVP		
Embalaje		10 Sets

FÓRMULAS PARA EL MONTAJE

ANCHO DE HOJA


A = Ancho de Hoja
Aa = Ancho Armario Hueco luz
N = Número de hojas
D_N = Distancia a restar para un armario de N° hojas



$$A = \frac{Aa - D_N}{N}$$

EJEMPLO: MODELO TIRADOR F28300

$$A = \frac{1500 - 40}{2} = 730 \text{ mm.}$$





N° Hojas	D_N	REFERENCIA F28300
2		- 40
3		- 45.6
4		- 80

Indice

F28360
P E R F I L








W = El corte del perfil inferior-superior y la "H" deben de ser la medida del tablero -20 mm.

FÓRMULAS PARA EL MONTAJE

ANCHO DE HOJA


A = Ancho de Hoja
Aa = Ancho Armario Hueco luz
N = Número de hojas
D_N = Distancia a restar para un armario de N° hojas



$$A = \frac{Aa - D_N}{N}$$

EJEMPLO: MODELO TIRADOR F28360

$$A = \frac{1500 - 73}{2} = 730 \text{ mm.}$$



N° Hojas	D_N	REFERENCIA F28360
2	D_N	- 73
3	D_N	- 89.6
4	D_N	- 146

PLASTIMODUL®

INTERIORISMO

ARMARIOS

WEB

GALAXY SYSTEM





Indice

Organizador accesorios (incluído el cuadro con guías)


GUÍAS SINCRONIZADAS · 16 ó 19 mm. · SOFT CLOSING























Módulo		Mod. 60	Mod. 70	Mod. 80	Mod. 90
NUEVO PRÓXIMAMENTE Negro	Ref.	F25700-NG	F25701-NG	F25702-NG	F25703-NG
Grafito	Ref.	F25700-IG	F25701-IG	F25702-IG	F25703-IG
Moka	Ref.	F25700-MK	F25701-MK	F25702-MK	F25703-MK
	PVP				
	Embalaje	1 unidad			

Zapatero LUX (incluído el cuadro con guías)

GUÍAS SINCRONIZADAS 2/3 · 16 ó 19 mm. · SOFT CLOSING









Módulo		Mod. 60	Mod. 70	Mod. 80	Mod. 90
NUEVO PRÓXIMAMENTE Negro	Ref.	F25710-NG	F25711-NG	F25712-NG	F25713-NG
Grafito	Ref.	F25710-IG	F25711-IG	F25712-IG	F25713-IG
Moka	Ref.	F25710-MK	F25711-MK	F25712-MK	F25713-MK
PVP					
Embalaje		1 unidad			

Zapatero alambre (incluído el cuadro con guías)








Módulo		Mod. 60	Mod. 70	Mod. 80	Mod. 90
NUEVO PRÓXIMAMENTE Negro	Ref.	F25715-NG	F25716-NG	F25717-NG	F25718-NG
Grafito	Ref.	F25715-IG	F25716-IG	F25717-IG	F25718-IG
Moka	Ref.	F25715-MK	F25716-MK	F25717-MK	F25718-MK
PVP					
Embalaje		1 unidad			

Cesto multiusos (incluído el cuadro con guías)

GUÍAS SINCRONIZADAS · 16 ó 19 mm. · SOFT CLOSING








Módulo		Mod. 60	Mod. 70	Mod. 80	Mod. 90
Negro (NUEVO PRÓXIMAMENTE)	Ref.	F25720-NG	F25721-NG	F25722-NG	F25723-NG
Grafito	Ref.	F25720-IG	F25721-IG	F25722-IG	F25723-IG
Moka	Ref.	F25720-MK	F25721-MK	F25722-MK	F25723-MK
PVP					
Embalaje		1 unidad			

Pantalonero (incluído el cuadro con guías)







Módulo		Mod. 60 6 VARILLAS	Mod. 70 8 VARILLAS	Mod. 80 10 VARILLAS	Mod. 90 12 VARILLAS
Negro (NUEVO PRÓXIMAMENTE)	Ref.	F25705-NG	F25706-NG	F25707-NG	F25708-NG
Grafito	Ref.	F25705-IG	F25706-IG	F25707-IG	F25708-IG
Moka	Ref.	F25705-MK	F25706-MK	F25707-MK	F25708-MK
PVP					
Embalaje		1 unidad			



		VARILLAS UNITARIAS
Negro (NUEVO PRÓXIMAMENTE)	Ref.	F25709-NG
Grafito	Ref.	F25709-IG
Moka	Ref.	F25709-MK
PVP		
Embalaje		10 x Bolsa 100 x Caja

Perchero extraíble



NL= Largo Nominal

40 100 NL+7



Módulo Modelo 300 Modelo 350 Modelo 400

NUEVO PRÓXIMAMENTE Negro	Ref.	F25730-NG	F25731-NG	F25732-NG
Grafito	Ref.	F25730-IG	F25731-IG	F25732-IG
Moka	Ref.	F25730-MK	F25731-MK	F25732-MK
PVP				
Embalaje			1 unidad	

Colgador abatible





Aluminio



Negro / Cromo




Grafito



Moka




Negro



10 Kg.		Modelo 45/60	Módulo 600-700	PVP	Modelo 60/83	Módulo 700-900	PVP	Modelo 83/115	Módulo 900-1200	PVP
Aluminio	Ref.	F25725-AL			F25726-AL			F25727-AL		
Negro / Cromo	Ref.	F25725-BK			F25726-BK			F25727-BK		
Grafito	Ref.	F25725-IG			F25726-IG			F25727-IG		
Moka	Ref.	F25725-MK			F25726-MK			F25727-MK		
Negro	Ref.	F25725-NG			F25726-NG			F25727-NG		
Embalaje						6 Uds.				

Distanciador



		PVP
Ref.	F25728-AL	
Ref.	F25728-BK	
Ref.	F25728-IG	
Ref.	F25728-MK	
Ref.	F25728-BK	
Embalaje	24 Uds.	

Indice

Barras Led con BATERÍA o TRANSFORMADOR y sensor de movimiento





AL Plata Mate





BK Negro




MK Moka













MOD.	Ref. C/BATERIA	PVP	Ref. C/TRANSFORMADOR NO INCLUÍDO	PVP	Corte A	A	L	Nº Leds	Luz	Fuerza	Color Temperatura
60	F96010		F96015		405-555	555	544	64	30 lm	0,6 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
75	F96011		F96016		555-705	705	694	82	35 lm	0,7 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
90	F96012		F96017		705-855	855	844	100	45 lm	0,9 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
105	F96013		F96018		855-1005	1005	994	118	50 lm	1,0 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
120	F96014		F96019		1005-1155	1155	1144	136	55 lm	1,2 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V


Embalaje 1 Unit

AL BK MK *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F96010-AL

Barra rectangular y soportes







BARRA RECTANGULAR			PVP	Disponibles hasta fin de existencias	PVP
Moka	Ref.	F25041		F25041-3	
Grafito	Ref.	F25042		F25042-3	
Blanco Mate	Ref.	F25043		F25043-3	
Plata Mate	Ref.	F25044		F25044-3	
Negro Mate	Ref.	F25045		F25045-3	
Embalaje		79 metros 20 Barras de 3.95 metros		59 metros. 20 Barras de 2.95 metros	



SOPORTE LATERAL CIEGO ZAMAK



SOPORTE LATERAL / CENTRAL ZAMAK



1 Tapa para Sop. Lateral

2 Tapas para Sop. Central

TAPA SOPORTE PLÁSTICO



SOPORTE CENTRAL ZAMAK




SET SOPORTES DERECHA / IZQUIERDA ZAMAK

		SOPORTE LATERAL CIEGO ZAMAK	PVP	SOPORTE LATERAL / CENTRAL ZAMAK	PVP	TAPA SOPORTE PLÁSTICO	PVP	SOPORTE CENTRAL ZAMAK	PVP	SET SOPORTES DERECHA / IZQUIERDA ZAMAK	PVP
Moka	Ref.	F25051		F25061		F25071		F25081		F25091	
Grafito	Ref.	F25052		F25062		F25072		F25082		F25092	
Blanco Mate	Ref.	F25053		F25063		F25073		F25083		F25093	
Plata Mate	Ref.	F25054		F25064		F25074		F25084		F25094	
Negro Mate	Ref.	F25055		F25065		F25075		F25085		F25095	
Embalaje		28 Uds.		28 Uds.		100 Uds.		28 Uds.		12 Sets	

Tubo ovalado - para mueble rincón



ALUMINIO
900, 1000 ó 1500



Medida		900 x 900	PVP	1000 x 1000	PVP	1500 x 1500	PVP
Plata Mate	Ref.	F25400		F25402		F25405	
Oro	Ref.	F25401		F25403		F25406	
Embalaje				10 Uds.			


Tubo ovalado - para colgar



		ALUMINIO	PVP	PLÁSTICO	PVP
Disponibles hasta fin de existencias					
Plata Mate	Ref.	F25010-3			
Embalaje		59 metros (20 barras a 2.95 mts)			
Oro	Ref.	F25011-1			
Embalaje		59 metros (20 barras a 3 mts)			
Plata Mate	Ref.	F25010			
Oro	Ref.	F25011			
NUEVO Negro	Ref.	F25010-NM			
Embalaje		79 metros 20 Barras de 3.95 M.			
Plástico Gris	Ref.			F25027	
Embalaje				80 metros 20 Barras de 4 M.	

Soporte lateral





			PVP
Plata Mate	Ref.	F25012	
Oro	Ref.	F25013	
Negro	Ref.	F25012-NM	
Plástico Gris	Ref.	F25029	
Embalaje		150 Uds.	


Soporte central angular 90°



Para mueble rincón

			PVP
Plata Mate	Ref.	F25016	
Oro	Ref.	F25017	
Embalaje		50 Uds.	

Soporte central



ZAMAK

			PVP
Plata Mate	Ref.	F25014-0	
Oro	Ref.	F25015-0	
Embalaje		50 Uds.	

Soporte central



ZAMAK

			PVP
Plata Mate	Ref.	F25014	
Oro	Ref.	F25015	
NUEVO Negro		F25014-NM	
Embalaje		50 Uds.	

Indice




Guías extracción total
con bisagras giratorias



Esquinas Protegidas







Ref.	F25672-N
PVP	
Embalaje	1 unidad

MEJORADO

Planchador extraíble - plegado hidráulico











1. Lona transpirable.
2. Almohadilla de algodón tejido de alta densidad.
3. Materiales reforzados y estables





140


Ref.	F25670-N
PVP	
Embalaje	1 unidad

Indice

MEJORADO Planchador extensible







Funda desmontable
Fácil de limpiar




Bisagra de acero Inox.
Resiste múltiples operaciones de plegado




Pistón amortiguador
Se extrae y se cierra suavemente







Plegable



En uso

140

Ref.	F25671-N
PVP	
Embalaje	1 unidad



Pantalonero alambre - 9 perchas



Con Revestimiento
Anti-Deslizamiento de Silicona



Opcional.
Soporte frontal
Pantal. Cromo

Ref.: F25209



120 350 380
REVERSIBLE

			PVP
Cromado	Ref.	F25200-LUX	
Embalaje		4 Uds.	



Opcional.
Soporte frontal
Pantal. Cromo

Ref.: F25209



120 350 380
REVERSIBLE

			PVP
Cromado	Ref.	F25200	
Embalaje		4 Uds.	

Pantalonero alambre - 11 perchas



Con Revestimiento
Anti-Deslizamiento de Silicona



Opcional.
Soporte frontal
Pantal. Cromo

Ref.: F25209



120 350 480
REVERSIBLE

			PVP
Cromado	Ref.	F25201-LUX	
Embalaje		4 Uds.	



Opcional.
Soporte frontal
Pantal. Cromo

Ref.: F25209

120 350 480
REVERSIBLE

			PVP
Cromado	Ref.	F25201	
NUEVO Negro	Ref.	F25201-NG	
Embalaje		4 Uds.	



Zapatero extensible-extraíble


Guía H35

NUEVO



Opcional. Juego Frontales	
	
Negro REF.: F25282-NG PVP	Cromado REF.: F25282 PVP





Módulos		Mín. 368 400/600 mm	PVP	Mín. 568 600/1000 cm	PVP
Cromado	Ref.	F25285		F25286	
NUEVO Negro	Ref.	F25285-NG		F25286-NG	
Observación		Módulo de 40: sólo tablero de 16mm		Módulo de 60: sólo tablero de 16mm	
Embalaje		4 Sets		4 Sets	

Zapatero extensible


90 185




Cromado	45/60 cm.	60/70 cm.	80/90 cm.
Ref.	F25270	F25271	F25272
PVP			
Embalaje		25 Uds.	


Indice

Zapatero abatible






(medida tablero)



		PVP
Blanco	Ref. F25500-N	
Embalaje	65 juegos	

Tirador cajonera 79 x 5 mm






		PVP
Niquel Mate	F25300	
Cromo Mate	Ref. F25301	
Embalaje	50 Uds.	

Perfil "H"



TRASERA 6 MM.



Blanco	Ref.	F24612
Wengue	Ref.	F24614
Roble	Ref.	F24625
Haya	Ref.	F24626
Haya M.	Ref.	F24627
Roble Córd.	Ref.	F24628
Gris	Ref.	F24631
PVP		
Embalaje	40 barras a 4.66 mts.	


Perfil "H" trasera





TRASERA 10 MM.





Blanco	Ref.	F27830
PVP		
Embalaje	300 Uds.	

Indice

ILUMINACIÓN

PLASTIMODUL®

LIGHTING

WEB



4.1 Luminarias y Apliques 286-297
Perfiles C/ LED Integrados 298-306
Sensores y Conectores 307-309
Perfiles para Tira LED 310-311
Barras LED 312-313

4.2 Tiras NEÓN 314-318

4.3 Tiras LED 319-323

4.4 Transformadores 324

Indice

PLASTIMODUL®

PM LIGHTING

INSTALACION
Instalación en la superficie del mueble atornillando la base o en el caso de algunos modelos, método de fijación "clip on"

SENSOR
Cada modelo ofrece diferentes tipos de sensores dependiendo de su función, ya sea PIR, sensor de movimiento.

CON BATERIAS
Todas nuestras baterías son de alto rendimiento

CON CABLE
El cable de toma corriente proporcionado es de 1.5m

LUMINARIAS y APLIQUES



MODELO PATENTADO

Se puede cortar cada grupo
(diodo y resistencia individuales)
para evitar desperdicios y reducir zonas oscuras.

GRADO IP


Las letras "IP" identifican al estándar (del inglés: **Ingress Protection**)

0-6
El primer dígito numérico describe el **nivel de protección ante polvo**

0-8
El segundo dígito numérico describe el **nivel de protección frente a líquidos**

APLIQUE LED CON BATERÍA

C/BATERIA SENSOR






CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Luz de batería inalámbrica fácil y práctica en aplicaciones multifunción.
Batería de litio de alto rendimiento de 850 mAh para uso constante durante 3 horas.
Carga completa con USB tipo C durante 1 hora.
Sensor PIR con rango de detección de 1 a 3 m, con retardo de tiempo.
Instalación sencilla en superficie con pieza magnética.
Cable Incluído.


ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Cajón.
Espacio abierto de armario de pared, debajo de armario.
Armario, guardarropa con puerta Guardarropa.





Precio Unitario	Ref. F96330-4K PVP
Embalaje	50 Uds. / Mín. 1 Ud.
Voltaje de funcionamiento	5 V CC
Tipo de LED y Cantidad	2835 / 20 piezas
Temperatura de color	4000K
Consumo de energía	0,5 W
Flujo luminoso	58 lm
Eficiencia luminosa	110 lm/W
Índice de reproducción cromática	90
Eficiencia	F
Clasificación IP	IP20
Interruptor de sensor PIR	Interruptor de sensor de movimiento
Material	PC
Acabado/color	Gris plateado
Instalación	Montaje en superficie mediante pieza magnética o soporte de plástico
Dimensiones (mm)	Altura 21.5 mm
Suministrado con	Cable carga USB, 1 pieza magnética con cinta 3M, 1 tornillo.
Batería	Batería de litio recargable de 850 mAh



LUMINARIA LED CON BATERÍA

C/BATERIA SENSOR




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Luz inalámbrica a batería con facilidad y comodidad en aplicaciones multifunción.
Batería de litio recargable de alta capacidad para uso constante durante 5 horas.
Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.
Instalación sencilla en superficie con soporte de hierro, lámpara incorporada con imán adsorbido.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Espacio abierto de armario de pared, debajo de armario.
Guardarropa.





Función de atenuación:

Mantenga presionada la tecla durante más de 0,5 segundos para atenuar la lámpara.



3-5 CM

Precio Unitario	Ref. **F96310-4K** PVP
Embalaje	50 Uds. / Mín. 1 Ud.
Voltaje de funcionamiento	5VDC
Tipo de LED y cantidad	SMD 3014 / 75 pcs
Temperatura de color	4000K
Consumo de energía	1.5 W
Flujo luminoso	100 ml
Eficiencia luminosa	66 lm/W
Índice de reproducción cromática	80
Eficiencia	G
Clasificación IP	IP20
Interruptor de sensor	Interruptor sin contacto y regulador de intensidad
Material	Aluminio/ABS
Acabado/Color	Gris plata
Instalación	Montaje en superficie mediante imán y cinta 3M
Dimensiones (mm)	L 400 x An 50 x Al 11.2 mm
Se suministra con	Cable de carga micro USB, 2 imánes, 2 tornillos para instalación.
Batería	Batería de litio recargable de 1500 mAh

LUMINARIAS y APLIQUES

APLIQUES LED 12V


C/CABLE SENSOR




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Multifunción para iluminación y puerto de carga USB + tipo C.
Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.
Luz indicadora para identificar el sensor en la oscuridad
Montaje superficial simple.
Tapa embellecedora imantada.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Espacio abierto debajo de gabinetes, alacenas.
Armario, guardarropa.







Precio Unitario	Ref. **F96321-4K-A** PVP	Ref. **F96321-4K-B** PVP	Ref. **F96321-4K-C** PVP
Embalaje	100 Uds. / Min. 1 Ud.		
Voltaje de funcionamiento	DC 12V		
Tipo de LED cantidad	54 pcs 2835		
Temperatura de color	4000K		
Consumo de energia	2.5W		
Flujo luminoso	85lm		
Eficiencia luminosa	34lm/W		
Indice de reproducción cromática	90		
Eficiencia	G		
Clasificación IP	IP20		
Interruptor de sensor	N/A	Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.	Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad. Puerto de carga USB + tipo C
Material	ABS+PC		
Acabado/Color	Negro		
Instalación	Montaje en superficie con tornillo		
Dimensiones	L120 x An62 x A137mm		
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm, 2 tornillos para instalación.		

LUMINARIAS y APLIQUES

APLIQUE LED 12V. LED-COB

W/WIRE SENSOR




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
LED-COB con excelente rendimiento de iluminación.
Cuerpo totalmente de aluminio para textura de muebles de alta gama con una altura de solo 5 mm.
Dos interruptores, uno sin sensor y otro con sensor sin contacto y regulador de intensidad.
Instalación sencilla en superficie con tornillo.


ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Debajo de gabinetes en la cocina.




F96319-4'5K



F96320-4'5K



Interruptor de encendido/apagado y regulación de intensidad



Precio Unitario	Ref. **F96320-4'5K** PVP	NUEVO Ref. **F96319-4'5K** PVP
Embalaje	50 Uds. / Mín. 1 Ud.	
Voltaje de funcionamiento	12V	
Tipo de LED cantidad	1 pcs COB	
Temperatura de color	4500K	
Consumo de energia	3W	
Flujo luminoso	220-250 ml	
Eficiencia luminosa	73 lm/W	
Indice de reproducción cromática	80	
Eficiencia	G	
Clasificación IP	IP20	
Interruptor de sensor	Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.	Sin interruptor
Material	Aluminio, PC	
Acabado/Color	Cris plata	
Instalación	Montaje en superficie con tornillo	
Dimensiones	L 190 x An 60 x Al 5mm	
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm, 2 tornillos para instalación	

LUMINARIA LED 12V

C/CABLE SENSOR




Indice


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Diseño curvilíneo con elegancia y belleza.
Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.
Instalación sencilla en superficie con tornillos.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Debajo de un armario
Armario de pared
Estante de exposición






1: Fije la lámpara a la placa con tornillos



1: Cubra ambos extremos con una tapa de plástico.



Mueva la mano para encender/apagar
Deje la mano fija para regular la intensidad

Precio Unitario	Ref. **F96301-4K** PVP
Embalaje	50 Uds. / Min. 1 Ud.
Voltaje de funcionamiento	12V
Tipo de LED y cantidad	SMD 2835 / 147 pcs
Temperatura de color	4000K
Consumo de energía	6.6W
Flujo luminoso	230lm
Eficiencia luminosa	35lm/W
Índice de reproducción cromática	90
Eficiencia	G
Clasificación IP	IP20
Interruptor de sensor	Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.
Material	Aluminio, PC
Acabado/Color	Gris hierro
Instalación	Montaje en superficie con tornillo
Dimensiones (mm)	L450 x W40 × H12mm
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm, 2 tornillos para instalación.

Aplique LED CUADRADO 12V






Instrucciones de seguridad importantes


1. Solo para uso en interiores.
2. Revise regularmente el cable, el transformador y todas las demás piezas para detectar daños.
   Si alguna pieza está dañada no se debe utilizar el producto.
3. ¡Información importante! Siga estrictamente los requisitos de instrucciones al instalar y utilizar estas luces.
   Conserve estas instrucciones para uso futuro.
4. La fuente de luz de este producto son diodos luminosos no intercambiables (LED).
5. No sumerja en agua.


Mantenimiento

1. Diferentes materiales requieren diferentes tipos de accesorios. Elija siempre tornillos y tapones que sean especialmente adecuados para el material.
2. Utilice un paño seco, nunca un agente de limpieza fuerte.

Indice







Parámetros técnicos

Precio Unitario	Ref. **F96322-4K** PVP
Embalaje	100 Uds. / Mín. 4 Uds.
Tamaño (mm)	100x100x5.3
Voltaje de funcionamiento	DC12V
Potencia (W)	3
Número de LED	15
CCT (K)	Blanco natural 4000K
Flujo luminoso (lm)	150
Ángulo de haz	120°
CRI (Ra)	Ra>90
Acabado superficial	Aluminio
Se suministra con	Cable y Conector de 1450 mm y adhesivo para instalación.

PERFILES CON LED INTEGRADOS CORTAR E INSTALAR

PERFIL CON LED INTEGRADO EMPOTRABLE (ILUMINACIÓN DIRECTA U OBLICUA)

C/CABLE SENSOR





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Conexión rápida sin necesidad de cables de soldadura.
Cada chip LED se puede cortar para minimizar las áreas oscuras.
Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Estantes de exhibición, gabinetes.
Armario, guardarropa.

PRODUCTO Y ACCESORIOS







	3000K	4000K	6000K
Precio Barra	Ref. **F96201-3K** PVP	Ref. **F96201-4K** PVP	Ref. **F96201-6K** PVP
Embalaje	30 Uds. / Mín. 5 Uds.		
Voltaje de funcionamiento	DC 12V		
Tipo de LED y cantidad	150 pcs 2025		
Temperatura de color	3000K	4000K	6000K
Consumo de energía	7.5 W/M		
Flujo luminoso	153 lm/W		
Eficiencia luminosa	20.5 lm/W		
Índice de reproducción cromática	90		
Eficiencia	G		
Clasificación IP	IP20		
Interruptor de sensor	N/A		
Material	Aluminio + PC		
Acabado/Color	Gris hierro		
Instalación	Empotrable		
Dimensiones (mm)	3000 x 11.5 x 10 mm		

	Tapa y Conector con Cable 1.5 m	Tapa y Conector con Cable y con Sensor	Soporte de Instalación
	Ref. **F96201-C**	Ref. **F96201-SC**	Ref. **F96201-GP**
Precio	PVP	PVP	PVP
Embalaje	800 Uds. / Mín. 5 Uds.	800 Uds. / Mín. 5 Uds.	320 x 10 / Mín. 10 Uds.

PERFILES CON LED INTEGRADOS CORTAR E INSTALAR

PERFIL CON LED INTEGRADO PARA SUPERFICIE

C/CABLE SENSOR



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Conexión rápida sin necesidad de cables de soldadura.
Cada chip LED se puede cortar para minimizar las áreas oscuras.
Interruptor con sensor sin contacto y regulador de intensidad.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN
Estantes de exhibición, gabinetes.
Armario, guardarropa.




Indice

PRODUCTO Y ACCESORIOS

Cuerpo de la lámpara

F96202-3K
F96202-4K
F96202-6K



Soporte de instalación

F96202-GP



F96202-ICD




F96202-IC
Conector intermedio con cable




F96202-SC
Tapa y Conector con Cable y con Sensor





RESPETAR LA POLARIDAD



	3000K	4000K	6000K
Precio Barra	Ref. F96202-3K PVP	Ref. F96202-4K PVP	Ref. F96202-6K PVP
Embalaje	24 Uds. / Mín. 5 Uds.		
Voltaje de funcionamiento	DC 12V		
Tipo de LED y cantidad	150pcs 2025 LED/M		
Temperatura de color	3000K	4000K	6000K
Consumo de energía	7.5W/M		
Flujo luminoso	160lm/M		
Eficiencia luminosa	20lm/w		
Índice de reproducción cromática	90		
Eficiencia	G		
Clasificación IP	IP20		
Material	Aluminio PC		
Acabado/Color	Antracita		
Instalación	Montaje en superficie con tornillo	(Grapas no incluidas)	
Dimensiones (mm)	3000 x 16.3 x 10.5		

	Conector intermedio con cable 0.2m	Conector intermedio Directo	Tapa y Conector con Cable y con Sensor 1.5m	Soporte de Instalación
	Ref. F96202-IC	Ref. F96202-ICD	Ref. F96202-SC	Ref. F96202-GP
Precio	PVP	PVP	PVP	PVP
Embalaje	200 Uds. / Mín. 10 Uds.	200 Uds. / Mín. 10 Uds.	800 Uds. / Mín. 5 Uds.	320x10 / Mín. 10 Uds.

PERFILES CON LED INTEGRADOS CORTAR E INSTALAR

PERFIL CON LED INTEGRADO PARA TRASERA DE ESTANTE (ARRIBA Y ABAJO)

C/CABLE



Conexión rápida plug & play sin necesidad de soldar cables.


Sujeción con adhesivo (incluído).





TAPA Y CONECTOR DERECHO CON CABLE (1500 mm)

Precio Barra	Ref. **F96205-C**	PVP
Embalaje	200 Uds. / Mín. 5 Uds.	





Parámetros técnicos

	3000K	4000K	6000K
Precio Unitario	Ref. **F96205-3K** PVP	Ref. **F96205-4K** PVP	Ref. **F96205-6K** PVP
Embalaje	50 Uds. / Mín. 5 Uds.		
Potencia (W)	7.5W/M		
Tamaño (mm)	**3000 x 8,5 x 11 mm**		
CRI (Ra)	>90		
Color temperatura	3000K	4000K	6000K
Materiales	Aluminio + LED		
LEDS	SMD/150LED/M		
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm y grapas incluidas para la fijación		
Voltaje de funcionamiento	DC12V		


C/CABLE

PERFIL CON LED INTEGRADO PARA TRASERA DE ESTANTE (ARRIBA Y ABAJO)



Conexión rápida plug & play sin necesidad de soldar cables.

Sujeción con adhesivo (incluído).




TAPA Y CONECTOR CON CABLE (1500 mm)

Ref. **F96204-C**

Embalaje 200 Uds. / Mín. 5 Uds.







Parámetros técnicos

	3000K	4000K	6000K
Precio Unitario	Ref. **F96204-3K** PVP	Ref. **F96204-4K** PVP	Ref. **F96204-6K** PVP
Embalaje	50 Uds. / Mín. 5 Uds.		
Potencia (W)	7.5W/M		
Tamaño (mm)	**3000 x 33,5 x 15.5 mm**		
CRI (Ra)	>90		
Color temperatura	3000K	4000K	6000K
Materiales	Aluminio + LED		
LEDS	**SMD2835**		
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm y grapas incluidas para la fijación		
Voltaje de funcionamiento	DC12V		

PERFILES CON LED INTEGRADOS CORTAR E INSTALAR

PERFIL CON LED INTEGRADO PARA FRONTAL DE ESTANTE

C/CABLE




TAPA Y CONECTOR CON CABLE (1500 mm)


Ref. **F96203-C**


Embalaje 200 Uds. / Min. 5 Uds.

Conexión rápida plug & play sin necesidad de soldar cables.
Perfil para 19 mm y suplementos para 16 mm.
Sujeción con adhesivo (incluído)









Parámetros técnicos

	3000K	4000K	6000K
Precio Unitario	Ref. **F96203-3K** PVP	Ref. **F96203-4K** PVP	Ref. **F96203-6K** PVP
Embalaje	20 Uds. / Min. 5 Uds.		
Potencia (W)	7.5W/M		
Tamaño (mm)	3000 x 33,5 x 15.5 mm		
CRI (Ra)	>90		
Color temperatura	3000K	4000K	6000K
Materiales	Aluminio + LED		
LEDS	SMD / 120 pcs/m		
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm y grapas incluidas para la fijación		
Voltaje de funcionamiento	DC12V		

PERFIL CON LED INTEGRADO EMPOTRABLE (ILUMINACIÓN DIRECTA U OBLICUA)

C/CABLE



Conexión rápida plug & play sin necesidad de soldar cables.
No guarda polaridad.






TAPA, GRAPAS Y CONECTOR CON CABLE (1500 mm)

Precio Barra	Ref. F96206-C	PVP
Embalaje	200 Uds. / Mín. 5 Uds.	



CONECTOR EN LADO DERECHO O IZQUIERDO



Parámetros técnicos


	3000K	4000K	6000K
Precio Unitario	Ref. F96206-3K PVP	Ref. F96206-4K PVP	Ref. F96206-6K PVP
Embalaje	50 Uds. / Mín. 5 Uds.		
Potencia (W)	7.5W/M		
Tamaño de ranura	10 x 10 mm		
Tamaño (mm)	12 x 10 x 3000 mm		
CRI (Ra)	>90		
Color temperatura	3000K	4000K	6000K
Materiales	PC + perfil de aluminio		
LEDS	SMD 2219		
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm y grapas incluidas para la fijación		
Voltaje de funcionamiento	DC12V		

PERFILES CON LED INTEGRADOS CORTAR E INSTALAR


PERFIL CON LED INTEGRADO LUZ DE CAJÓN O INTERIOR MÓDULO

C/CABLE SENSOR











Parámetros técnicos

Precio Unitario	Ref. F96230-4K PVP	Ref. F96231-4K PVP
Embalaje	50 Uds. / Min. 1 Ud.	
Material	Aluminio + PC	
Voltaje de funcionamiento	DC12V	
Potencia de iluminación	5W/M	
Potencia de esterilización	1W	
Dimensiones	600 x 37,5 x 9,6 mm	900 x 37,5 x 9,6 mm
CRI (Ra)	≥90	
Color temperatura	4000K	
Tipo de LED	2835 LEDs / 168 PCS/M	
Tipo de LED UV	UVC-LED 3535	
Longitud de onda	270-280mm	
Retardo de esterilización	5 segundos tras cerrar el cajón	
Duración de esterilización	120 minutos	
Ciclo	Se repite cada 48 horas	
Cable	1.950 mm	

INTERRUPTOR DE SENSOR DE MOVIMIENTO (SUPERFICIE O EMPOTRADO)

C/CABLE SENSOR








CARACTERÍSTICAS

El interruptor del sensor se abrirá automáticamente mediante la activación por movimiento se cerrará automáticamente después de 30 segundos.

Conector Standard





Parámetros técnicos

Precio Unitario	Ref. **F96400** PVP
Embalaje	200 Uds. / Min. 5 Uds.
Potencia (W)	60 W
Tamaño (mm)	Ø15 x 19.2 mm
Voltaje de funcionamiento	12/24V
Cable	1.000 mm
Distancia de detección	3 m
Clasificación IP	IP 20


SENSORES Y CONECTORES

INTERRUPTOR DE SENSOR TÁCTIL Y ATENUADOR (12-24V 60W)

C/CABLE SENSOR









CARACTERÍSTICAS

El atenuador controla la luz LED mediante un botón táctil.
Al tocar brevemente el botón, se enciende o apaga la luz.
Siga tocando el botón para controlar la intensidad de la luz.

Conector Standard







El enchufe del sensor se utiliza para nuestro controlador LED súper delgado.

Parámetros técnicos

Precio Unitario	Ref. **F96401** PVP
Embalaje	200 Uds. / Min. 5 Uds.
Potencia (W)	60 W
Tamaño (mm)	Ø20 x 14.5 mm
Voltaje de funcionamiento	12/24V
Cable	1.500 mm
Distancia de detección	3 m
Clasificación IP	IP 20

INTERRUPTOR SENSOR DE INFRARROJOS (SUPERFICIE O EMPOTRADO)

C/CABLE SENSOR








CARACTERÍSTICAS

Interruptor electrónico sin contacto.
Usando tecnología de sensor infrarrojo, la distancia de detección es de 5-8 cm
Instale el interruptor detrás del panel de la puerta.
Encienda y apague la luz LED abriendo y cerrando el panel de la puerta.

Conector Standard







Parámetros técnicos

Precio Unitario	Ref. **F96402** PVP
Embalaje	200 Uds. / Min. 5 Uds.
Tensión de funcionamiento:	DC 12V/24V
Color temperatura	4000K
Temperatura de funcionamiento:	-20°C ~ +50°C
Corriente en espera:	8-10 mA
Potencia de carga:	≤60 W
Tipo de carga:	Lámpara LED 12V/24V DC
Distancia de detección:	5-8 cm
Objeto detectado:	Objeto en movimiento
Instalación:	Empotrada
Dimensiones:	Ø15 x 13 mm
Cable	1.950 mm
Distancia de detección	5-8 cm
Clasificación IP	IP 20

KITS PERFILES Para Tira Led


PERFILES para tira Led con un elegante diseño compacto para Superficies, para Encastrar o 45° en el interior de los muebles, cocinas, armarios, escaleras.

Kit Perfiles para tira Led "SUPERFICIE"










Plata Mate	Ref.	F96050-SM
PVP		
Embalaje		25 Kits / Mín. 5 Kits 2.35 mts












Negro	Ref.	F96050-BK
PVP		
Embalaje		30 Kits / Mín. 5 Kits 2.35 mts

Kit Perfiles para tira Led "45º"









Plata Mate	Ref.	F96052-SM
PVP		
Embalaje		25 Kits / Mín. 5 Kits 2.35 mts


Es una moderna y versátil solución de iluminación que se distingue por su diseño elegante y minimalista de fácil instalación “CLIP ON” para estanterías de madera.

Kit Perfiles para tira Led “ENCASTRADO”










Plata Mate	Ref.	F96051-SM
PVP		
Embalaje		25 Kits / Mín. 5 Kits 2.35 mts









Negro	Ref.	F96051-BK
PVP		
Embalaje		30 Kits / Mín. 5 Kits 2.35 mts







BARRAS LED - Indicadas de guardar la ropa y la iluminación, **especialmente adecuados para uso en guardarropas y armarios con poca luz.**
Dos modelos disponible: con BATERÍA (incorporada) o con TRANSFORMADOR.
Puede soportar un peso **máximo de ≤ 30 kg.**
Incorpora **sensor de movimiento** que movimiento, se enciende cuando lo detecta, se apaga cuando cesa, después de activarse, **la luz permanece encendida durante 15 ± 5 segundos.**
La batería es desmontable y fácil de instalar, mantener y usar.



Indice


Barras Led con BATERÍA o TRANSFORMADOR y sensor de movimiento


C/BATERIA C/CABLE SENSOR
















IP20 | 90° | 1,5 m | ON/OFF 45° | LED | 120° | 5V DC | SENSOR MOTION

MOD.	Ref. C/BATERIA	PVP	Ref. C/TRANSFORMADOR NO INCLUÍDO	PVP	Cut A	A	L	Nº Leds	Luz	Fuerza	Color Temperatura
60	F96010		F96015		405-555	555	544	64	30 lm	0,6 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
75	F96011		F96016		555-705	705	694	82	35 lm	0,7 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
90	F96012		F96017		705-855	855	844	100	45 lm	0,9 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
105	F96013		F96018		855-1005	1005	994	118	50 lm	1,0 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V
120	F96014		F96019		1005-1155	1155	1144	136	55 lm	1,2 W	Blanco Natural 4.000 K / 12V


Embalaje 20 Uds. / Mín. 1 Ud.

AL BK MK *Añadir a la Ref. el acabado del color: Ej. F96010-AL

Tiras NEÓN

NEON

PLASTIMODUL®



Tiras NEÓN



Característica

1. Mini diseño de flexión lateral, superficie emisora de luz de 4 mm, luz uniforme.
Nivel de protección IP66, apto para ambientes húmedos interiores y exteriores.
2. Instalación conveniente, adecuada para instalar en laminados con espesor mínimo de 12mm.
3. Utiliza gel de sílice de gas de alta calidad, resistencia al amarilleamiento, resistencia a los rayos UV.
Resistencia a sales y álcalis, resistencia a altas temperaturas, retardante de llama.
4. 3 años de garantía.





Parámetros técnicos

Precio Unitario	Ref. F96122-4K-5 PVP	Ref. F96122-4K-3 PVP	Ref. F96122-4K-1 PVP
Embalaje	100 Uds. / Mín. 5 Uds.		
Potencia (W)	24V		
Tamaño de ranura	110°		
Longitud (mm)	5 m	3 m	1 m
CRI (Ra)	>90		
Color temperatura	4000K		
Materiales	Silicona		
LEDS	180 LEDs/m		
Se suministra con	Cable y Conector de 1500 mm y grapas incluidas para la fijación		
Voltaje de funcionamiento	DC12V		

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA


Distribución de iluminación





Tiras NEÓN

DIMENSIONES Y LONGITUDES DISPONIBLES




Moldeo por extrusión

Nota: La longitud de "L" es la longitud de la tira de luz, que es un múltiplo entero de la longitud mínima de corte.

LONGITUD MÁXIMA DE CARRERA

Longitud máxima de funcionamiento



Tipo		(@24V)
IP Tasa		66
		De un solo extremo
Longitud máxima	(m)	10.42%@3M
		23.77%@5M
		31.37%@6M

Nota:


1. La conclusión anterior se basa en el resultado de la prueba de caída de tensión de la luz con un cable de 2000 mm únicamente.
2. La longitud máxima de funcionamiento se basa en la luz en estado de carga completa estática.
3. La longitud de funcionamiento anterior es solo la longitud de la luz, sin incluir las longitudes de los conectores.
4. La longitud de entrega puede estar sujeta a la longitud máxima de embalaje.


Diagrama de cableado

Utilice una fuente de alimentación de voltaje constante con el voltaje de salida correspondiente y la potencia nominal de la fuente de alimentación debe ser un 25 % mayor
que el consumo de energía real de la luz para aumentar su vida útil;
Este diagrama de cableado utiliza la red eléctrica de CA 220-240 V con cables marrones
y azules como ejemplo, y conéctelos con los cables vivos y neutros correspondientes para otras redes eléctricas;
La frecuencia de atenuación varía de 100 Hz a 2000 Hz, y se recomiendan 5000 Hz.

Longitud de la luz:
La longitud de la luz individual más larga conectada en paralelo o la suma de luces conectadas en serie.
Longitud del cable:
La longitud de un cable eléctrico entre el extremo de salida de energía y el extremo de entrada de la luz, y los cables para
la interconexión en serie están incluidos.
Cómo minimizar la caída de voltaje:
1 Asegúrese de que la longitud del cable no sea mayor que la tabla "Longitud máxima del cable" de acuerdo con la longitud de la luz y su calibre de cable.
2. Asegúrese de que la longitud de la luz sea menor que la "Longitud máxima de funcionamiento del cable de alimentación de un solo extremo".

Alimentación de un solo extremo






Alimentación de doble extremo

El siguiente diagrama de cableado con alimentación de doble extremo tiene una longitud de funcionamiento que
es más larga que la longitud máxima de funcionamiento para alimentación de un solo extremo, pero menos del doble del valor.

ADVERTENCIA
Asegúrese de que la conexión de polaridad sea correcta en ambos extremos, ya que puede producirse un cortocircuito si se alimenta la luz desde ambos extremos con polaridad invertida.
No se recomienda alimentar ambos extremos de la luz con dos fuentes de alimentación separadas, lo que provocaría problemas de sobrecarga y sobrecalentamiento si falla alguna de las fuentes de alimentación.

Longitud de la luz:
La longitud de la luz individual más larga en conexión en paralelo o la suma de luces en conexión en serie.
Longitud del cable:
La longitud de un cable eléctrico entre el extremo de salida de energía y el extremo de entrada de la luz, y los cables para la interconexión en serie están incluidos.
Cómo minimizar la caída de voltaje:
Lilt es óptimo para colocar la fuente de alimentación en el medio de una sola luz o varias líneas en cadena margarita para mantener la longitud de cable equivalente en ambos extremos para la alimentación de doble extremo.
2. Asegúrese de que la longitud del cable no sea mayor que la tabla "Longitud máxima del cable" de acuerdo con la mitad de la longitud de la luz y su calibre de cable.
3. Asegúrese de que la longitud de la luz sea menor que la tabla "Longitud máxima de funcionamiento de la alimentación de doble extremo".




Longitud máxima de funcionamiento del extremo único ≤ Longitud de luz ≤ 2* Max


Tiras NEÓN

Métodos de instalación


Método de instalación



1. Ranurado como se muestra.




2. Presionar ligeramente para ajustar el ancho



3. Presione un extremo de la tira de neón en la ranura.



4. Presione el otro extremo de la tira de neón en la ranura.



5. Ranura en forma de 5 como se muestra en la figura (4,2 mm de ancho x 4,5 mm).


Atencion:




No estirar




Sin torsión



No pisar



No doblar



TIRAS LED

LIGHTING

TIRAS LED

TIRAS DE LED
DE VOLTAJE CONSTANTE TIPO 283

120 unidades de LED/metro/CC de 12 V y 24



- Cable dorado al 99,99 % y soporte de cobre, LED superbrillantes, estables y confiables.
- PCB doble, reduce la caída de voltaje.
- Alta rentabilidad.
- LED con un sistema BIN, color uniforme, Ra80.
- Grado IP: IP20, IP65.
- Certificación cUL/CE/ROHS

Gráfico óptico/lux:

Ampliamente utilizado en hoteles, centros comerciales, muebles, gabinetes, estantes, como iluminación decorativa, iluminación directa o iluminación indirecta.

Instalación:

Adhesivo 3M

Garantía:

5 Años



FÁCIL INSTALACIÓN

Las luces LED son de fácil instalación, tienen una vida útil más larga, son más eficientes energéticamente, producen menos calor, y tienen una variedad de tonos para adaptarse a cualquier ambiente.

CE

CORTAR LA TIRA

Únicamente donde esté el simbolo de la tijera.

12V: Cada **25 mm**

UNIR

Varias tiras con el uso de un conector.

3M

ADHERIR

Arranca la cinta de doble cara unida a la parte posterior de la tira de LED ypegala donde desee.

Óptica y eléctrica

ILUMINACIÓN LED TIRA / **ROLLO 5 METROS**

Ref.	PVP (unitario)	Embalaje	Temperatura de color	Voltaje	Fuerza	Clasificacion IP	Ancho	Cantidad
F96101-3K		100 Uds. / 5 Uds.	3000K	12 V	9.6W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96101-4K		100 Uds. / 5 Uds.	4000K	12 V	9.6W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96101-6K		100 Uds. / 5 Uds.	6000K	12 V	9.6W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96111-3K		100 Uds. / 5 Uds.	3000K	24 V	14.4W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96111-4K		100 Uds. / 5 Uds.	4000K	24 V	14.4W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96111-6K		100 Uds. / 5 Uds.	6000K	24 V	14.4W/m	IP 20	8 mm	120 LEDs/m
F96112-4K		100 Uds. / 5 Uds.	4000K	24 V	14.4W/m	IP 65	10 mm	120 LEDs/m

CONECTOR RÁPIDO

Para Cable/TIRA LED **8mm IP20**



Ref. **F96450**
PVP (unitario)
Embalaje 2.500 Uds. Mín. 10 Uds.

Para Cable/TIRA LED **10mm IP65**



Ref. **F96451**
PVP (unitario)
Embalaje 500 Uds. Mín. 10 Uds.

Para EMPALME de TIRAS LED **8mm IP20**



Ref. **F96452**
PVP (unitario)
Embalaje 1.000 Uds. Mín. 10 Uds.

CABLE CONECTOR

DE TRANSFORMADOR A TIRA LED **8 mm**



Ref. **F96460**
PVP (unitario)
Embalaje 500 Uds. Mín. 10 Uds.

UNIÓN

TIRA LED en **"L"**




Ref. **F96470**
PVP (unitario)
Embalaje 100 Uds. Mín. 10 Uds.


TIRAS DE LED DE VOLTAJE CONSTANTE DE 5 M/2835/

120 LED/metro/CC 12 V y 24 V

Principio eléctrico:




DC12V




DC24V

Gráfico óptico/lux:

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA



ÁNGULO DE HAZ PROMEDIO (50%) : 117,9 GRADOS




Altura Eavg, Emax Ángulo: 117,86 grados Diámetro


TIRAS LED

TIRAS DE LED DE VOLTAJE CONSTANTE DE 5 M/2835/
120 LED/metro/CC 12 V y 24 V/IP20/8 mm


Pasos de instalación:




Limpiar la superficie de instalación




Mide la longitud que necesitas instalar y corta en la línea de tijera más cercana. Para la tira de LED izquierda, suelda en la siguiente marca de tijera para conectar con el otro cable de conexión.




No tire de toda la tira de LED del papel protector posterior de una sola vez. No presione los LED.




Conecte el cable de la tira de LED al
lado de salida del controlador (positivo con
positivo, negativo con negativo).
Conecte el lado de entrada del controlador a la
fuente de alimentación.




Enciende y disfruta.



Sin dobleces en la punta de los leds



Sin contorsiones de la tira led



Sin curvaturas Diámetro inferior a 6 cm


TIRAS DE LED DE VOLTAJE CONSTANTE DE 5 M/2835/
120 LED/metro/CC 12 V y 24 V

Problema habitual con soluciones:


Problema	Posibles causas	Solución
Todos fallan	● No hay suministro de energía.	Proporcionar suministro de energía.
	● Apagado automático por circuito abierto y cortocircuito	Resuelva el problema y enciéndalo nuevamente.
	● Conexión incorrecta (conexión positiva con negativa)	Verifique y obtenga la conexión correcta.
	● Fallo parcial de la fuente de alimentación	Verifique y asegúrese de que la fuente de alimentación funcione bien.
	● Error en el circuito parcial	
Fallo parcial	● Conexión incorrecta de la pieza (conexión positiva y negativa)	Verifique y obtenga la conexión correcta.
	● Sobrecarga del conductor	Utilice un controlador de mayor potencia.
	● Consumo de energía demasiado grande del conmutador o consumo de energía desequilibrado de diferentes series de regletas.	Mantenga la tensión de funcionamiento de la tira en un 5 % superior o inferior al voltaje nominal. 1. Acorte la longitud del cable de conexión o cámbielo por un cable más grueso. 2. Asegúrese de que la cantidad de tiras sea inferior a la cantidad de conexión permitida. Mantenga la cantidad de tiras LED de cada serie similar
Brillo inconsistente o brillo insuficiente	● Conexión de demasiadas tiras de LED	Ajuste la cantidad de tiras LED y asegúrese de que haya suficiente suministro de energía.
	● Mala conexión de soldadura de los cables	Compruébalo, encuéntralo y resuélvelo.
	● Problema del interruptor	Cambiar al interruptor derecho.

Transformadores LED

12V




24V





ENTRADA	24 VOLTS SALIDA	12 VOLTS SALIDA
220-240V~ 50/60Hz 0.3A	λ≥0.9 tc:85℃ ta:45℃	
	24V ⎓ 1.25A 30W	12V ⎓ 1.25A 15W
Modelo	YSL50F-2401250	YSL20F-1201250
Ref.	F96001	F96001-12
PVP		
Embalaje	50 Uds. / Mín. 1 Ud.	50 Uds. / Mín. 1 Ud.


12V / 24V





ENTRADA	24 VOLTS SALIDA	12 VOLTS SALIDA
220-240V~ 50/60Hz 0.7A	λ≥0.9 tc:85℃ ta:45℃	
	24V ⎓ 2.5A 60W	12V ⎓ 2.5A 30W
Modelo	YSL100F-2402500	YSL50F-1202500
Ref.	F96002	F96002-12
PVP		
Embalaje	50 Uds. / Mín. 1 Ud.	50 Uds. / Mín. 1 Ud.


12V / 24V






ENTRADA	24 VOLTS SALIDA	12 VOLTS SALIDA
220-240V~ 50/60Hz 0.7A	λ≥0.9 tc:85℃ ta:45℃	
	24V ⎓ 4.16A 100W	12V ⎓ 4.16A 50W
Modelo	YSL100F-2404160	YSL50F-1204160
Ref.	F96003	F96003-12
PVP		
Embalaje	50 Uds. / Mín. 1 Ud.	50 Uds. / Mín. 1 Ud.

12V



24V





ENTRADA	24 VOLTS SALIDA	12 VOLTS SALIDA
220-240V~ 50/60Hz 1.3A	λ≥0.9 tc:85℃ ta:45℃	
	24V ⎓ 6.25A 150W	12V ⎓ 6.25A 75W
Modelo	YSL150F-2406250	YSL100F-1206250
Ref.	F96004	F96004-12
PVP		
Embalaje	50 Uds. / Mín. 1 Ud.	50 Uds. / Mín. 1 Ud.

Distribuidor LED / 6 salidas / con cable 1,5 m



Ref.	F96009
PVP	
Embalaje	500 Uds. / Mín. 1 Ud.

Indice


PLASTIMODUL

Índice por **Códigos**

CÓDIGO	PÁG.
92P1325	134
92P1525	134
92P1625	134
92PTS/T	134
93P1325	134
93P1525	134
93P1625	134
93PTS/T	134
94P1325	134
94P1525	134
94P1625	134
94PTS/T	134
95P1225	133
95P1225N	133
95P1325	133
95P1325N	133
95P1525	133
95P1525N	133
95P1625	133
95P1625N	133
95PT35	133
95PTS/T	133
96G1025	135
96G1225	135
96G1325	135
96G1525	135
96G1625	135
96GTS/T	135
96P1225	133
96P1225N	133
96P1325	133
96P1325N	133
96P1525	133
96P1525N	133
96P1625	133
96P1625N	133
96PT20T	133
96PT35	133
96PT35T	133
96PTS/T	133
97ABAF	135
97ABC	134
97ABMD	134
97ABP	135
97ABR	134
97ABS	134
97G1025	135
97G1225	135
97G1325	135
97G1525	135
97G1625	135
97GTS/T	135
97P1225	132
97P1225N	132
97P1225NT	133
97P1225T	133
97P1325	132
97P1325N	132
97P1325NT	133
97P1325T	133
97P1525	132
97P1525N	132
97P1525NT	133
97P1525T	133
97P1625	132
97P1625N	132
97P1625NT	133
97P1625T	133
97PT20	13
97PT20T	133
97PT35	132
97PT35T	133
97PTS/T	132
97PZ	135
98G1025	135
98G1225	135
98G1325	135
98G1525	135
98G1625	135
98GTS/T	135
98P1225	132
98P1225N	132
98P1325	132
98P1325N	132
98P1525	132
98P1525N	132
98P1625	132
98P1625N	132
98PT20	132
98PT35	132
98PTS/T	132
99G1025	135
99G1225	135
99G1325	135
99G1525	135
99G1625	135
99GTS/T	135
99P1225	132
99P1225N	132
99P1325	132
99P1325N	132
99P1525	132
99P1525N	132
99P1625	132
99P1625N	132
99PT20	132
99PT35	132
99PTS/T	132
BD.510S061.CH	184
BD.510S071.CH	184
BD.510S081.CH	184
BD.5194N111.CH	187
BD.5195331.IX	189
BD.5195341.IX	188
BD.5195361.BK	186
BD.5195361.CH	186
BD.5195361.IX	188
BD.5195361.WH	186
BD.5195371.BK	187
BD.5195371.CH	187
BD.5195371.IX	189
BD.5195371.WH	187
BD.5195381.IK	185
BD.5195401.BK	186
BD.5195401.CH	186
BD.5195401.WH	186
BD.5195421.IXBK	188
BD.5195431.IX	188
BD.5195441.IX	189
BD.5195N141.CH	187
BD.5196061.CH	187
BD.510S021.CH	185
BD.AQUAPURE.PL	185
C2020	149
C2021	149
C3	150
C31880	148
C4	150
C5	150
C6	150
CB001	150
CH2020	150
DA02M12801	145
DA02M12816	145
DA02M12823	145
DA02M12825	145
DA02M128P	145
DA17M01	145
DA17M23	145
DA17M25	145
DA17MNS	145
DAI0812812	145
DAI0816012	145
DAI0819212	145
DAI0822412	145
DAI0824212	145
DAI0825612	145
DAI0829212	145
DAI0832012	145
DAI0834212	145
DAI0838412	145
DAI0839212	145
DAI0844812	145
DAI0849212	145
DAI0859212	145
DAI0869212	145
DAI0873612	145
DAI0879212	145
DAI0889612	145
DAI0896012	145
DAI089612	145
ET-012	164
ET-012-PVD-BK	164
ET-013	164
ET-0130-N	164
ET-0130-PVD-BK-N	164
ET-013-PVD-BK	164
ET-016	164
ET-10050B	161
ET-10050B-PVD-BK	161
ET-4545	156
ET-4545-PVD-BK	156
ET-5045	156
ET-5045-PVD-BK	156
ET-5545	156
ET-5545-PVD-BK	156
ET-6770-BK	164
ET-7545	156
ET-7545-PVD-BK	156
ET-7546	159
ET-7546FY	159
ET-7546X	159
ET-7546X-GF	159
ET-8050A	161
ET-8050A-PVD-BK	161
ET-8050B	162
ET-8050H	160
ET-8050H-PVD-BK	160
ET-8248	163
ET-8248-PVD-BK	163
ET-8645	155
ET-8645-PVD-BK	155
F10001	54
F10002	54
F10003	54
F10004	54
F10005	54
F10006	54
F10013	54
F10014	54
F10015	54
F10016	54
F10017	54
F10018	54
F10032	54
F10033	54
F10034	54
F10035	54
F10036	54
F10037	54
F10040	54
F10041	54
F10042	54
F10043	54
F10045	54
F10046	54
F11001-DTC	200
F11002-DTC	200
F11003-DTC	200
F11004-DTC	200
F11005-DTC	200
F11006-DTC	200
F11008-DTC	200
F11009-DTC	200
F11010-DTC	200
F11011-DTC	200
F11012-DTC	200
F11013-DTC	200
F11015-DTC	200
F11016-DTC	200
F11017-DTC	200
F11018-DTC	200
F11019-DTC	200
F11020-DTC	200

CÓDIGO	PÁG.
F11022-DTC	200
F11023-DTC	200
F11024-DTC	200
F11025-DTC	200
F11026-DTC	200
F11027-DTC	200
F11029-DTC	200
F11030-DTC	200
F11031-DTC	200
F11032-DTC	200
F11033-DTC	200
F11034-DTC	200
F11036-DTC	200
F11037-DTC	200
F11038-DTC	200
F11039-DTC	200
F11040-DTC	200
F11041-DTC	200
F11043	201
F11044	201
F11045	201
F11046	201
F11047	201
F11048	201
F11049	201
F11050	201
F11051	201
F11052	201
F11053	201
F11054	201
F11055	201
F11056	201
F11071	201
F11072	201
F11073	201
F11074	201
F11075	201
F11076	201
F11077	201
F11078	201
F11079	201
F11080	201
F11101-DTC	200
F11102-DTC	200
F11103-DTC	200
F11104-DTC	200
F11105-DTC	200
F11106-DTC	200
F11107-DTC	200
F11200	201
F11201	201
F11205	201
F11205-DTC	201
F11206	201
F11206-DTC	201
F11300	201
F11301	201
F11302	201
F11303	201
F11304	201
F11305	201

CÓDIGO	PÁG.
F11306	201
F11307	201
F11308	201
F11309	201
F11310	201
F11311	201
F11312	201
F11313	201
F11314	201
F11315	201
F11316	201
F11317	201
F11318	201
F11319	201
F11320	201
F11321	201
F11322	201
F11323	201
F11324	201
F11325	201
F11326	201
F11327	201
F11328	201
F11329	201
F11330	201
F11331	201
F11332	201
F11333	201
F11334	201
F11335	201
F11336	201
F11337	201
F11338	201
F11339	201
F11340	201
F11341	201
F11342	201
F11343	201
F11344	201
F11345	201
F11346	201
F11347	201
F11348	201
F11349	201
F11350	201
F11351	201
F11352	201
F11353	201
F11354	201
F11355	201
F11356	201
F11357	201
F11358	201
F11359	201
F11360	201
F11361	201
F11362	201
F11363	201
F11364	201
F11365	201
F12001	118

CÓDIGO	PÁG.
F12002	118
F12003	118
F12004	118
F12005	118
F12006	118
F12007	118
F13025	118
F13026	118
F13027	118
F13028	118
F13029	118
F13030	118
F13031	118
F13032	118
F13140	117
F13145	117
F13150	117
F13160	117
F13170	117
F13180	117
F13190	117
F13200	117
F13340	117
F13345	117
F13350	117
F13360	117
F13370	117
F13380	117
F13390	117
F13399	117
F14001	118
F14002	118
F14003	118
F14004	118
F14005	118
F14006	118
F14007	118
F14008	118
F14009	118
F14010	118
F14011	118
F14012	118
F14013	118
F14014	118
F14015	118
F14016	118
F14053	118
F14054	118
F15001	130
F15002	130
F15003	130
F15004	130
F15005	130
F15006	130
F15007	130
F15008	130
F15009	130
F15010	130
F15011	130
F15012	130
F15018	130

CÓDIGO	PÁG.
F15019	130
F15020	130
F15021	130
F15022	130
F15023	130
F15024	130
F15025	130
F15026	130
F15027	130
F15032	130
F15039	130
F15040	130
F15041	130
F15042	130
F15043	130
F15044	130
F15045	130
F15046	130
F15047	130
F15048	130
F15049	130
F15050	130
F15051	130
F15054	130
F15055	130
F15056	130
F15057	130
F15058	130
F15059	130
F15060	130
F15061	130
F15062	130
F15063	130
F15064	130
F15065	130
F15066	130
F15067	130
F15068	130
F15069	130
F15070	130
F15071	130
F15072	130
F15073	130
F15074	130
F15075	130
F15076	130
F15077	130
F15078	130
F15100	127
F15101	131
F15102	131
F15103	131
F15104	131
F15130	131
F15130-NM	131
F15131	131
F15131-NM	131
F15132	131
F15132-NM	131
F15133	131
F15133-NM	131

Índice por **Códigos**

CÓDIGO	PÁG.
F15134	131
F15134-NM	131
F15135	131
F15136	131
F15137	131
F15138	131
F15139	131
F15155	131
F15156	131
F15157	131
F15158	131
F15159	131
F15160	131
F15161	131
F15162	131
F15163	131
F15164	131
F15170	131
F15171	131
F15172	131
F15173	131
F15174	131
F15300-NM	63
F15302-NM	63
F15305-NM	63
F15307-NM	63
F15310-NM	63
F15311-NM	63
F15312-NM	63
F15315-NM	63
F15317-NM	63
F15320-NM	63
F15321-NM	63
F15322-NM	63
F16001	120
F16002	120
F16003	120
F16004	120
F16005	120
F16006	120
F16007	120
F16008	120
F16009	120
F16010	120
F16021	120
F16022	120
F16023	120
F16024	120
F16025	120
F16026	120
F16027	120
F16028	120
F16029	120
F16030	120
F16050	120
F16051	120
F16052	120
F16053	120
F16054	120
F16055	120
F16056	120

CÓDIGO	PÁG.
F16057	120
F16058	120
F16059	120
F16070	120
F16071	120
F16072	120
F16073	120
F16074	120
F16075	120
F16076	120
F16077	120
F16078	120
F16079	120
F16110	120
F16111	120
F16112	120
F16113	120
F16114	120
F16115	120
F16116	120
F16117	120
F16118	120
F16119	120
F16120	120
F16121	120
F16122	120
F16123	120
F16124	120
F16125	120
F16126	120
F16127	120
F16128	120
F16129	120
F16201	121
F16202	121
F16203	121
F16204	121
F16205	121
F16206	121
F16207	121
F16208	121
F16209	121
F16210	121
F16211	121
F16212	121
F16213	121
F16214	121
F16215	121
F16216	121
F16217	121
F16218	121
F16219	121
F16220	121
F16231	121
F16232	121
F16233	121
F16234	121
F16235	121
F16236	121
F16237	121
F16238	121

CÓDIGO	PÁG.
F16239	121
F16240	121
F16241	121
F16242	121
F16243	121
F16244	121
F16245	121
F16246	121
F16247	121
F16248	121
F16249	121
F16250	121
F16251	121
F16252	121
F16253	121
F16254	121
F16255	121
F16256	121
F16257	121
F16258	121
F16259	121
F16260	121
F16261	121
F16262	121
F16263	121
F16264	121
F16265	121
F16266	121
F16267	121
F16268	121
F16269	121
F16270	121
F16271	121
F16272	121
F16273	121
F16274	121
F16275	121
F16276	121
F16277	121
F16278	121
F16279	121
F16280	121
F16281	121
F16282	121
F16283	121
F16284	121
F16285	121
F16286	121
F16287	121
F16288	121
F16289	121
F16290	121
F16300	122
F16301	122
F16302	122
F16303	122
F16304	122
F16305	122
F16500	39.122
F16501	39.122
F16502	39.122

CÓDIGO	PÁG.
F16701	170
F16701-PVD	170
F16702	170
F16702-PVD	170
F16703	170
F16703-PVD	170
F16704	170
F16704-PVD	170
F16711	171
F16711-PVD	171
F16712	171
F16712-PVD	171
F16713	171
F16713-PVD	171
F16714	171
F16720	182
F16720-PVD	182
F16721	182
F16730	179
F16731	179
F16732	179
F16740	177
F16740-PVD	177
F16741	177
F16742	178
F16742-PVD	178
F16743	178
F16743-PVD	178
F16744	174
F16744-PVD	174
F16745	174
F16747	176
F16748	176
F16750	175
F16750-PVD	175
F16752	175
F16753	180
F16754	181
F16755	173
F16756	173
F16757	173
F16758	172
F16759	173
F16760	183
F16761	183
F16763	183
F16764	183
F16770	183
F16771	183
F16772	183
F16774	183
F16901	166
F16902	166
F16903	166
F16904	166
F16905	167
F16906	167
F17001	122
F17002	122
F17004	122
F17009	122

CÓDIGO	PÁG.
F17010	122
F18001	109
F18002	109
F18003	109
F18004	109
F18005	109
F18006	109
F18101	109
F18102	109
F18103	109
F18104	109
F18105	109
F18106	109
F18200	109
F18201	109
F18202	109
F18203	109
F18204	109
F18205	109
F18206	109
F18207	109
F18210	109
F18211	109
F19002	88
F19005	88
F19008	87
F19011	89
F19012	89
F19013	89
F19014	89
F19020	87
F19021	87
F19029	86
F19030	84
F19034-1	84
F19035-1	84
F19035-1-IG	84
F19036-1	84
F19036-1-IG	84
F19037-1	84
F19038	84
F19039	84
F19040	84
F19041	84
F19042	84
F19043	84
F19069	83
F19070	83
F19070/75	83
F19071	83
F19072	83
F19073	83
F19074	83
F19075	83
F19080	83
F19080/55	83
F19081	83
F19082	83
F19083	83
F19084	83
F19085	83

CÓDIGO	PÁG.
F19090	83
F19090/95	83
F19091	83
F19092	83
F19093	83
F19094	83
F19095	83
F19096	83
F19097	83
F19098	83
F19099	83
F19100	83.91
F19101	83.91
F19102	91
F19103	91
F19104	91
F19105	91
F19106	91
F19107	91
F19108	91
F19109	91
F19210	92
F19211	92
F19220	59
F19221	59
F19222	56
F19223	56
F19224	58
F19225	58
F19226	56
F19227	57
F19228	57
F19229	57
F19230	61
F19231	61
F19232	61
F19233	61
F19234	61
F19235	61
F19236	61
F19237	61
F19238	57
F19239	58
F19240	58
F19241	58
F19242	58
F19243	58
F19244	59
F19245	59
F19246	59
F19247	59
F19248	59
F19249	59
F19250	91
F19251	91
F19252	91
F19263	91
F19264	91
F19265	91
F19302	88
F19303	88

CÓDIGO	PÁG.
F19305	88
F19308	87
F19311	89
F19312	89
F19313	89
F19314	89
F19320	87
F19329	86
F19400	91
F19401	91
F19402	91
F19403	91
F19404	91
F19405	91
F19406	91
F19407	91
F19408	91
F19409	91
F19755-PVD	173
F19756-PVD	173
F19757-PVD	173
F19759-PVD	173
F20390	73
F20391	73
F20395	71
F20396	71
F20398	70
F20399	70
F20400	70
F20401	70
F20402	70
F20403	70
F20404	68
F20405	68
F20406	74
F20407	74
F20408	74
F20409	74
F20410	74
F20411	74
F20415	75
F20416	75
F20417	75
F20418	75
F20419	75
F20420	75
F20421	72
F20422	72
F20423	69
F20423-PRO	67
F20424	69
F20424-PRO	67
F20426-PRO	67
F20427-PRO	67
F20430	78
F20431	78
F20435	66
F20445	76
F20446	76
F20447	76
F20450	81

CÓDIGO	PÁG.
F20451	81
F20452	81
F20453	81
F20454	81
F20455	81
F20460	81
F20461	81
F20462	81
F20463	81
F20464	81
F20465	81
F20466	81
F20467-30	81
F20467-35	81
F20467-40	81
F20467-45	81
F20467-50	81
F20467-60	81
F20475	80
F20476	80
F20480	79
F20481	79
F20482	79
F20485	79
F20486	79
F20487	79
F20490	77
F20491	77
F20511	92
F20512	92
F20513	92
F20514	92
F20515	92
F20531	92
F20532	92
F20533	92
F20534	92
F20535	92
F20536	92
F20750	92
F20751	92
F20752	92
F20753	92
F20754	92
F20755	92
F20756	92
F20757	92
F20758	92
F20759	92
F20760	92
F20761	92
F20762	92
F20763	92
F20764	92
F20765	92
F20766	92
F20767	92
F20770	129
F20771	129
F20775	128
F20776	128

Índice por **Códigos**

CÓDIGO	PÁG.
F20777	128
F20812	90
F20815	90
F20815-80	90
F20815-80-IG	90
F20815-IG	90
F20820	90
F20820-80	90
F20820-80-IG	90
F20820-IG	90
F20825-E	90
F20825-E-80	90
F20825-E-80-IG	90
F20825-E-IG	90
F20830	91
F20830-E	90
F20830-E-80	90
F20830-E-80-IG	90
F20830-E-IG	90
F20835	91
F20835-E	90
F20835-E-80	90
F20835-E-80-IG	90
F20835-E-IG	90
F20840	91
F20840-E	90
F20840-E-80	90
F20840-E-80-IG	90
F20840-E-IG	90
F20841	90
F20841-80	90
F20841-80-IG	90
F20841-IG	90
F20842	90
F20842-80	90
F20842-80-IG	90
F20842-IG	90
F20843	91
F20843-E	90
F20843-E-80	90
F20843-E-80-IG	90
F20843-E-IG	90
F20844	91
F20844-E	90
F20844-E-80	90
F20844-E-80-IG	90
F20844-E-IG	90
F20845	91
F20845-E	90
F20845-E-80	90
F20845-E-80-IG	90
F20845-E-IG	90
F20846-E	90
F20846-E-80	90
F20846-E-80-IG	90
F20846-E-IG	90
F20915-70	85
F20915-70-IG	85
F20915-70-IG- PUSH	85
F20915-70-PUSH	85
F20915-80	85

CÓDIGO	PÁG.
F20915-80-IG	85
F20915-80-IG-PUSH	85
F20915-80-PUSH	85
F20920-70	85
F20920-70-IG	85
F20920-70-IG- PUSH	85
F20920-70-PUSH	85
F20920-80	85
F20920-80-IG	85
F20920-80-IG-PUSH	85
F20920-80-PUSH	85
F20925-70	85
F20925-70-IG	85
F20925-70-IG- PUSH	85
F20925-70-PUSH	85
F20925-80	85
F20925-80-IG	85
F20925-80-IG-PUSH	85
F20925-80-PUSH	85
F20930-70	85
F20930-70-IG	85
F20930-70-IG- PUSH	85
F20930-70-PUSH	85
F20930-80	85
F20930-80-IG	85
F20930-80-IG-PUSH	85
F20930-80-PUSH	85
F20935-70	85
F20935-70-IG	85
F20935-70-IG- PUSH	85
F20935-70-PUSH	85
F20935-80	85
F20935-80-IG	85
F20935-80-IG-PUSH	85
F20935-80-PUSH	85
F20940-70	84
F20940-70-IG	84
F20940-70-IG- PUSH	85
F20940-70-PUSH	85
F20940-80	85
F20940-80-IG	85
F20940-80-IG-PUSH	85
F20940-80-IG-PUSH	85
F20940-80-PUSH	85
F20940-80-PUSH	85
F20950-80-G	85
F20950-80-IG	85
F20950-G	85
F20950-IG	85
F20951-80-G	85
F20951-80-IG	85
F20951-G	85
F20951-IG	85
F20952-80-G	85
F20952-80-IG	85
F20952-G	85
F20952-IG	85
F20953-80-G	85
F20953-80-IG	85
F20953-G	85
F20953-IG	85

CÓDIGO	PÁG.
F20954-80-G	85
F20954-80-IG	85
F20954-G	85
F20954-IG	85
F20955-80-G	85
F20955-80-IG	85
F20955-G	85
F20955-IG	85
F21001	146
F21002	146
F21003	146
F21004	146
F21005	146
F21006	146
F21007	146
F21008	146
F21009	146
F21011	146
F21012	146
F21015	146
F21018	146
F21021	146
F21022	146
F21023	146
F21024	146
F21025	146
F21026	146
F21027	146
F21028	146
F21029	146
F21030	146
F21031	146
F21051	146
F21052	146
F21053	146
F21054	146
F21055	146
F21056	146
F21057	146
F21058	146
F21059	146
F21061	146
F21062	146
F21063	146
F21070	225
F21101	146
F21102	146
F21103	146
F21104	146
F21105	146
F21106	146
F21107	146
F21108	146
F21121-13	149
F21121-17	149
F21121-25	149
F21121-30	149
F21121-38	149
F21122-13	149
F21122-17	149
F21122-25	149

CÓDIGO	PÁG.
F21122-30	149
F21122-38	149
F21123-13	149
F21123-17	149
F21123-25	149
F21123-30	149
F21123-38	149
F21124-13	149
F21124-17	149
F21124-25	149
F21124-30	149
F21124-38	149
F21125-13	149
F21125-17	149
F21125-25	149
F21125-30	149
F21125-38	149
F21126-13	149
F21126-17	149
F21126-25	149
F21126-30	149
F21126-38	149
F21127-13	149
F21127-17	149
F21127-25	149
F21127-30	149
F21127-38	149
F21128-13	149
F21128-17	149
F21128-25	149
F21128-30	149
F21128-38	149
F21129-13	149
F21129-17	149
F21129-25	149
F21129-30	149
F21129-38	149
F21130-13	149
F21130-17	149
F21130-25	149
F21130-30	149
F21130-38	149
F21131-13	149
F21131-17	149
F21131-25	149
F21131-30	149
F21131-38	149
F21132-13	149
F21132-17	149
F21132-25	149
F21132-30	149
F21132-38	149
F21133-13	149
F21133-17	149
F21133-25	149
F21133-30	149
F21133-38	149
F21135-13	149
F21135-17	149
F21135-25	149
F21135-30	149

CÓDIGO	PÁG.
F21135-38	149
F21137-13	149
F21137-17	149
F21137-25	149
F21137-30	149
F21137-38	149
F21138-13	149
F21138-17	149
F21138-25	149
F21138-30	149
F21138-38	149
F21139-13	149
F21139-17	149
F21139-25	149
F21139-30	149
F21139-38	149
F21140-13	149
F21140-17	149
F21140-25	149
F21140-30	149
F21140-38	149
F21141-13	149
F21141-17	149
F21141-25	149
F21141-30	149
F21141-38	149
F21142-13	149
F21142-17	149
F21142-25	149
F21142-30	149
F21142-38	149
F21143-13	149
F21143-17	149
F21143-25	149
F21143-30	149
F21143-38	149
F21144-13	149
F21144-17	149
F21144-25	149
F21144-30	149
F21144-38	149
F21145-13	149
F21145-17	149
F21145-25	149
F21145-30	149
F21145-38	149
F21151	146
F21152	146
F21153	146
F21154	146
F21155	146
F21156	146
F21157	146
F21158	146
F21159	146
F21161	146
F21162	146
F21180	146
F21201	146
F21202	146
F21203	146

CÓDIGO	PÁG.
F21204	146
F21205	146
F21206	146
F21207	146
F21209	146
F21210	146
F21211	146
F21213	146
F21230	146
F21251	146
F21252	146
F21253	146
F21254	146
F21255	146
F21256	146
F21257	146
F21258	146
F21259	146
F21266	146
F21269	146
F21270	151
F21283	150
F21300	150
F21400	148
F21401	148
F21402	148
F21403	148
F21404	148
F21420	148
F21421	148
F21422	148
F21423	148
F21451	148
F21452	148
F21453	148
F21454	148
F21455	148
F21456	148
F21457	148
F21458	148
F21459	148
F21460	148
F21470	150.223
F21471	150
F21501	150
F21502	150
F21503	150
F21504	150
F21505	150
F21506	150
F21507	150
F21508	150
F21651	148
F21652	148
F21653	148
F21654	148
F21655	148
F21656	148
F21657	148
F21658	148
F21701	146

CÓDIGO	PÁG.
F21702	146
F21703	146
F21704	146
F21705	146
F21706	146
F21707	146
F21708	146
F21709	146
F21713	146
F21750	147
F21752	147
F21753	147
F21756	147
F21756-BCO	147
F21757	147
F21758	147
F21790	147
F21791	147
F21800	147
F21801	147
F21802	147
F21803	147
F21804	147
F21808	147
F21809	147
F21810	146
F21815	122
F21860	147
F21900	148
F21910	148
F21911	148
F21952-23	41
F21953-23	41
F21954-23	41
F21955	40
F21956	40
F21957	40
F21958	41
F21959	41
F21960	41
F21961	41
F21963	41
F21964	41
F21966-23	41
F21967-23	41
F21968-23	41
F21970	41
F21971	41
F21972	41
F21980	41
F21981	41
F21982	41
F21985	40
F21986	40
F21987	40
F21988	40
F21989	40
F21990	40
F22001	119
F22002	119
F22004	119

CÓDIGO	PÁG.
F22005	119
F22006	119
F22008	119
F22009	119
F22011	119
F22012	119
F22013	119
F22051	119
F22052	119
F22054	119
F22055	119
F22056	119
F22058	119
F22059	119
F22061	119
F22062	119
F22063	119
F22100	119
F22101	119
F22102	119
F22110	119
F22111	119
F22112	119
F23000	148
F23001	148
F23002	148
F23003	146
F23004	147
F23008	147
F23010	148
F23013	148
F23050-N	123
F23051	123
F23301	98
F23302	98
F23303	98
F23304	98
F23305	98
F23501	151
F23507	151
F23513	151
F23521	102
F23522	103
F23523	103
F23524	102
F23525	103
F23526	103
F23528	103
F23529	103
F23533	103
F23540	103
F23541	103
F23542	103
F23545	151
F23550	103
F23560	102
F23561	102
F23563	102
F23600	151
F23601	151
F23602	151

Índice por **Códigos**

CÓDIGO	PÁG.
F23603	151
F23604	151
F23605	151
F23606	151
F23607	151
F23608	151
F23609	151
F23620	151
F23621	151
F23622	151
F23623	151
F23624	151
F23625	151
F23626	151
F23627	151
F23628	151
F23629	151
F23650	151
F23653	151
F23660-N	151
F23661-N	151
F23662-N	151
F23663	151
F23700	97
F23700-CHEF	97
F23701	97
F23701-CHEF	97
F23702	97
F23702-CHEF	97
F23703	97
F23703-CHEF	97
F23704	97
F23705	97
F23711	97
F23712	97
F23713	97
F23713-CHEF	97
F23714	97
F23714-CHEF	97
F23715	97
F23715-CHEF	97
F23716	97
F23716-CHEF	97
F23880	208
F23881	208
F23882	208
F23883	208
F23884	208
F23885	208
F23915	209
F23916	209
F23917	209
F23920	210
F23921	210
F23922	210
F23925	210
F23926	210
F23927	210
F23930	212
F23931	212
F23932	212

CÓDIGO	PÁG.
F23933	212
F23934	212
F23935	212
F23936-G	212
F23936-W	212
F23940	212
F23941	212
F23942	212
F23943	212
F23944	212
F23945	212
F23946	212
F24000	116
F24001	116
F24002	116
F24006	116
F24007	116
F24008	116
F24009	116
F24009-BCO	116
F24009-BCOMT	116
F24009-NM	116
F24010	116
F24011	114
F24012	116
F24013	116
F24014	116
F24015	116
F24016	116
F24017	116
F24020	116
F24021	116
F24022	116
F24026	116
F24027	116
F24028	116
F24070-G	116
F24071-G	116
F24072-G	116
F24074-G	116
F24075-G	116
F24076	116
F24078	116
F24079	116
F24080	116
F24100	104
F24101	104
F24102	104
F24103	104
F24104	104
F24105	104
F24106	104
F24107	104
F24108	104
F24109	104
F24110	104
F24111	104
F24112	104
F24120	104
F24121	104
F24122	104

CÓDIGO	PÁG.
F24123	104
F24124	104
F24125	104
F24126	104
F24127	104
F24128	104
F24129	104
F24130	104
F24131	104
F24132	104
F24140	104
F24141	104
F24142	104
F24143	104
F24144	104
F24145	104
F24146	104
F24147	104
F24148	104
F24149	104
F24150	104
F24151	104
F24152	104
F24160	105
F24161	105
F24162	105
F24163	105
F24164	105
F24165	105
F24166	105
F24167	105
F24168	105
F24169	105
F24170	105
F24171	105
F24172	105
F24180	107
F24180-NMT	107
F24181	107
F24181-NMT	107
F24182	107
F24182-NMT	107
F24183	107
F24183-NMT	107
F24184	107
F24184-NMT	107
F24185	107
F24185-NMT	107
F24186	107
F24186-NMT	107
F24187	107
F24187-NMT	107
F24188	107
F24188-NMT	107
F24189	107
F24189-NMT	107
F24190	107
F24190-NMT	107
F24191	107
F24191-NMT	107
F24192	107

CÓDIGO	PÁG.
F24192-NMT	107
F24200	105
F24201	105
F24202	105
F24203	105
F24204	105
F24205	105
F24206	105
F24207	105
F24208	105
F24209	105
F24210	105
F24211	105
F24212	105
F24220	105
F24221	105
F24222	105
F24223	105
F24224	105
F24225	105
F24226	105
F24227	105
F24228	105
F24229	105
F24230	105
F24231	105
F24232	105
F24240	106
F24240-MNT	106
F24301	104.105
F24303-DTC	204
F24303-DTC-T	204
F24320	109
F24321	109
F24322	109
F24323	109
F24612	284
F24614	284
F24625	284
F24626	284
F24627	284
F24628	284
F24631	284
F24851	115
F24852	115
F24854	115
F24855	115
F24857	115
F24858	115
F24871	114
F24873	114
F24876	114
F24878	114
F24881	114
F24883	114
F24885	115
F24886	115
F24887	115
F24900	114
F24901	114
F24902	114

CÓDIGO	PÁG.
F24904	114
F24905	114
F24906	114
F24907	114
F24908	114
F24909	114
F24910	114
F24911	114
F24912	114
F24913	114
F24914	114
F24916	114
F24917	114
F24918	114
F24919	114
F24920	114
F24922	114
F24923	114
F24925	114
F24926	114
F24927	114
F24929	114
F24930	114
F24931	115
F24932	115
F24933	115
F24935	115
F24936	115
F24937	115
F24938	115
F24939	115
F24941	115
F24942	115
F24943	115
F24945	115
F24947	115
F24948	115
F24949	115
F24950	115
F24951	115
F24953	115
F24954	115
F24955	115
F24956	115
F24957	115
F24959	115
F24960	115
F24961	115
F24962	115
F24963	115
F24964	115
F24965	115
F24966	115
F24967	115
F24968	115
F24969	115
F24970	115
F24971	115
F24972	115
F24973	115
F24975	115

CÓDIGO	PÁG.
F24976	115
F24977	115
F24978	115
F24979	115
F24981	115
F24982	115
F24983	115
F24984	115
F24985	115
F24987	115
F24988	115
F24989	115
F24990	115
F24991	115
F24993	115
F24994	115
F24995	115
F24996	115
F24997	115
F24999	115
F25000	115
F25010	278
F25010-3	278
F25010-NM	278
F25011	278
F25011-1	278
F25012	278
F25012-NM	278
F25013	278
F25014	278
F25014-0	278
F25014-NM	278
F25015	278
F25015-0	278
F25016	278
F25017	278
F25027	278
F25029	278
F25041	278
F25041-3	278
F25042	224.278
F25042-3	278
F25043	224.278
F25043-3	278
F25044	278
F25044-3	278
F25045	224.278
F25045-3	278
F25051	278
F25052	224.278
F25053	224.278
F25054	278
F25055	224.278
F25061	278
F25062	224.278
F25063	224.278
F25064	278
F25065	224.278
F25065	278
F25071	278
F25072	224.278

CÓDIGO	PÁG.
F25073	224.278
F25074	278
F25075	224.278
F25081	278
F25082	224.278
F25083	224.278
F25084	278
F25085	224.278
F25091	278
F25092	224.278
F25093	224.278
F25094	278
F25095	224.278
F25200	282
F25200-LUX	282
F25201	282
F25201-LUX	282
F25201-NG	282
F25209	282
F25270	283
F25271	283
F25271-N	281
F25272	283
F25282	283
F25282-NG	283
F25285	283
F25285-NG	283
F25286	283
F25286-NG	283
F25300	284
F25301	284
F25500-N	284
F25670-N	280
F25672-N	279
F25700	273
F25701	273
F25702	273
F25703	273
F25705	275
F25706	275
F25707	275
F25708	275
F25709	275
F25710	274
F25711	274
F25712	274
F25713	274
F25715	274
F25716	274
F25717	274
F25718	274
F25720-IG	275
F25721-IG	275
F25722-IG	275
F25723-IG	275
F25725	276
F25726	276
F25727	276
F25728	276
F25730	276
F25731	276

CÓDIGO	PÁG.
F25732	276
F26001	54
F26002	54
F26003	54
F26004	54
F26005	54
F26006	54
F26012	54
F26013	54
F26014	54
F26015	54
F26062	54
F26063	54
F26064	54
F26065	54
F26066	54
F26801	92
F26802	92
F27001	241
F27002	241
F27003	241
F27003-RAL9003MT	241.261
F27004	241.261
F27005	244
F27006	244
F27007	244
F27008	244
F27009	244
F27010	244
F27011	244
F27013	244
F27015	244
F27018	244
F27023	244.261
F27025	244
F27026	241.261
F27027	244
F27028	244
F27029	244
F27030	244
F27038	241.261
F27039	244
F27040	244
F27041	244
F27051	241
F27053	241.260
F27054	241.260
F27103	241.261
F27104	241.261
F27151	241
F27153	241.258
F27154	241.258
F27184	241
F27201	241
F27202	241
F27203	241.251.269
F27203-RAL9003MT	241.251
F27204	241.251.269
F27205	245
F27206	245
F27207	245

Índice por **Códigos**

CÓDIGO	PÁG.
F27208	245
F27209	245
F27210	245
F27211	245
F27213	245
F27215	245
F27218	245
F27219	245
F27220	245
F27221	245
F27223	245
F27225	245
F27226	245
F27227	245
F27228	245
F27229	245
F27241	241
F27244	241.251
F27251	243
F27252	243
F27253	243.260
F27253-RAL9003MT	243.260
F27254	243.260
F27273	244.260
F27284	243.260
F27289	243.260
F27301	243
F27302	243
F27303	243.252.259.261
F27303-RAL9003-MT	243.252.259.261
F27304	243.252.259.261
F27305	244
F27306	244
F27307	244
F27308	244
F27309	244
F27310	244
F27311	244
F27313	244
F27315	244
F27318	244
F27319	244
F27320	244
F27321	244
F27323	244.261
F27325	244
F27326	243.261
F27327	244
F27328	244
F27329	244
F27330	244
F27332	250.252
F27341-RAL9003MT	253
F27342	253
F27343	253
F27344	253
F27351	243
F27352	243
F27353	243.252.259.261
F27353-RAL9003MT	243.252.261

CÓDIGO	PÁG.
F27354	243.252.259.261
F27355	245
F27356	245
F27357	245
F27358	245
F27359	245
F27360	245
F27361	245
F27363	245
F27365	245
F27368	245
F27369	245
F27370	245
F27371	245
F27373	245.259.261
F27376	243
F27377	245
F27378	245
F27382	243.252
F27391-RAL9003MT	253
F27392	253
F27393	253
F27394	253
F27401	242
F27402	242
F27403	242.252.269
F27404	242.252.269
F27405	245
F27406	245
F27407	245
F27408	245
F27409	245
F27410	245
F27411	245
F27413	245
F27415	245
F27418	245
F27440	242
F27443	242.252
F27451	242
F27452	242
F27453	242
F27454	242
F27457	242
F27501	242
F27502	242
F27503	242
F27504	242
F27551	242
F27552	242
F27553	242.261
F27553-RAL9003MT	242.261
F27554	242.261
F27570	242.261
F27573	245.261
F27584	242.261
F27601	242
F27602	242
F27603	242.252.269
F27604	242.252.269
F27606	242.252

CÓDIGO	PÁG.
F27639	243
F27641	245
F27642	243
F27643	243
F27643-RAL9003MT	243
F27644	243
F27645	245
F27646	245
F27646-1	245
F27647	245
F27647-1	245
F27648	245
F27649	243.245.250.258.260
F27650	242
F27651	245
F27652	245
F27653	245
F27654	245
F27655	245
F27712	240
F27714	144
F27724	144
F27734	144
F27760-DR	246
F27760-IZ	246
F27761-DR	246
F27761-IZ	246
F27762-FTE	254.269
F27762-LG	254.269
F27763-FTE	259.262
F27763-LG	259.262
F27764-FTE	246.254
F27764-LG	246.254
F27765	246.254
F27779	268
F27804	241.255.259.269
F27805	241.255.259.262.269
F27805	269
F27806	240.244
F27807	247.269
F27808	247.255.258.262
F27808-19	255.258.262
F27809	247.255.258.262.269
F27810	247.255.258.262
F27811	247.255.259.262
F27812	247.255.259.262
F27813	247.255.259.262
F27815-BK	251
F27815-W	251
F27820-1	242.245.250.258.260
F27821-1	242.245
F27822-TOP	242.245.250.258.260
F27823-TOP	242.245
F27824-1	240.244
F27824-19N	251
F27824-1N	240.244
F27826	268
F27827	268
F27828	268
F27829	268
F27830	284

CÓDIGO	PÁG.
F27831	255.269
F27838	269
F27839	268
F27839-1	268
F27844	247.255.258.262
F28001	240
F28002	240
F28003	240.260
F28003-RAL9003MT	240.260
F28004	240.260
F28026	240.260
F28029	243.260
F28032	240
F28054	240.260
F28082	240.260
F28083	240.260
F28084	240.260
F28103	240
F28103-RAL9003MT	240.260
F28104	240.260
F28106	240.260
F28113	242.261
F28113-RAL9003MT	242.261
F28114	242.261
F28115	242.261
F28116	242.261
F28152	243.252
F28153	243.252.259.261
F28153-RAL9003MT	243.250.252.261
F28154	243.252.259.261
F28194	144
F28194-2,8	144
F28203-5,4	240.260
F28204-5,4	240.260
F28253-5,4	241.260
F28254-5,4	241.260
F28303	268
F28304	268
F28353	268
F28353-1	268
F28354	268
F28354-1	268
F28363-1	268
F28364-1	268
F28403	268
F28403-1	268
F28404	268
F28404-1	268
F28453	268
F28453-1	268
F28454	268
F28454-1	268
F28503	243.261
F28504	243.261
F28553	241.251.269
F28554	241.251.269
F28603	243.253.269
F28604	243.253.269
F28653	243.253.269
F28654	243.253.269
F28712	240.260

CÓDIGO	PÁG.
F28713	240.260
F28713-RAL9003MT	240.260
F28714	240.260
F28762	241.261
F28763	241.261
F28763-RAL9003MT	241.261
F28764	241.261
F28765	244
F28766	244
F28767	244
F28783	244.261
F28793	251
F28793-RAL9003MT	251
F28794	251
F28796	251
F28811	251
F28811-RAL9003MT	251
F28812	251
F28813	251
F28814	251
F28823-RAL9003MT	250
F28824	250
F28826	250
F28833-RAL9003MT	253
F28834	253
F28836	253
F28843-RAL9003MT	253
F28844	253
F28846	253
F28853	250
F28854	250
F28893	252
F28894	252
F29603	258
F29603-RAL9003MT	258
F29604	258
F29653	243.258.260
F29653-RAL9003MT	243.258.260
F29653-RAL9003MT	243.260
F29654	243.258.260
F29656	243.260
F29703	242.258.260
F29703-RAL9003MT	242.258.260
F29704	242.258.260
F29706	242.260
F29753	259
F29753-RAL9003MT	259
F29754	259
F29756	259
F29773	259
F29783	250
F29783-RAL9003MT	250
F29784	250
F29786	250
F29803	259.261
F29803-RAL9003MT	259.261
F29804	259.261
F29806	259.261
F29823	261
F29826	261
F29853	258.260

CÓDIGO	PÁG.
F29853-RAL9003MT	258.260
F29854	258.260
F29856	258.260
F29873	258.260
F29883	252
F29883-RAL9003MT	250
F29884	252
F29886	250
F29900	259
F29900-N	259
F29923	241
F29923-RAL9003MT	241
F29924	241
F29926	241
F29933	251
F29933-RAL9003MT	251
F29934	251
F29936	251
F29953	243
F29953-RAL9003MT	243
F29954	243
F29956	243
F29963	251
F29963-RAL9003MT	251
F29964	251
F29966	251
F31000	38
F31001	38
F31002	38
F31003	38
F31004	38
F31005	38
F31006	38
F31007	38
F31008	38
F31009	38
F31010	38
F31016	39
F31016-ECO	39
F31017	39
F31017-ECO	39
F31018	39
F31018-ECO	39
F31019	39
F31019-ECO	39
F31020	39
F31020-ECO	39
F31021	39
F31021-ECO	39
F31022	39
F31023	39
F32003	110
F32004	110
F32005	110
F32006	110
F32013	110
F32014	110
F32015	110
F32016	110
F32023	110
F32024	110

CÓDIGO	PÁG.
F32025	110
F32026	110
F32033	110
F32034	110
F32035	110
F32036	110
F32043	110
F32044	110
F32045	110
F32046	110
F32103	110
F32104	110
F32105	110
F32106	110
F32113	110
F32114	110
F32115	110
F32116	110
F32123	110
F32124	110
F32125	110
F32126	110
F32133	110
F32134	110
F32135	110
F32136	110
F32143	110
F32144	110
F32145	110
F32146	110
F32303	111
F32304	111
F32305	111
F32306	111
F32313	111
F32314	111
F32315	111
F32316	111
F32323	111
F32324	111
F32325	111
F32326	111
F32333	111
F32334	111
F32335	111
F32336	111
F32403	111
F32404	111
F32405	111
F32406	111
F32413	111
F32414	111
F32415	111
F32416	111
F32423	111
F32424	111
F32425	111
F32426	111
F32433	111
F32434	111
F32435	111

CÓDIGO	PÁG.
F32436	111
F32503	111
F32504	111
F32505	111
F32506	111
F32513	111
F32514	111
F32515	111
F32516	111
F32523	111
F32524	111
F32525	111
F32526	111
F32533	111
F32534	111
F32535	111
F32536	111
F32603	110
F32604	110
F32605	110
F32606	110
F32613	110
F32614	110
F32615	110
F32616	110
F32623	110
F32624	110
F32625	110
F32626	110
F32633	110
F32634	110
F32635	110
F32636	110
F32643	110
F32644	110
F32645	110
F32646	110
F32653	110
F32654	110
F32655	110
F32656	110
F32703	113
F32704	113
F32705	113
F32706	113
F32707	113
F32713	113
F32714	113
F32715	113
F32716	113
F32723	113
F32724	113
F32725	113
F32726	113
F32733	113
F32734	113
F32735	113
F32736	113
F32737	113
F32743	113
F32744	113

Índice por **Códigos**

CÓDIGO	PÁG.
F32745	113
F32746	113
F32753	113
F32754	113
F32755	113
F32756	113
F32763	112
F32764	112
F32765	112
F32766	112
F32773	112
F32774	112
F32775	112
F32776	112
F32783	112
F32784	112
F32785	112
F32786	112
F32793	112
F32794	112
F32795	112
F32796	112
F32797	112
F32803	112
F32804	112
F32805	112
F32806	112
F32813	112
F32814	112
F32815	112
F32816	112
F32823	112
F32824	112
F32825	112
F32826	112
F32827	112
F32833	112
F32834	112
F32835	112
F32836	112
F32843	112
F32844	112
F32845	112
F32846	112
F32853	112
F32854	112
F32855	112
F32856	112
F32857	112
F32863	112
F32864	112
F32865	112
F32866	112
F32873	112
F32874	112
F32875	112
F32876	112
F32904	113
F32914	113
F32924	113
F32943	113

CÓDIGO	PÁG.
F32944	113
F32945	113
F32946	113
F32953	113
F32954	113
F32955	113
F32956	113
F32963	113
F32964	113
F32965	113
F32966	113
F33001	124
F33002	124
F33030	126.127
F33031	126.127
F33032	126.127
F33033	126.127
F33050	124
F33051	124
F33052	124
F33053	126
F33054	126
F33055	126
F33056	125
F33056-EST	125
F33057	126
F33058	124
F33059	127
F33060	124
F33061	125
F33061-EST	125
F33062	125
F33062-EST	125
F33063	125
F33063-EST	125
F33070	127
F33071	127
F33072	127
F33073	127
F33074	127
F33075	127
F33076	127
F33077	127
F33080	127
F33081	127
F33082	127
F35910	247.255.262
F38001-N	101
F38002-N	101
F38003-N	101
F38004-N	101
F38005-N	101
F38006-N	101
F38007-N	101
F38008-N	101
F38020-N	101
F38021-N	101
F38022-N	101
F38080	101
F38081	101
F38082	101

CÓDIGO	PÁG.
F38083	101
F38086	101
F38088	101
F38089	101
F38090	101
F38091	101
F38500-9003MT-V2	143
F38500-BCO-V2	143
F38500-NMT-V2	143
F38500-NM-V2	143
F38500--V2	143
F38501-9003-V2	142
F38501-BCO-V2	142
F38501-NMT-V2	142
F38501-NM-V2	142
F38501-V2	142
F38502	
F38502-9003MT	
F38502-BCO	
F38502-NM	
F38502-NMT	
F38503	
F38503-9003MT	
F38503-BCO	
F38503-NM	
F38503-NMT	
F38504	143
F38504-9003MT	143
F38504-BCO	143
F38504-NM	143
F38504-NMT	143
F38505	143
F38505-9003MT	143
F38505-BCO	143
F38505-NM	143
F38505-NMT	143
F38507	137/141
F38510	138
F38510	143
F38511-BCO-V2	142
F38511-BM-V2	142
F38511-NM-V2	142
F38511-V2	142
F38512-BCO-V2	142
F38512-BM-V2	142
F38512-NMT-V2	142
F38512-NM-V2	142
F38512-V2	142
F38517-BCO-V2	142
F38517-N-V2	142
F38517-V2	142
F38518-BCO-V2	142
F38518-N-V2	142
F38518-V2	142
F38520-BCO-V2	143
F38520-BM-V2	143
F38520-NMT-V2	143
F38520-NM-V2	143
F38520-V2	143
F38521-BCO-V2	143
F38521-BM-V2	143

CÓDIGO	PÁG.
F38521-NM-V2	143
F38521-V2	143
F38522-BCO-V2	143
F38522-NMT-V2	143
F38522-N-V2	143
F38522-V2	143
F38523-BCO-V2	143
F38523-N-V2	143
F38523-V2	143
F38550	139
F38550-9003MT	139
F38550-BCO	139
F38550-NM	139
F38550-NMT	139
F38551	138
F38551-9003MT	138
F38551-BCO	138
F38551-NM	138
F38551-NMT	138
F38552	137
F38552-9003MT	137
F38552-BCO	137
F38552-NM	137
F38552-NMT	137
F38553	137
F38553-9003MT	137
F38553-BCO	137
F38553-NM	137
F38553-NMT	137
F38554	138
F38554-9003MT	138
F38554-BCO	138
F38554-NM	138
F38554-NMT	138
F38555	138
F38555-9003MT	138
F38555-BCO	138
F38555-NM	138
F38555-NMT	138
F38560	138
F38560-9003MT	138
F38560-BCO	138
F38560-NM	138
F38560-NMT	138
F38561	138
F38561-9003MT	138
F38561-BCO	138
F38561-NM	138
F38561-NMT	138
F38562	138
F38562-BCO	138
F38562-N	138
F38563	138
F38563-BCO	138
F38563-N	138
F38564	139
F38564-BCO	139
F38564-BM	139
F38564-NM	139
F38564-NMT	139
F38565	139

CÓDIGO	PÁG.
F38565-BCO	139
F38565-BM	139
F38565-NM	139
F38565-NMT	139
F38566	139
F38566-BCO	139
F38566-N	139
F38567	139
F38567-BCO	139
F38567-N	139
F38601	221
F38602	221
F38603	221
F38611	221
F38612	221
F38613	221
F38621	221
F38622	221
F38623	221
F38631	221
F38632	221
F38633	221
F38641	222
F38642	222
F38643	222
F38651	222
F38652	222
F38653	222
F38661	222
F38662	222
F38663	222
F38671	222
F38672	222
F38673	222
F38681	222
F38682	222
F38683	222
F38691	222
F38692	222
F38693	222
F38695	223
F38696	223
F38697	223
F38698	223
F38699	223
F38700	223
F38701	223
F38702	223
F38703	223
F38704	225
F38710	225
F38711	225
F38712	225
F38713	225
F38714	225
F38715	225
F39000-2.90	229
F39001-2.35	229
F39001-2.90	229
F39005	229
F39006	231

CÓDIGO	PÁG.
F39007	231
F39008	232
F39009	233
F39010-1	233
F39010-1-2.35	233
F39012	230
F39013	230
F39014	230
F39015	232
F39020	234
F39021	234
F39030	236
F39031	236
F39032	236
F39033	235
F39034	235
F41000-W	38
F41001-W	38
F41002-W	38
F41003-W	38
F41004-W	38
F41006-W	38
F41007-W	38
F41010-W	38
F50000	144
F50001	144
F50002	144
F50007	144
F50009-NM	144
F50010	145
F50010-NM	145
F50011	145
F50011-NM	145
F50012	145
F50012-NM	145
F50013	145
F50013-NM	145
F50014	145
F50014-NM	145
F50015	145
F50015-NM	145
F50016	145
F50016-NM	145
F50017	145
F50017-NM	145
F50018	145
F50018-NM	145
F50019	145
F50019-NM	145
F50020	145
F50020-NM	145
F50021	145
F50022	145
F50023	145
F50024	145
F50025	145
F50026	145
F50027	145
F50028	145
F50029	145
F50030	145

CÓDIGO	PÁG.
F50031	145
F50032	145
F50033	145
F50034	145
F50035	145
F50036	145
F50037	145
F50038	145
F50039	145
F50040	145
F50041	145
F50042	145
F50100	145
F50100-NM	145
F50101	145
F50101-NM	145
F50102	145
F50102-NM	145
F50107	145
F50108	145
F50109	145
F50120	145
F52400	278
F52401	278
F52402	278
F52403	278
F52405	278
F52406	278
F54001-DTC	202
F54002-DTC	202
F54003-DTC	202
F54004-DTC	202
F54005-DTC	202
F54006-DTC	202
F54007-DTC	202
F54008-DTC	202
F54011-DTC	202
F54012-DTC	202
F54013-DTC	202
F54014-DTC	202
F54015-DTC	202
F54016-DTC	202
F54017-DTC	202
F54018-DTC	202
F54101-DTC	202
F54102-DTC	202
F54103-DTC	202
F54104-DTC	202
F54105-DTC	202
F54106-DTC	202
F54107-DTC	202
F54108-DTC	202
F54109-16/19	52
F54109-DTC	198
F54110-16/19	52
F54110-DTC	198
F54111-16/19	52
F54111-DTC	198
F54112-16/19	52
F54112-DTC	198
F54113-16/19	52

CÓDIGO	PÁG.
F54113-DTC	198
F54114-16/19	52
F54114-DTC	198
F54115-16/19	52
F54115-DTC	198
F54116-16/19	52
F54116-DTC	198
F54117-16/19	52
F54117-DTC	198
F54118-16/19	52
F54118-DTC	198
F54119-16/19	52
F54119-DTC	198
F54122-16/19	52
F54122-DTC	198
F54123-16/19	52
F54123-DTC	198
F54124-16/19	52
F54124-DTC	198
F54125-16/19	52
F54125-DTC	198
F54126-16/19	52
F54126-DTC	198
F54129-16/19	51
F54130-16/19	51
F54130-DTC	197
F54131-16/19	51
F54131-DTC	197
F54132-16/19	51
F54132-DTC	197
F54133-16/19	51
F54133-DTC	197
F54134-16/19	51
F54134-DTC	197
F54135-16/19	51
F54135-DTC	197
F54136-16/19	51
F54136-DTC	197
F54139-16/19	53
F54139-DTC	199
F54140-16/19	53
F54140-DTC	199
F54141-16/19	53
F54141-DTC	199
F54142-16/19	53
F54142-DTC	199
F54143-16/19	53
F54143-DTC	199
F54144-16/19	53
F54144-DTC	199
F54145-16/19	53
F54145-DTC	199
F54146-16/19	53
F54146-DTC	199
F54149-16/19	53
F54149-DTC	199
F54150-16/19	53
F54150-DTC	199
F54151-16/19	53
F54151-DTC	199
F54152-16/19	53

Índice por **Códigos**

CÓDIGO	PÁG.
F54152-DTC	199
F54153-16/19	53
F54153-DTC	199
F54154-16/19	53
F54154-DTC	199
F54155-16/19	53
F54155-DTC	199
F54156-16/19	53
F54156-DTC	199
F54159-16/19	51
F54160-16/19	51
F54160-DTC	197
F54161-16/19	51
F54161-DTC	197
F54162-16/19	51
F54163-16/19	51
F54163-DTC	197
F54164-16/19	51
F54164-DTC	197
F54165-16/19	51
F54165-DTC	197
F54166-16/19	51
F54166-DTC	197
F54168	197
F54169	197
F60400	151
F63662	151
F70000-DTC	203
F70000-DTC-S	203
F70000-DTC-T	203
F70000-EQ	94
F70000-EQ-T	94
F70001-DTC	203
F70001-DTC-S	203
F70001-DTC-T	203
F70001-EQ	94
F70001-EQ-T	94
F70008-DTC	204
F70008-DTC-T	204
F70008-JJB	96
F70009-DTC	204
F70009-DTC-T	204
F70009-JJB	96
F70010-DTC	204
F70010-DTC-T	204
F70010-JJB	96
F70011-DTC	204
F70011-DTC-T	204
F70011-JJB	96
F70012-DTC	204
F70012-DTC-T	204
F70012-JJB	96
F70013-DTC	204
F70013-DTC-T	204
F70013-JJB	96
F70014-DTC	203
F70014-DTC-S	203
F70014-DTC-T	203
F70014-EQ	94
F70014-EQ-T	94
F70015-DTC	203

CÓDIGO	PÁG.
F70015-DTC-S	203
F70015-DTC-T	203
F70015-EQ	94
F70015-EQ-T	94
F70016-DTC	203
F70016-DTC-S	203
F70016-DTC-T	203
F70017-DCT	203
F70018-DCT	203
F70019-DTC	203
F70019-DTC-T	203
F70020-DTC	203
F70020-DTC-T	203
F70021-EQ	95
F70021-EQ-T	95
F70022-EQ	95
F70022-EQ-T	95
F70023-DTC	204
F70023-DTC-T	204
F70024-DTC	204
F70024-DTC-T	204
F70029-DTC	203
F70029-DTC-S	203
F70029-DTC-T	203
F70030-DTC	204
F70030-DTC-T	204
F70031-DTC	203
F70031-DTC-T	203
F70032-DTC	203
F70032-DTC-T	203
F70036-DTC	203
F70037-DTC	203
F70038-DTC-B	206
F70040-DTC	204
F70070-DTC	204
F70070-DTC-T	204
F70070-JJB	96
F70071-DTC	204
F70071-DTC-T	204
F70071-JJB	96
F700HW-EQ	95
F700HW-EQ-T	95
F70106-JJB	96
F70107-JJB	96
F70134	205
F70135	205
F70136	205
F70137	205
F70138	205
F701HW-EQ	95
F701HW-EQ-T	95
F70200-DTC	205
F70202-DTC	205
F70204-DTC	205
F70210-DTC	205
F70211-DTC	205
F70225	97.205
F702HW-EQ	95
F702HW-EQ-T	95
F80790	42
F80792	42

CÓDIGO	PÁG.
F92079	42.194
F94400	33
F94401	33
F94402	33
F94405	33
F94406	33
F94407	33
F94410	44
F94411	44
F94412	44
F94413	44
F94414	44
F94415	45
F94416	44
F94417	44
F94418	44
F94419	44
F94420	44
F94421	45
F94422	45
F94423	45
F94424	45
F94430	35
F94431	35
F94435	35
F94436	35
F94450	47
F94450-BK	47
F94451	47
F94451-BK	47
F94452	48
F94452-BK	48
F94453	48
F94453-BK	48
F94454	48
F94454-BK	48
F94455	49
F94455-BK	49
F94456	49
F94456-BK	49
F94457	49
F94457-BK	49
F94458	40
F94459	40
F94499	29
F94500	12.21
F94505	20
F94506	17
F94507	17
F94508	17
F94509	17
F94510	17
F94510-60	17
F94513	17,18
F94514	17,18
F94515	17,18
F94516	17,18
F94517	17,18
F94517-60	17,18
F94520	18
F94521	18

CÓDIGO	PÁG.
F94522	18
F94523	18
F94524	18
F94524-60	18
F94527	19
F94528	19
F94529	19
F94530	19
F94531	19
F94531-60	19
F94534	11,12
F94536	11,12
F94537	12.20.29
F94538	12.20
F94539	12.20
F94540	11.12
F94541	17
F94542	18
F94543	18
F94544	19
F94550	17.18.19
F94551	17.18.19
F94552	17.18.19
F94555	12.21.29
F94566	17
F94567	17
F94568	17
F94569	17
F94570	17
F94573	17,18
F94574	17,18
F94575	17,18
F94576	17,18
F94577	17,18
F94580	18
F94581	18
F94582	18
F94583	18
F94584	18
F94587	19
F94588	19
F94589	19
F94590	19
F94591	19
F94700	37
F94701	37
F94702	37
F94703	37
F94704	37
F94705	37
F94706	37
F94707	37
F94708	37
F94709	36
f94709	195
F94710	37
F94711	37
f94711	195
F95005	20.29
F95006	20.29
F95020	25-28

CÓDIGO	PÁG.
F95021	25-28
F95022	25-28
F95023	25-28
F95024	25-28
F95027	25-28
F95035	25-28
F95040	25-28
F95045	25-28
F95050	25-28
F95050-60	25-28
F95060	20.25-29
F95061	20.25-29
F95062	20.25-29
F95063	20.25-29
F95064	20.25-29
F95066	25-26
F95067	26.27
F95068	27.28
F95069	11.12.20.29
F95074	12.29
F95075	29
F95080	25-28
F95081	25-28
F95082	25-28
F95083	25
F95084	26
F95085	27
F95086	28
F95090	18.19
F95091	18.19
F95092	8.9.10.18.19.26-28
F95200	37
F95201	37
F95202	37
F95203	37
F95204	37
F95205	37
F95206	37
F95207	37
F95208	37
F95209	37
F95210	37
F95489	10
F95499	10
F95500	10
F95501	7
F95501-1	11
F95501-2	11
F95501-3	11
F95501-4	11
F95502	7
F95502-1	11
F95502-2	11
F95502-3	11
F95502-4	11
F95503	7
F95504	7
F95505	7
F95506	7
F95507	7.8
F95508	7.8

CÓDIGO	PÁG.
F95509	7.8
F95510	7.8
F95511	7.8
F95512	7
F95513	8
F95513-3	11
F95513-4	11
F95514	8
F95514-3	11
F95514-4	11
F95515	8
F95516	8
F95517	8
F95518	8
F95519	9
F95520	9
F95521	9
F95522	9
F95523	9
F95529	9
F95531	12
F95532	12
F95533	12
F95534	12
F95535	12
F95536	12
F95539	10
F95540	7
F95541	8
F95542	8
F95543	9
F95544	7.8.9.10
F95546	8.9.10
F95547	8.9.10
F95550	7.8.9.10
F95551	7.8.9.10
F95571	7
F95572	7
F95573	7
F95574	7
F95575	7
F95577	7.8
F95578	7.8
F95579	7.8
F95580	7.8
F95581	7.8
F95583	8
F95584	8
F95585	8
F95586	8
F95587	8
F95589	9
F95590	9
F95591	9
F95592	9
F95593	9
F95900	195
F95901	195
F95902	195
F95903	195
F95904	195

CÓDIGO	PÁG.
F95905	195
F95906	195
F95907	195
F95908	195
F95909	37
F95910	37.195
F95911	36
F96001	324
F96001-12	324
F96002	324
F96002-12	324
F96003	324
F96003-12	324
F96004	324
F96004-12	324
F96009	324
F96010	277.313
F96011	277.313
F96012	277.313
F96013	277.313
F96014	277.313
F96015	277.313
F96016	277.313
F96017	277.313
F96018	277.313
F96019	277.313
F96020-2,5	137
F96020-3.95	139
F96050-BK	310
F96050-SM	310
F96051-BK	311
F96051-SM	311
F96052-SM	310
F96101-3K	320
F96101-4K	320
F96101-6K	320
F96111-3K	320
F96111-4K	320
F96111-6K	320
F96112-4K	320
F96122-4K-1	315
F96122-4K-3	315
F96122-4K-5	315
F96201-3K	299
F96201-4K	299
F96201-6K	299
F96201-C	299
F96201-GP	299
F96201-SC	299
F96202-3K	301
F96202-4K	301
F96202-6K	301
F96202-GP	301
F96202-IC	301
F96202-ICD	301
F96202-SC	301
F96203-3K-12	304
F96203-4K-12	304
F96203-6K-12	304
F96203-C	304
F96204-3K-12	303

CÓDIGO	PÁG.
F96204-4K-12	303
F96204-6K-12	303
F96204-C	303
F96205-3K-12	302
F96205-4K-12	302
F96205-6K-12	302
F96205-C	302
F96206-3K	305
F96206-4K	305
F96206-6K	305
F96206-C	305
F96230-4K	306
F96231-4K	306
F96301-4K	295
F96310-4K	289
F96319-4,5K	293
F96320-4,5K	293
F96321-4K-A	291
F96321-4K-B	291
F96321-4K-C	291
F96322-4K	297
F96330-4K	287
F96400	307
F96401	308
F96402	309
F96450	320
F96451	320
F96452	320
F96460	320
F96470	320
HE1	102
HSE-A	207
HSE-B	207
HSE-C	207
KBRICO27003	266
KBRICO27004	266
KBRICO27038	266
KBRICO27639-2	267
KBRICO27639-3	267
KBRICO27639-4	267
KBRICO27643-2	267
KBRICO27643-3	267
KBRICO27643-4	267
KBRICO27644-2	267
KBRICO27644-3	267
KBRICO27644-4	267
KBRICO28082	265
KBRICO28083	265
KBRICO28084	265
KBRICO28103	265
KBRICO28103-75M	265
KBRICO28104	265
KBRICO28104-75M	265
KBRICO28106	265
KBRICO28712	265
KBRICO28713	265
KBRICO28714	265
KBRICO28812	266
KBRICO28813	266
KBRICO28814	266
KBRICO29753	266

Índice por **Códigos**

CÓDIGO	PÁG.
KBRIC029754	266
KBRIC029783	266
KBRIC029784	266
KBRIC029883-2	267
KBRIC029883-3	267
KBRIC029883-4	267
KBRIC029884-2	267
KBRIC029884-3	267
KBRIC029884-4	267
KBRIC0298853-2	267
KBRIC0298853-3	267
KBRIC0298853-4	267
KBRIC0298854-2	267

CÓDIGO	PÁG.
KBRIC0298854-3	267
KBRIC0298854-4	267
KBRIC029886-2	267
KBRIC029886-3	267
KBRIC029886-4	267
M001	194
M01012	191
M01013	192-199
M01014	194
M01015	194
M01016	194
M01016MN	192
M0101C	192

CÓDIGO	PÁG.
M0101K	191
M01021	191-194
M01032	191.193
M01033	192-194
M01039	192-194
M0103M	194
M01043	194
M0104T270	191.192-194
M0104T350	191.192-195
M0104T400	191.192-196
M0104T450	191.192-197
M0104T500	191.192-198
M0106L400	192

CÓDIGO	PÁG.
M0106L450	192
M0106L500	192
M01078	192
MM01270A	191-194
MM01350A	191-194
MM01400A	191-196
MM01450A	191-197
MM01500A	191-194
MM01500A-G	191
MT20	104
MT45/50	107
R.FILTROPURE.PL	185

Condiciones de Venta

Plazos de entrega
Quince días máximo desde la fecha de recepción del pedido en fábrica hasta su entrega en casa del cliente.

Portes
Portes pagados para pedidos superiores a 1.000 € (Península y Baleares). Para otras zonas consultar.
Resto de pedidos, portes debidos o cargado en factura.

Forma de Pago
Mediante un recibo bancario domiciliado por factura, confirming o transferencia.
Plazo máximo de pago: 60 días fecha factura.

Devoluciones
30 días fecha factura.
Especificar previamente el motivo de devolución, que será verificado por el departamento correspondiente.

NOTA IMPORTANTE
No admitiremos ninguna reclamación que no esté dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía ya que, de lo contrario, el seguro de la agencia de transportes no se hace responsable de ninguna anomalía. Para su comodidad les aconsejamos que siempre pongan en el conforme de entrega de la agencia la siguiente observación:

MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR O CONFORME SALVO EXAMEN

Nos reservamos todos los derechos sobre la propiedad intelectual de este catálogo, la reproducción o copia del catálogo por cualquier sistema, parcialmente o en su totalidad, sólo está permitida con nuestra autorización por escrito. Reservado el derecho de efectuar modificacioes técnicas.

No se aceptará ninguna responsabilidad por erratas de impresión o errores. Diferencias de colores de poca consideración bajo reserva.

PLASTIMODUL

PLASTIMODUL, S.L.
C/ León, 11. Pol. Ind. Alfaç III · Apdo. 293
03440 **IBI** - Alicante · Telf. 96 655 00 09

info@plastimodul.net
www.plastimodul.com

Ref. 29044-26